

ନିତ କୁଳ ଓ ମା ଦେବୀ

ବିଭାଜନ

నీకములికా ప్రయోగరత్నావళి.

ఇది 9417

ఓ. వై. శ్రీ. దొరసామయ్యచే

రచింపబడి,

చెన్నపురి :

కపాలీముద్రాక్షరశాలయందును

కలారత్నాక్షరముద్రాక్షరశాలయందును

ముద్రింపబడి ప్రకటింపబడియె.

1909.

కాపీరైట్.



విషయసూచిక.

విషయము.	పుట.
బీతిక ...	1
భౌతిక ...	4

శరీరపోషణప్రకరణము.

శరీరపోషణపద్ధతి.

గాలి ...	6
నీళ్లు, భోజనము, ఆహారవస్తువులు ...	7
రక్త, వాసస్థానము ...	8
రక్తములు, వృత్తి ...	9
మనస్సు, సంగము ...	10

సంజ్ఞాప్రకరణము.

పాషధనేవనప్రమాణము ...	12
పాషధమానము ...	12

రోగనివృత్తిక్రియలు.

సంజ్ఞ, మంత్రము, పాషధములు ...	14
విదోషస్థానములు ...	15
విదోషకాలము, నాడి కారణము ...	16

నాడిపరీక్షాస్థానములు, ఆరోగ్యనాడిగమనము, పురుషులవాతనాడి, స్త్రీలవాతనాడి, పురుషుల పిత్తనాడి, స్త్రీలపిత్తనాడి ...	17
పురుషులశ్లేష్మనాడి, స్త్రీలశ్లేష్మనాడి, నాడినిర్ణయము	18

ప్రస్థానపరీక్ష.

రొగి శరీరస్థితి ...	19
---------------------	----

నానీకాస్రావము	98
రక్తపీనసము	99
పూతినానీకా	98
పూతిరక్తనానీకా	98
స్వేదము, దుర్గంధస్వేదము, కలబంజకంపు	99
స్థూలము, మేదోవృద్ధి	99
కృశము, ఊణము, తుష్కము	99
దుర్బలము	99
క్షుణ్ణప్రివాతము	100
గ్రంథి	100
అస్థిగ్రంథి, అస్థివ్రణము	100
వ్రణము, పుండ్లు	101
అగ్నివ్రణము	101
విషర్పి, అగ్నిఅమ్మ	102
విద్రవి, గడ్డ, రక్తవిద్రవి, నెత్తురుగడ్డ, మేహవిద్రవి, రాజివ్రణము, రాచకురుపు	102
మేహవిద్రవి, రాజివ్రణము, రాచపుండు, రాచకురుపు	103
ప్రసవిద్రవి	103
సర్వపీకా	104
మశరోగము, పులిపిరికాయ	104
కుష్ఠము, పెద్దసెప్పి	104
రాజికా, చెమటకాయ	104
నాడీవ్రణము, తంతువ్రణము, నారపుండు	84
నాడీవిద్రవి	84
శ్లేషదము, వినుగుకాలు, పాదార్బుదము, హస్తార్బుదము, ము, పాదవల్లికము	85

ఉత్కృష్టరోగము, ఎంగిలెచిడుము, లామర, మేహపాడి	107
పాదభేదము, గుదికాళ్లవగులు ...	107
ముఖమాషికము, మొటిను ...	108
లాంఛనము, మచ్చు, వ్యంగము ...	108
అబగ్గి, బొబ్బలు ...	108
వంక్షణస్థానవిద్రుధి, పెడినెగడ్డ ...	109
ఉపపంశము, లింగవ్రణము, మేహవ్రణము, గుహ్య వ్రణము, అలజివ్రణము, క్షిరంగిరోగము, చిట్టకెరం,	
కొలుకు ...	109
అష్టలికా ఉపపంశము ...	110
మృమాపదంశము ...	111
వ్యావకోపదంశము ...	111
వగ్మ్యుషితోపదంశము ...	112
కంఠూతి, దద్దులు, పుండ్లు, బొబ్బలు, పానూ, కర్జూ, కోషము	112
శీతపీత్రము, ఆనుపీత్రము, ద్రురోగము, పురుగుకాటు	113
భగంభరము ...	113
చిల్వము, గోరుచుట్టు, అక్షతరోగము	114
అగ్నిరోహిణి, ప్లేగు ...	114
విదారిక ...	115
కంతగ్రంధి, గళగ్రంధి ...	115
గర్భము, కంఠమాల, కంఠమాల ...	116
యోగూరికా, స్ఫోటకము, పెద్ద అమ్మవారు, యుద్రు	
యోగూరికా, చిన్నమ్మ, తట్టమ్మ ...	116
ప్రస్థవ్రణము, గాయము, క్షతరోగము	117
ప్రస్థకోలజి, పుట్టాయి అమ్మవారు ...	117
పరిభవాదము, పైత్యము, పీచు, వెట్టి, మదము	118

స్తనవిద్రధి	137
రదనౌద్ధృఃము	137
కుండాలోగము, చెవ్వగడ్డ, మచ్చలు	138
క్రిమిలోగము	138
మందము, గణిలోగము	138
పాండు	139
కామిలా, పిత్తపాండు, పిత్తకామిలా, యిక్కతూదరము	139
నవుంసకత్వము	140
ధ్వజిభంగము	140
శీఘ్రస్థలనము	141
స్వప్నస్థలనము	141
శిరోరోగము, తలనొప్పి, అర్థభేదము	142
శిరస్తావము, శిరోశూల, కపాలశూల	143
రక్తశిరస్తావము	143
ఇంద్రబుద్ధిము	143
ఖలతి	144
యూకారోగము, పేను	144
పలితము	144
శిరోవ్రణము, చుండు, కరపాణి	145
కుండాలోగము	145
కరపాణి	138-145
విషవజ్రము, కంఠూతి	146
ముఖపాకము, జ్వేష్టుజిహ్వా, ముఖదూషిక	146
ఆస్యపాకము, ముఖపాకము, జిహ్వలజి	146
జిహ్వరోగము	146
జిహ్వలఘుము	147

అధిజిహ్వా	147
ఉపజిహ్వా	147
వాతజిహ్వా, జిహ్వాభండము	147
పిత్తజిహ్వా	147
జిహ్వాస్తంభము, జిహ్వాస్తంభవాతము	148
తాలుపాకము	148
కచ్ఛపము, గవదక్షిణ	148
తాలుపిటకము	148
తాలుకోఫ, గళాప్యతవాతము	148
ఓష్ఠరోగము	149
ఘంధోష్ణము	149
ఓష్ఠార్బుదము	149
దంతశ్లేషము	149
దంతశూల	149
దంతచలనము, దంతప్రయానము	150
దంతపూయము	150
దంతవిద్రుధి	150
దంతశ్చుష్పటము	150
దంతకూశరోగము, చిగుళ్లనొప్పి	151
కర్ణపూయము	151
కర్ణశూల, చెవిపోటు	151
కర్ణవిద్రుధి, కర్ణతాపితము	151
కర్ణక్రిమి	152
కర్ణనాదము	152
బాధిర్యము, చెవుడు	152
నేత్రరోగము	153

భ్రమవాటోపము	153
కృష్ణోన్మేలనము	153
అరుష్మిమేషము	154
నీకతావర్తము	154
సత్కృతము	154
క్లిష్టము	154
కుకూజకము	154
బలస్రావము	155
రక్తస్రావము	155
కఫస్రావము	155
సర్వజి...	155
నేత్రాలజి	155
మూయస్రావము	156
శుక్తికము	156
శుక్లార్తము, అధిమాంసజము	156
పితుకము, అజికా	156
తెమిరము, చత్వారి	156
నేత్రకాచము	157
లింగనాశము, అంధత్వము	157
నకులాంధము, పగలుచీకటి	158
నక్తాంధము, రేచీకటి, ఉష్ణవిదగ్ధము	158
ధూమ్రము	158
అభిష్యందము, కన్నుప్పి, కండ్లకలక...	158
నేత్రమందము	159
మృష్మము	159
నేత్రకంఠూరి	159

విషలక్షణప్రకరణము.

కృత్రిమవిషము, కెట్టునుందు	160
అకృత్రిమవిషము, స్థావరము, జింగము, ధాతుజము,			
విషశిల	161
శర్పదష్టము	162
వృశ్చికదంశము, మండ్రగబ్బ	165
ఆధారక, జెట్టిపాతు	167
శతపది, చోకటిబండ	167
నాం	168
హతా, సాలెపురుగు	168
ప్రమరము, అడవియీగెలు, అడవిచే నేపకాలు, కలుము			
రీగెలు, అడవిచీమలు, కంబకపురుగులు	168
సరట, తొండ, ఊసరవెల్లి	169
నలికండ్లపాము	170
గౌధారము	170
శునకదష్టము, వెట్టిమక్క	170
మూషకవిషము, ఎలుక	172
మండూకము, కప్ప	173
నరదంతవిషము, నఖవిషము	173

గ్రహలక్షణప్రకరణము.

ద్వాదశగ్రహనామములు	176
ద్వాదశగ్రహలక్షణము	177
బాలగ్రహనామములు	179
బాలగ్రహలక్షణము	180
పక్షిగ్రహములు	184
పక్షిగ్రహలక్షణము	184

చిత్రాప్రకరణము.

మూలికాలక్షణము	166
మూలికానిర్ణయము	167
హాషభసేవనవేగము	188
హాషభవేగము	189
హాషభస్పర్శవేగము	189
హాషభసేవనకాలము	189
వ్రవ్యశుద్ధి	190
విషప్రతివిషములు	193



ప్రీతి క.



శ్రీకరుండైన భగవంతుడు ప్రపంచమునం దలి ప్రజలకును తక్కిన జంతు జాలమునకును బ్రయోజనకారి యగు నట్లుగా ఓషధులను సృష్టించి యున్నాడు. కావుననే “నాస్తిమూల మనాషధమ్” అని యార్యులనెదరు. ఈ ఓషధులే జననమునకును గారణమై యున్నది. మరియు వైద్యమునందు మూడు విధములైన పద్ధతులు కలవు. అనగా 1 దేవవైద్యము, 2 రాక్షసవైద్యము, 3 మనుష్యవైద్యము, అని త్రివిధములు. దేవవైద్యమునకు రస విష గంధకాదులు రోగా పహర ద్రవ్యములు. రాక్షస వైద్యమునకు శస్త్ర తౌరాగ్ని కర్మలు రోగపరిహారక క్రియలు. మనుష్య వైద్యమునకు కంద మూల ఫలాదులు చికిత్సార్థములు. కనుక ఈ గ్రంథమునందు చెప్పబడు చికిత్స లన్నియును మూలికలతో సంబంధించినవిగా నుండును.

ఒక్కొక్క వ్యాధికి నొక్కొక్క మూలికయే చెప్పవలసి యుండియు రెండుకూడ కలిసియు న్నదికదాయని యాక్షేపించు వారికి సమాధాన మేమనఁగా, ఔషధము రాజు అనియును, అనుపానము మంత్రి అనియును, వైద్యశాస్త్ర వేత్తలు చెప్పియుండుటం బట్టి అనుపానార్థమై చేర్పఁబడి యున్నదని గ్రహింప వలయును. మఱియు పురుషుఁడు ఔషధము అనియును, ప్రకృతి అనుపానమనియును అనుభవజ్ఞుల మతము.

ఈ గ్రంథమునం దొక్కొక్క వ్యాధికిని ఒక్కొక్క మూలికయే చెప్పఁబడి యుండుటం బట్టి దీనికి “ఏక మూలికా ప్రయోగ రత్నావళి” యని పేరిడఁబడెను. ఈ గ్రంథమును పఠించువా రందఱును మొదటనుండి క్రమముగాఁ జదివిన పిదప ఔషధములను చేయుటకును సేవించుటకును బ్రయత్నింప వలయును. అట్లు పఠింపక ఔషధములు చేసినను సేవించినను దుర్గుణము మాత్రము కలుగదు.

కొండలి యోగంబు లన్నియును అనుభవ సిద్ధములైనవి. ప్రయ ప్రయోగము లుండవు. గోర ట్టోది మహాత్ముల కట్లాక్షు లభిములై మహారహస్యములై నైద్యజన జీవనములై వెలయు నీ యశాషధములు సకలమైన వారికిని సులభలభ్యంబగునట్లు ప్రకటించినాఁడను.

విద్యావతి ఆపీసు, మద్రాస్.
 విజయదశమి.
 1907.

ఇట్లు
 ఓమందూరు, వైద్యం,
 శ్రీ, చొర సామయ్య.

జ్ఞాపిక.



వ్యాధిగ్రస్తులకు ఉపచారములు చేయుటకు సమీపమున మనుష్యులుండవలసినది యత్యవశ్యము. అట్లుండవారు రోగి వినునట్లు అయ్యో, అవ్వా, కన్నులు లోనికి పోయినది, కాళ్లు చేతులు చల్లనైనది, ముఖము వివర్ణమైనది, నాకు చూడఁగా సంజేహముగ నున్నదియని చెప్పఁగూడదు. వైద్యుఁడును చెయిచూచినమీఁద “ఈ రోగం కుదురుతుందా, నా కేంతోచడమ్మా, ఇట్లేయుండేగదా మొన్న సుంకడు చచ్చినాఁడు” అనియును చెప్పఁగూడదు. ఎంతసేపటికిని వ్యాధిగ్రస్తుని బంధుమిత్రాదులకు వైద్యుడైనవాఁడు కొండంతరోగమును గోరంతగా చెప్పుచు మందునుమాత్రము ప్రాణాత్కమణమగువఱి కిచ్చుచుండవలయును. రోగి సమీపమున నుండువారును, వైద్యుఁడును, చెప్పనట్టి వైద్యవచనములు రోగికి ఔషధమున

కంటే మిగులగుణమునిచ్చును. మరియు వైద్యుడు
 ఎంతటి ప్రసిద్ధిచొందినవాఁడేయైనను కొన్నిసమయ
 ములయందు వ్యాధికితగినయశాషధము లేకయుండ
 వచ్చును. అట్టిసమయమున మరియుక వైద్యుని
 సహాయమును గోరినయెడల మేలుకలుగును. కొం
 దఱు తమయింటి వైద్యుఁ డేమన్నిచ్చిన నది సంజీ
 వియనియును, వేఱొక్కవైద్యుఁడు సంజీవినిచ్చిన
 నదిమట్టియనియును దలంచెదరు. ఇందుచేతనేయ
 నేకులు యమలోకమఃసకుం బోయెదరు. మరియు
 వైద్యులలోను గొందఱు తమయొద్ద మందులేదని
 చెప్పక సకలవ్యాధులను నివర్తింపఁజేయు పక్షాష
 ధములును గలవని నమ్మించి విత్తమును ప్రాణ
 మునుగైకొనుచున్నారు. ఈ విషయములను రోగు
 లును రోగియొక్క బంధుమిత్రాదులును వైద్య
 లును జ్ఞప్తియందుంచుకొనుట శ్రేయస్కరము.



తీపును గల పదార్థములను సేవింపరాదు. కాలమునకును శరీరమునకును దగిన పదార్థములనే భోజనము చేయవలయును.

5. నిద్ర:—బిడ్డలకు నిద్ర విశేషముగాకావలయును. కనుక పగటియందును నిద్రపోవచ్చును. పెద్దలు పగటియందు నిద్రపోరాదు. బడలిక చెందినవారును, అశక్తులును, వ్యాధిగ్రస్తులును మాత్రము పగటియందు కొంచెముసేపు నిద్రపోవచ్చును. ప్రతివారికిని దినమునకు ఎనిమిదిగంటల సేపు నిద్రకావలయును.

6. వాసస్థానము:—వీధికంటె కొంచెము పొడవైన స్థలమునందు వాసము చేయవలయును. చెమ్మనేలగా నుండఁగూడదు. సంవత్సరమునకు రెండుమాఱ్ఱి గోడలకు సున్నము కొట్టవలయును. అపుడపుడు వాసస్థలములను కడుగుచుండవలయును. బూజును కరిధూపమును చాలాదినములుంచరాదు. మట్టినేలను వారమున కొకమాటు అలకవలయును. గచ్చునేలను తాతినేలను వార

మున కొకతూరి కడుగవలయును. నేలపై శయనించుటకంటె మంచము మిగులమంచిది. శయనించుస్థలము గాలివచ్చునట్టిదిగా నుండవలయును. అభిరజనులు వసించు గృహమునందు సదా రోగదేవత వాసము చేయుచుండును. కనుక జనుల సంఖ్యకుఁ దగినంత మాత్రము గృహమునుండవలయును.

7. వస్త్రములు :—ప్రతినిత్యమును ఉతికిన బట్టలనే ధరింపవలయును. ముఱికియై కంపుగొట్టు వస్త్రములను వదలవలయును. ఇతరులవస్త్రములను, రోగులగుడ్డలను ధరింపరాదు. బట్టలను నడుమునందు బిగించికట్టరాదు. ఇట్లు కట్టుకొనుట వలన రొంజిగజ్జ కలుగును.

8. వృత్తి :—ప్రతిమనఃష్యుఁడను ప్రతిస్త్రీయును శరీరబలమునకుం దగినంత పనినే చేయవలయును. బడలికచెందునట్లు పనిచేసి తర్వాత ఒడలుమఱచి పరుండరాదు. స్నానముచేయక భుజింపఁదగదు.

ఔషధ సేవనప్రమాణము.

వయస్సు వయస్సు చెప్పినప్రమాణమున
మొదలు. వఱకును. భాగము.

- 1 నెల మొదలు 3 నెల వఱకు. 16 లో ఒకభాగము. $\frac{1}{16}$
 4 నెల మొదలు 1 సం. వఱకు. 12 లో ఒకభాగము. $\frac{1}{12}$
 2 సం. మొదలు 2 సం. వఱకు. 8 లో ఒకభాగము. $\frac{1}{8}$
 3 సం. మొదలు 3 సం. వఱకు. 6 లో ఒకభాగము. $\frac{1}{6}$
 4 సం. మొదలు 4 సం. వఱకు. 4 లో ఒకభాగము. $\frac{1}{4}$
 5 సం. మొదలు 7 సం. వఱకు. 3 లో ఒకభాగము. $\frac{1}{3}$
 8 సం. మొదలు 14 సం. వఱకు. 2 లో ఒకభాగము. $\frac{1}{2}$
 15 సం. మొదలు 20 సం. వఱకు. 3 లో రెండుభాగము
 21 సం. మొదలు 60 సం. వఱకు. చెప్పినంతప్రమాణము.

ఈ ప్రమాణపద్ధతిని మఱి గొందలు వేలు విధముగా విభజించి యున్నారు. అయినను అనేకుల యభిమతమునే యిచ్చట విశదీకరింపఁబడి యున్నదని గ్రహించునది.

ఔషధమానము.

1 గరిటె(టీస్పూన్)	1 ద్రాము.
1 పరాయెత్తు	1 ద్రాము.
32 గుంజలు	1 వరాయెత్తు.
$\frac{1}{2}$ గుంజయెత్తు	1 గ్రెయిన్.
1 ఔన్న	2 $\frac{1}{2}$ రూపాయయెత్తు.
1 రూపాయయెత్తు	1 తులము.
3 ద్రాములు	1 తులము.
3 తులములు	1 పలము.
1 ఔన్న	(౪౭) $\frac{1}{2}$ పలము.
8 ద్రాములు	1 ఔన్న.
24 ఔన్నలు	1 బుక్కి.
10 ద్రాములు	1 పలము.
8 పలములు	1 నేరు.
5 నేర్లు	1 వీసె.
6 ఔన్నలు	1 అళాకు.
5 పలములు	1 అళాకు.
8 అళాకులు	1 పడి.

3. పురుషులకు స్త్రీలను నాడి సర్వము వలెను
కప్పవలెను నడుచును.

స్త్రీలకు స్త్రీలను నాడి హంసవలె నడుచును.

నాడీ నిర్ణయము.

పురుషులకు కుడిచేతిని, స్త్రీలకు ఎడమచేతిని
పరీక్ష చేయవలయునని శాస్త్రములయందు చెప్పఁ
బడియున్నను, పెండు చేతులను పరీక్షించుటయే
ఉత్తమము. నాడిని పరీక్షించి రోగమును స్థిర
మొనగుట మిగుల ప్రయాసమైనది.

రోగమును నాడిచే బరీక్షించుట కంటెను
రోగయొక్క బాల్యాది చేష్టలను, శరీరస్థితిని,
ఆహార విహారాదులను అడిగి తెలిసికొని నిర్ధరిం
చుట సర్వోత్తమము.

ఉండదు. ఎక్కిళ్లు, దగ్గు, ఉబ్బసము, చెమట, క్షయము, ఇవి కలుగును. గొంతును పక్కలును నొప్పిగా నుండును. నోటినుండి రక్తము పడును. నాలుక నునుపుగా నుండును. నోరూరుచుండును. నాలుకయందు తీపెక్కి యుండును.

3. శ్లేష్మ క్షీణ స్థితి:—నాడి దుర్బలముగ నుండును. చెమట బుట్టును. శుక్లము క్షయమగును. బుద్ధి భ్రంశముగ నుండును.

ద్వంద్వరోగములయందు నానావిధములుగ పైన చెప్పిన స్థితులే సంకరములై యుండును.



శ్రీ.

ఆర్యోగ్యమస్తు.

ఏకమూలికాప్రయోగరత్నావళి.



పరిభాషా ప్రకరణము.



వైద్యలక్షణము.

వైద్యుఁడు గమనించవలసిన ముఖ్య విషయములు :— తామ్రము, ఇత్తడి, కంచు, పీనియందు ఔషధము నుంచరాదు.

ఔషధమునం దనేక వస్తువులను జేర్పరాదు. ముఖ్యమైన ఒకటి రెండు వస్తువులను మాత్రము చేర్పవచ్చును. అనఁగా ఆ ఓషధియొక్క గుణమును హెచ్చుచేయుటకును, లేక దానియందలి దుష్గుణమును మాన్పుటకును మాత్రము తగిన వస్తువును చేర్పవలయును.

కొందఱు పూర్వులుచెప్పిన యోగములను
మార్చరాదందురు. అది అవివేకము.

ఔషధమును ప్రమాణము నతిక్రమించి యీ
యరాదు. అట్లు ఇచ్చినచో వికటించి ప్రాణా
పాయమును గలుగఁజేయును.

జీడి, జముషు, జిల్లేడు, గన్నేరు, నాభి, అభిని,
మొదలగు పదార్థములను జాగ్రత్తతో వాడ
వలయును.

వైద్యుఁడు రోగియొక్క వయస్సును, శరీర
ప్రకృతిని, వ్యాపారములను, దీపనస్థితిని, తత్కాల
స్థితిని, అష్టవిధ పరీక్షలను తెలిసికొని ఔషధ
మియ్యవలయును.

పథ్యవిధి.

ఈ గ్రంథమున పథ్యమే చెప్పనిచోట ఇచ్చా
పథ్యమనియే గ్రహింప వలయును. పథ్యము
చెప్పినచోట ఆ లాగుననే చేసికొనవలయును.

ఇచ్చాపథ్య మనఁగా, కాకరకాయ, గుమ్మడి
కాయ, ముల్లంగి, గోరుచిక్కుడుకాయ, అవిసి,
నువ్వులు, నూనె, ఆవాలు, ఇంగువ, మామిడి
కాయ, పచ్చిమిరపకాయలు, దోసకాయ, సార
కాయ, పెండలము, గెనుసుగడ్డ, మందముచేయు
పదార్థములు అగు వీనిని వర్జింపవలసినది.

పథ్యపదార్థములు.

పొట్లపిందెలు, అత్తిపిందెలు, చిక్కుడుపిందెలు,
వంగపిందెలు, మునగపిందెలు, తరుగుకూర,
కందులు, గోధుమలు, చిట్టికూర, పాతచింతపండు,
బీరపిందెలు, సద్యోఘృతము, పొన్నగంటికూర,
మామిడి వరుగులు, ఆరటిపిందెలు, ఆరటిపువ్వు,
బెండపిందెలు, వెల్లుల్లి, ద్రాక్ష, ఆల్బోకారా,
పులిచింత, పుదీనా, అల్లము, మేకమాంసము, ఇవి
పథ్యమునకగును. ఇచ్చాపథ్యమునందు పైనచెప్పిన
పదార్థములను వాడుకొన వచ్చును.

జ్వర రోగమునందు పాలు, నేయి, వెన్న,
చింతపండు, బెల్లము, మత్స్యమాంసాదులు, ఇవి

పనికిరాదు. కొంచెముగ పాలును, కొంచెముగ
పులుసును మాత్రము చేర్చుకొనవచ్చును.

లంఘనము.

లంఘనమనగా రోగికి ఆహారము నియ్యక
ఉపవాస ముండునట్లు చేయుట. అశక్తులకు
లంఘనము తగదు. మఱియు జ్వరము, కడుపు
నొప్పి, కంటినొప్పి, వ్రణరోగము, శిరోరోగము
గలవారికి మాత్రము లంఘనము తగునని శాస్త్ర
ములయందు చెప్పబడి యున్నది. అయినను
జ్వరాదికాలమునందు తప్ప తదితర రోగములలో
లంఘనము కూడదు.

పాకలక్షణము.

ఈ గ్రంథమునందు చెప్పిన ఔషధము లన్ని
యును నీ దిగువ నుదహరించిన పద్ధతిప్రకారము
గాఁ జేసికొనవలయును.

మఱియుఁగొన్ని పాకములు దీనికి సంబంధించి
యుండక పోయినను యుక్త సమయములయందు
ఉపకరించునని వ్రాయబడియె.

శృత కషాయము.

పట్ట, ఎండినట్టి వస్తువులు, గడ్డ దినుసులు వీనిని నలియగొట్టి నీళ్లలో వేసి కాచి నాలుగింట నొక ఖాగముగా దించుకొనునది. దీనికే “చాతుర్భాగావశేషిత కషాయము” అని పేరు.

పదార్థసార కషాయము.

పైన చెప్పబడినట్టి వస్తువులుగాక పూలు, ఓమము, జలకర మొదలయిన అల్పవస్తువులను నీళ్లలో వేసి కాచుటచే గుణము తగ్గిపోవును. కనుక ఇట్టివస్తువులను కషాయము చేయుఁడని చెప్పిన స్థలములందు, నీళ్లను బాగామరగ నిచ్చి ఆనీళ్లను వేటొక పాత్రయందు కావలసినంత వంచికొని అందు పైనచెప్పిన పూలు మొదలగు అల్పవస్తువులను చూర్ణముచేసివేసి మూతబెట్టి ఆవస్తువుల ఖన త్వ లఘుత్వ పరిమాణము ననుసరించి 10 మొదలు 30 నిమిషము లుంచి ఆ మిఁద వడియగట్టి పుచ్చుకొన వలయును. కఠినమైన వస్తువులను మాత్రము 6 ఘంటలసేపు నానబెట్టి వలయును.

శీతోదక కషాయము.

కొన్ని వస్తువులను బాగా చిదుకగొట్టి శీతల జలమునందు నానవేసి 6 ఘంటల సేపునకు తర్వాత పుచ్చుకొనుట. దీనికి శీత కషాయ మనియును నామము కలదు.

స్వరస కషాయము.

ఆకులు, పచ్చివేలు, పచ్చిపట్ట, అల్లము, ఈ మొదలగు వానిని దంచి పిండుకొనినట్టి రసమునకు స్వరస కషాయమని పేరు.

కల్క కషాయము.

అతివధురము, సొంటి, మొదలగు ఎండిన వస్తువులను నీళ్లుపోసి నూరి పిండుకొనుట.

కాచునట్టి కషాయములు 10 మొదలు 30 నిమిషముల కంటె హెచ్చుగా కాచరాదు.

కఠిన వస్తువులను పదార్థసార కషాయముగా జేయునపుడు 1 ఘంట మొదలు 6 ఘంటలసేపు

కంటే హెచ్చుగా వస్తువులను వేడి స్థితిలో నుంచ గూడదు.

శీతోదక కషాయమునందు 6 ఘంటల సేపు వస్తువులను నానబెట్టి యుంచుట మంచిది.

కొందఱు భాంజ కషాయ మని 3 మొదలు 7 దినముల దాక పొయిమీదనే యుంచుట కలదు. అది శ్రేష్ఠమైనది కాదు.

కషాయములను ఆయాపూటయందే చేసికొన వలయును. అట్లు చేసికొనని యెడల విరుద్ధమైన గుణమును కలిగించి చెడుపు చేయును.

షెద్దలకు కషాయమును పరక మొదలు కాలు అఱకును, పిన్నలకు వైనచెప్పిన కొలతలో ఎనిమిదింట లేక పదునాఱింట నొక భాగమును ఇయ్య వలయును.

పంచకర్మములు.

1. స్నేహనవిధి, 2. స్వేదవిధి, 3. వమనవిధి,
4. విరేచనవిధి, 5. నస్యవిధి.

స్నేహన విధి.

తైలాదులను లేపనముచేయుట, చరుముట, రాచుట మొదలగునవి. దీనికి లేపనమనియును జేరుగలదు.

స్వేద విధి.

బాగా చెమట పట్టునట్లు వేడినీళ్లు యొక్క ఆవిరిని పట్టుట. దీనికి కుంభ సేకమనియును పేరు కలదు. తత్కాలమునాదిది “టర్క్విష్ బాత్” అనఁబడుచున్నది.

వమన విధి.

వాంతి యగునట్లు ఔషధములను పుచ్చుకొనుట.

విరేచన విధి.

భేదికిపుచ్చుకొనిజ్వాలాశయమానుశుద్ధిపఱుచుట.

నస్య విధి.

కొన్ని మాలికలరసమును నాసికారంధ్రముల యందు పోయుట, లేక పీల్చుట.

అంజనము.

కొన్ని వస్తువుల సముదాయముచేత చేసినట్టి మాత్రను చాడిగాని, లేక మూలికలరసమునుగాని, తైలాదులను గాని, నవనీతమునుగాని నేత్రముల యం దుంచుట. ఇదే కలికము.

గంఢూషము.

ఏదేని వస్తువులను వేసి నానబెట్టిన జలముతో పుక్కలించుట.

వస్త్రీశోధనము.

నాళేముద్వారా జలమును గుడస్థానమునందు ప్రవేశింపఁజేసి మలశోధనము చేయుట. ఇందు వలన మలకోశము శుద్ధియగును. పాత్తికడుపు పలచనగును. ఇది హఠయోగులయొక్క పట్కర్మములలో నొకటియై యున్నది. ప్రకృతమునందు ఆండ్లయులు దీనిని “ఇనీమా” యనెదరు.

నాళికా శోధనము.

చిమ్మనగ్రోవిద్వారా జలమును యోనిస్థానము, కర్ణరంధ్రము, పీనియాదు ప్రవేశింపఁ జేసి

మలినమును వెలికిదీసి శుద్ధిచేయుట. ఇది వస్త్రీ
శోధమునం దొక భేదము. దీనిని వస్త్రీపీడనము
అనియుం జెప్పుదురు.

ముఖనిక్షీప్తము.

అతిమధురము, కరకాయబరడు మొదలగు
వస్తువులను పుక్కిటియం దుంచికొని ఆ రసమును
ప్రసంగుట.

నిబంధము.

గర్జలు మొదలగువానికి బియ్యపుపిండి, లేక
మూలికలు, ఉడకపెట్టి కట్టుట.

బంధము.

గాయములు కలిగినపుడును, లేక అవయవ
ములు స్థానము దప్పినను, విరిగినను, బద్దపెట్టి
కట్టుట. ఇది ఆంధ్రీయ భాషయందు “బాండేజి”
యనబడును.

మర్దనము.

తైలాదులను వ్యాధిగల స్థలమునందు లేపన
ముచేసి చేతితో పట్టుట.

తాపనము.

వ్యాధి బాధగలచోట ఇసుక, తవుడు, (నున్న) ఆకులు, ఈ మొదలగువానిని వేయించి గుడ్డలో మూటకట్టిగాని, లేక వేడినీళ్లను గాజుబుడ్డియం దుంచిగాని ఒత్తుబెట్టుట. ఇదే కాపడము.

లేపనము.

తలనొప్పి, గడ్డ, ఈ మొదలగువానికి పట్టు పేయుట. పంచకర్మములలో స్నేహనవిధిని చూడుము.

ఆభ్యంగనము.

తైలము, మూలికల రసము, జంబీరఫల రసము, ఇత్యాది స్నేహవస్తువులను తలకు వాడుకొని స్నానము చేయుట.

మార్జము.

పదార్థములను చక్కగా దంచి వస్త్రముతో తము చేసికొనుట.

కల్కము.

బౌద్ధ యోగములయందు జేర్చుట కొఱవైన
కొన్ని వస్తువులు చేరిన సముదాయము. ఇదే
కల్కద్రవ్యము.

ఘటిక.

బౌద్ధ వస్తువులను నూరి చిన్న చిన్న మాత్రలు
గాఁజేసి యెంకలో నుంచిగాని, లేక నీడలోనుంచి
గాని యెంకబెట్టుట. దీనినే వటకము, మాత్ర,
గుక యనియుం జెప్పుదురు.

రక్త మోక్షణము.

శరీరమునం దెచ్చోటనైన గడ్డలు మొదల
గునవి కలిగినప్పుడును హస్తపాదములందు రక్తము
హెచ్చుగా నుండినపుడును మూలికాదులను కట్టి
గాని, లేక జలగను కరిపించిగాని, లేక సలాకుతో
పోడిచిగాని రక్తమును దీయుట.

ధూమ పానము.

కొన్ని మూలికలు చేర్చిన చుట్టను గాని, లేక
మూలికాదుల చూర్ణమును నిష్క మిఁదపేసిన

పొగనుగాని, కేము మొదలగు కొయ్యలను గాని,
కాల్చి పీల్చుట.

భూష వస్త్రము.

మూలికాకుల రసమున తడిపి యెండించిన
గుడ్డను వస్త్రముగావేసి కాల్చి ముక్కుతో పీల్చుట.
దీనిని ఆఘ్రూణవస్త్రమనియుం బెప్పుదురు.

భూషము.

సాంబ్రాణి, లేక మజిరొన్ని యితరవస్త్రవు
లను పాడుముచేసి నిష్పమిందవేసి ఆ పొగను
శరీరమైన సోకించుట.

ఆఘ్రూణము.

కొన్ని వస్త్రవులను మూర్ఛింపజేసి, అనగా
వాసన చూచుట.

పొట్టణము.

ఏదేని మూలికలను ఆకులయందు చుట్టి కుంఠ
టిలోగాని కుమ్మరిలోగాని యుంచి ఉడికించి తీసి
కొనుట. ఇది పుటపాకభేదము.

పుటపాకము.

మూలికాదులను ఆకులలోఁ జుట్టి కుమ్ములో నుంచి దీసి వానియొక్క రసమును పిండుకొనుట.

ఫిష్టపాకము.

ఏదేనిమూలికలను రోటిలోవేసి దంచి (మోదక భక్ష్యములుచేయు నట్లుగా) వాసెనమీఁదబెట్టి ఆవగించి తీసికొనుట.

చిక్కణపాకము.

లేహ్యదులను ఉండచేసినపుడు అందు వల్లము పడినయెడల అది చిక్కణ పాక మనఁబడును. అనఁగా, ఔషధమును చేతితోదీసి యురడ చేయు నపుడే చేతికి నుంటుకొనునట్టి పాకము.

మృదుపాకము.

ఔషధమును చేతికితీసినపుడు అది అంటకుండు నేని మృదుపాక మనఁబడును. అనఁగా, ఔషధ

మును అపకతో దీయునపుడు కొంచెము జలము
కల్గినట్లుగను, కరిగినమైనమువలెను కనబడును.

మధుపాకము.

తేనెవలె వచ్చునట్టిపాకము. ఇది తంతుపాక
మునకంటె కొంచెము గురుత్వమైనది.

తంతుపాకము.

నూలి పోగువలె సాగునట్టి పాకము. ఇది
మధుపాకమునకంటె కొంచెము తేటగానుండును.

ఖరపాకము.

జలమునందు వ్రేళ్లను తడుపుకొని లేహ్య
మును దీసి చూడగా అది మెత్తగను గుళికవలెను
వచ్చునట్టిదిగ నుండును. ఇది మధుపాకమున
కంటె కొంచెము గురుత్వము కలదిగా నుండును.

లేహ్యము.

కొన్నివస్తువులను నెయ్యి, తేనె, చక్కెర, వీని
తో మృదుపాకముగాఁ జేయుట.

ఘృతము.

కొన్ని వస్తువులయొక్క చూర్ణమునకంటె
రెండు మూడింతలు నేయిపోసి మధుపాకముగా
కాచి దించికొనుట.

తైలము.

కొన్ని వస్తువులను నూనెలో వేసి కాచి చిటచి
టలు లేనిసమయమును పరీక్షించి దించి అపుడే
పడియగట్టి వేఱొక పాత్రయందుంచి నోటికి
గుడ్డకట్టి ధాన్యపుటమున బెట్టి ౧౦ దినములకు
మీఁద ౪౦ దినములకులోపల తీసికొనవలయును.
తైలము బాగా పక్వమైనదని తెలియుట యెట్ల
నఁగా, ఆనూనెను వత్తిలో తడిపి దీపమున వెలి
గించినపుడు చిటచిట శబ్దము లేకుండవలయును.

శిఖితైలము.

ఏదేని వస్తువులను గుడ్డలో మూటగట్టి నూ
నెలోతడిపి దీపము సెగయుం దుంచఁగా కారునట్టి
తైలము. దీనినే “ఁకొడిచమురు” అనియుఁ జెప్పు
దురు.

పుటతైలము.

ఒకకుండకు అడుగున చిన్నరంగ్రముచేసి అందు నల్లవెంపలితో సమానమైన వస్తువులను నించి కుండనోటికి చీలమన్నిచ్చి క్రిందిభాగమునందు తైలము స్రవించుటకై పాతరు (చిన్నదుత్తను, లేక గాజు గిన్నెను) ఉంచి పుటముపెట్టుట. దీనినే పాతాళ యంత్రమనియుం జెప్పుదురు.

ఆతప తైలము.

అంకోల (ఊకుగ) బీజములు మొదలగు వానిని నూరి ఒకతట్టయందుంచి, దానిని ఏటవాలుగా ఎండలోఁబెట్టిన యెడల ఆకల్మద్రవ్యము నుండి తైలము స్రవించును.

దీపాగ్ని.

రెండువేళ్ల లావుగల ఒక్కకట్టెతో మంట బెట్టుట. దీనికి మందాగ్నియనియు పేరుకలదు.

కమలాగ్ని.

వైనచెప్పినట్టి ప్రమాణముగల రెండుకట్టెలతో మంటబెట్టుట.

గాఢాగ్నః.

నై సచెప్పినట్టి ప్రమాణముగల ర-గ కష్టైలతో
మంట బెట్టుట.

సూర్య పుటము.

ఓషధులను గాని, లేక ఇతర పదార్థములను
గాని ఎండ బెట్టుట.

ధాన్య పుటము.

లేహ్యమునుగాని, తైలమునుగాని కొన్నీదిన
ములు వడ్లలోనుంచి యుంచుట.

పతంగ విధి.

కర్పూరము, సాంబాణి, మొదలగు వస్తువు
లలో దేని నై సను పాత్రమునందుంచి పైగమూత
వేసి చీలచేసి మంటచేసిన యెడల, ఆమూతయొ
క్కలకుగున వస్తుసారము అంటియుండును. దీనికి
ఊర్ధ్వ పతంగవిధి యనియు పేరు కలదు. ఇది
విష్యాధరయంత్ర భేదము.

అశోకతంగ విధి.

పాత్రకు వాసెన కట్టి అందు కర్పూరము,
సాంబ్రాణి మొదలగు వస్తువులనుంచి, దానిమీద
నొకతట్టలో బొగ్గులనిప్పు నుంచి యుంచుట. ఇట్లు
చేసినపుడు వస్తుసారము అడుగు పాత్రయం
దుందును.

ఔషధములకు పతంగించినట్టి వస్తుసారమునే
వాడవలయును.

డోలా యంత్రము.

వస్తువులను మూటగట్టి మీఁదుగా వ్రేలాడ
గట్టుట. లేక వస్తువుల మూటను కాగుచుండు నీళ్ల
లో పడకుండునట్లుగా ఆమూట నొక అక్షకొయ్య
కు తగిలించి యుంచుట.

నాళికా యంత్రము.

సారాయి దించునట్లుగా బట్టి కట్టి ద్రావకము
తీయుట. ఓమము మొదలగు ద్రావకము లీప్రకా

ఈ మే చేయతగినది. దీనికి తేజోయంత్రమనియును, అంబికాయంత్రమనియును, ఊర్ధ్వనాళికాయంత్రమనియును పేర్లు కలవు.

షెడ్డజీలకర (సోపు), ఓమము, మొదలగు వస్తువులను ద్రావకము చేయునపుడు వస్తువులను సన్నబట్టలో మూటగట్టి కుండలో దిగువ తాకకుండునట్లు (సోలాయంత్ర విధిప్రకారముగా) ఉంచి, ద్రావకమును తీసికొన వలయును. ఆ వస్తువుల ప్రమాణము ఒక పీసెగా నుండ్లనపుడు దానికి 6 బుక్ల సీళ్లు పోయవలయును. ద్రావకము 4 బుక్లే దించుకొన వలయును.

జలయంత్రము.

ఔషధముల నొక పాత్రయందు వేసి, వేటొక నీళ్లుకాగుచుండు పాత్రయందు, ఆ ఔషధముగల పాత్రనుంచి పక్వముచేసి తీసికొనుట. ఇది మతాంతర జలయంత్రము.

రసాయనము.

నుగంధపాల మొదలగు కఠినవస్తువులకు ఎని
మిదివాళ్లు నీళ్లుపోసి నాలుగువాళ్లుగాడించి వడియ
గట్టుకొని, ఆవడియగట్టుకొన్న కషాయమునకు
రెండుమూడింతలు చక్కెరచేర్చి షధుపాకముగ
వండి దించుకొనవలయును.

ఎండినట్ట పండ్లు, పూలు, ఆకులు మొదలగు
వానిని రసాయనము చేయవలసినపుడు ఆవస్తువు
లకు నాలుగువాళ్లు నీళ్లుపోసి అనుకూలముకొలది
1-2-3 దినముల కంటే హెచ్చుగా నుంచనీయక
నాననిచ్చి పిసికి వడియఁ గట్టుకొని ఆవస్తువులనుచి
ననుసరించి రెండు మూడింతలు చక్కెరనుచేర్చి
కాచి షధుపాకముగ తీసికొనునది.

పండ్లరసము, లేక స్వరసమును రసాయనము
చేయునపుడు దానికి 2 లేక 3 భాగములు చక్కెర
చేర్చి షధుపాకముగ దించుకొనవలయును. ఈరసా
యనము ఆధునిక శాస్త్ర పద్ధతి. దీనినే “షర్బత్”
అని యూనానిభాషయందు వాడెదరు.

ఉపదంశము.

కరకపిండెలు, మాదీఫలము, మొదలగువానిని
 లవణముతోఁ జేర్చి నానవేయుట. ఇదే ఊరుగాయ
 చునబడెను.

భావనము.

ఏదేని రసమునందు వస్తువులను వేసి ఆ రసము
 వస్తులయందు ఇగురుసంతవజకు ఉంచెయుండుట.



శ్రీ.

ఆరోగ్యమస్తు.

ఏకమూలికా ప్రయోగరత్నావళి.



రోగలక్షణ ప్రకరణము.



ఈ ప్రకరణమునందు రోగలక్షణములు జెప్పఁ బడును. ఒక్కొక్క రోగము నందు ననేక భేదములు కలవు. అవియన్నియును ప్రధానరోగలక్షణముతో సంబంధించియే యుండును. కావున విస్తరింపక విరమింపఁ బడియెను.

రోగ వర్గము.

వైద్యశాస్త్రజ్ఞులు రోగవర్గములను పలు విధములుగాఁ జెప్పియున్నారు. అపద్ధతులు ఆయా గ్రంథపారిభాషిక వ్యవహారోపయుక్తములే గాని సర్వసాధారణముగా నుపయుక్తములు కావు.

అయినను సకల గ్రంథములలోని రోగవర్తముల సంతయు నిటు వ్యక్తీకరింపఁ బడియెడిది.

1. భూత రోగము = దెబ్బచేతను, కత్తివాలు చేతను, అపాయము చేతను, శరీరమును చెడువు రోగము.

2. గ్రంథిరోగము = గడ్డ, వాపు, దద్దు, మొదలగు రోగములు.

3. శిరోరోగము = తల, మెదడు, మొదలగు వానికి కలుగు రోగము.

4. భూతగణరోగము = భయపడుటచేత కలుగు రోగము.

5. పారంపర్యరోగము = ఇది తమ వంశము నందు కెద్దల కున్నరోగము.

6. అగంతుకరోగము = విషూచి, స్ఫోటకము మొదలగు రోగములు.

7. నిజరోగము = శరీరమును క్రమముగా రక్షింపనందుచే కలుగురోగము.

8. మానసరోగము = చింతచేకలగు రోగము.

9. స్వాభావిక రోగము = తలనొప్పి, జ్వరము మొదలగు రోగములు.

10. శస్త్రసాధ్యరోగము = గడ్డ, కంటిదోరి, మొదలగు రోగములు.

11. సాధ్యరోగము = ఔషధముచే నీకత్తియగు రోగము.

12. కష్టసాధ్యరోగము = దీనముల కొలది కఠిన పథ్యాదులచే శమించురోగము.

13. అసాధ్యరోగము = ఔషధముచే నివర్తికాని రోగము.

ఇట్లు రోగములను నిర్ణయించి విభజించియున్నారు. అయినను అనుభవజ్ఞులు ఈ రోగములను ఏడు విధములుగా విభాగించియున్నారు. ఎట్లన,

1. అతిబలవ్రవర్తితరోగము = సంకషారం వర్యరోగము.

2. నిన్నుబలి ప్రవృత్తిరోగము = తలదండ్రుల సంబంధమైన, లేక పుట్టినది మొదలుగా నుండు రోగము.

3. దోషబలప్రవృత్తిరోగము = అహార విహార ములయందు మాటుబాట్లు చెందుటచేత కలుగు రోగము.

4. సంఘాతబలప్రవృత్తి రోగము = హఠాత్తుగా సంభవించు రోగము.

5. కాలబలప్రవృత్తిరోగము = శీతకాలము నందును, ఉష్ణకాలమునందును, అనగా ఆయా కాలస్థితికిం దగినట్లు సంభవించురోగము.

6. దైవబలప్రవృత్తి రోగము = విషూచి, స్ఫోటకము, మొదలగు రోగము.

7. స్వభావబలప్రవృత్తిరోగము = జ్వరము మొదలగు రోగములు.

వాతరోగ లక్షణము.

స్వర్ణవాతములయందు దోషము కలిగినపుడు వాతరోగము సంభవించును. ఏ స్థానమునది రోగము కలిగి బాధచేయునో ఆ స్థానమునకుం దగునట్లేను నాందును.

సకల రోగములలోకల వాతరోగమే మిగుల బాధను కల్గించునదిగను, మనుష్యుని తలక్రిందుగాఁ జేయునదియును (కొన్నిసమయములయందు దిక్కు చేయించుచున్నది), అనేకరోగములకు పీఠమునై యున్నది. ఈవాతరోగ లక్షణము అనేకములు గా గ్రంథాదులయందు చెప్పఁబడియున్నను, సకల వాతరోగములయొక్క లక్షణములన్నిటిని క్రోధి కరించి తెలియపఱచఁబడి యుండుటచేత నీ లక్షణములయందే తక్కిన రోగలక్షణము లై క్యమై యున్నవని గ్రహించునది.

ఇట్లే సమస్త రోగ లక్షణముల యందును గ్రహింప వలయును.

అపతనకనాతము.

ఇతర రోగములు కలిగినపుడును, 1 లక్షణము
సంభవించినపుడును, స్త్రీలకు ప్రసవించినతర్వా
తను, బాలరికును, ఈ రోగముకలుగును. ఇది
సన్నిపాత మనబడును. దీనిని అపతంత్రక మని
యును జెప్పుదురు.

ధనుర్వాతము.

ఇది ప్రధాన కండరములకుం గలుగు రోగము.
శరీరము విల్లువలె వంగి సరములు బిగువుగా
నుండుటచే దీని కీపేరు కల్గెను. ఇది మూడు
విధములు. 1 శీరస్సు వెనుక వంగియుండిన
బాహ్యయామవాతమనియును, 2 శీరస్సుముందు
వంగియుండిన అంతరాయామ మనియును, ధను
స్తంభవాత మనియును, 3 దేహము ఒకక్షేపుగా
వంగియుండిన పక్షవాతమనియును పేరు.

ధనుర్వాతమునే కొండలు ప్రణసన్నిపాత
మనెడిరు. పైన చెప్పిన త్రివిధ ధనుర్వాతరోగము
లందును, హనుస్తంభ హనుస్రంస రోగములం

కును నోని తెలుసుబడును, ప్రపంచమును, కష్టముగా నొనరును. దుష్టమునందలి నరములు బెనువుగా లాగిపట్టకొని యుండును. అధికముగా చెన్నుటబుట్టను. ఆపుడపుడు నరములు లాగుచునుండును. ఇట్టి నరముల ఆసాధ్యము.

హనుస్తంభవాలిము.

క్రొంగు దండకు బాధకల్పి పండ్ల క్రిక్కిరింపు కొన్నయెడల హనుస్తంభవాలి మనంబడును.

ఈ హనుస్తంభవాలిము శిశువులకుఁ గల్గినయెడల మాంద్యరోగమని చెప్పబడును.

హనుప్రంసవాలిము.

దండలు క్రిందికి వాలియుండును. కుడిప్రక్క వాయువధికముగా చేరియుండినయెడల ఎడమ దండయును, ఎడమప్రక్క వాయువధికముగాఁ జేరియుండినయెడల కుడిదండయును వాలియుండును. పెదవులను సమముగా జేర్చుటకును, మాటలాడుటకును కాదు.

అర్థిత వాతము.

మొదటనుండుండి ముఖమునకు వచ్చునట్టి నాశ
మునకు దోషముకలిగి యీరోగము సంభవిం
చును. ఈ రోగము గలవారికి కండ్ల జెప్పలు
మూయుటకు మిగుల ప్రయాసగా నుండును.
దవడచర్మము వ్రేలాడును. నోరు ఒక వైపుగా
వంగియుండును. మఱియు మాట్లాడుటకును,
నవ్వుటకును, దృష్టిని నిగుడించి చూచుటకును
సాధ్యముకాదు. దీనికి అర్థముఖ వాతమనియును
ఆస్యవాతమనియును, ముఖవాతమనియును, ఏకా
యోమ మనియును నామములు కలవు.

జిహ్వస్తంభ వాతము.

నాలుక స్వాధీనముతప్పి మాటలాడుటకు శక్తి
లేకుండుట. ఇదియు అర్థిత వాతభేదము.

పంగువాతము.

నరములు కాళ్లు చేతులు లాగి పట్టుకొని
యుండుట. లేక తొడసందులను బిగించిపట్టుకొని

రక్తమును ప్రచహింప జేయకుండుట. ఇట్లు
నపుడు మోకాళ్లకు క్రిందిపార్శ్వమునందు సత్తర
లేకపోవును. నడుచుటకును కాకుండును.

జంబూకశ్వవృవాతము.

మోకాలి లోపలనుండు మూలుగునందు గాని
లేక వృజ్జయించుగాని నీరుచేరి వాక్కులిగి నొప్పిగా
నుండును. అది సక్కుతలపలె నుండును. కనుక
దీనికీచురు కల్లెను. దీనినే క్రోష్టుకశ్వవృవాతమని
యును జెప్పదురు. ఈ రోగమునందు మోకాళ్లను
ముడుచుటకును చాచుటకును కాదు. కొన్ని సమ
యములయందు నడుచుటకును సౌధ్యముకాకుం
డును. అయినను కొంచెముదూరము మాత్రము
నడువ వచ్చును. ఇది సౌధ్యరోగము.

అంగుష్ఠవాతము.

చేతులయొక్కయు, కాళ్లయొక్కయు వ్రేళ్ల
సంధులయందు రక్తము చెడి వాపుకలిగి నొప్పిగా
నుండును. జ్వరమువచ్చును. దీనికి పుచ్చార్ధర
వాత మనియును బేరు కలదు.

చలనవాతము.

శరీరమునందలి నరములకు బలము తక్కువ
యై చలించుచుండును. ఇది యేయంగము చలిం
చునో దానికి ఆపేరు ఇయ్యబడియున్నది. అనగా
చేతులు వణకుచున్నయెడల హస్తకంఠవాతము,
కరాక్షేపకవాతము, అవబాహుకవాతము అని
యును; తల వణకుచుండినయెడల శిరఃకంఠ
వాతము, శిరశ్చలన వాతము అనియును; కాళ్ళు
వణకుచున్నయెడల పాదాక్షేపక వాతము, పద
చలనవాతము అనియును చెప్పబడును. ఒక
భాగముయొక్క అంగమునందు చలనమున్న
యెడల సాధ్యము.

దండవాతము.

ఈ రోగమునందు శరీరమునందాండు నరములు
లాగి పట్టుకొనుటవలన వంగుటకును, ఒరుగుట
కును సాధ్యపడక వేదన కలిగియుండును. కద
లక మెదలక దండమువలె పడియుండుటయు
సంభవించు చున్నది.

అంశవాతము.

దీజము వాచుకరిగి నొప్పిగాచుండును. జ్వరము వచ్చును. వాంతికలుగును. దీనికి అంశతాపతమని యును, అంత్రాస్తృతవాతమనియును, దీజవాతమనియును బేర్పకలవు. అంశమునందు నీరుచేరి యుండునెడల అంశమనియును, కంఠచేరియుం డినయెడల మాంసాంశమనియును వేరు. దీనినే బుడ్డయని చెప్పుదురు.

అస్థ్యావృతవాతము.

ఎముకలను మూసికొనియుండు మజ్జ స్థూలింపి నపుడు ఈ వ్యాధికలుగును. ఈనొప్పిగలచోట వాపు కలిగియుండును. వేదన, జ్వరము, బలహీనము, అన్నద్యేషము కలుగును.

అంత్రభిద్వాతము.

అన్నాశయమునందును ప్రేగులయందును గాలి చేరి యీరోగము సంభవించుచున్నది. పదార్థములయొక్క దుష్టత్వముచే కలిగిన గాలిని పీల్చుటవలనను అధికముగా భుజించుటవలనను

ఈ రోగము కల్గును. కొండఱికి ప్రేగులయందుండి
కల్గును. ప్రేగుల బలముతగ్గినవారికి ఈ రోగము
వచ్చును. కడుపు ఉబ్బి భేరివలెనుండును. అపాన
వాయువువిశేషముగా వెలువడును. కడుపుమోగు
చుండును. మఱియు జలమలనిరోధము నుండును.
ఆధ్మానవాతము, అలసకరోగము, ఉష్ణవాయువు,
అస్థీలవాతరోగము, ఆనాహరోగము, అనునివి
నున్నియును ఆంత్రభిద్వాతరోగమునందు చేరినవి.

అస్థీలవాతము.

ఆంత్రభిద్వాత రోగలక్షణములే దీనికినికలదు.
అయినను ప్రక్కలయందు వాపుకలిగియుండును.

శోణితవాతము.

మోకాళ్లు మొదలగు పెద్దపెద్ద కీళ్లయందు
చుట్టకొనియుండు మజ్జకు రక్తదోషముచే కలుగు
వ్యాధి. ఇది ఒక చోటనుండి మఱొక చోటికి వ్యా
పించును. వ్యాధిగలస్థలమున వాపుకలిగి యెఱ్ఱగా
వేడిగానుండును. వేదనయుండును. కదలింప

సాక్షాత్కారకాకుండును. ఈ రోగముచేతను జ్వరము
వచ్చుటయుకలదు. ప్రమేహరోగుల కీవ్యాధిచేర్చి
టయుకలదు. నిద్రములైనకొలది హృదయ తన్మయుం
డును. ఈ రోగమును అమవాతమనియును, వాత
రోగాలయనియును, సంక్లిష్టశ్లేష్మమనియును, కీలు
వాయు మనియును, సంక్లిష్టవాతమనియును, రసవ
త్తననియును జెప్పదురు.

గజావృతవాతము.

కంఠముయొక్క ప్రక్కయందుండు కంఠవా
చుటచే నీ రోగము కల్గును. దీనికి కీతలమే కార
ణము. వ్యాధికలిగియుండు భాగమునందే తల
వంగియుండును. దీనిని ఇలుకు అనియును,
బెలుకు అనియును జెప్పదురు. కొండలు దీనిని
పుట్టాయి అమ్మవారనిచెప్పి బంగారునగను కంఠ
మున ధరింపజేసెదరు.

గృధ్రసివాతము.

తొడకు వెనుక లోపలిభాగము నందుండు పెద్ద
నరమునందీ రోగము కల్గును. ఈ రోగము పిఠా

దూలనుండి తొడల వెనుకభాగముగ మోకాళ్ల నటకు నుండును. కొందఱకి పాదముల వటప నుండును. ఒక్కకాలికే తఱచుచుగా నీ రోగము వచ్చును. ప్రసవించిన స్త్రీల కీవాతవ్యాధి సంభవించుటయు కలదు. వేదనయు, నడుచుటకు సాధ్యముకాకయు నుండును.

జఘనావర్తవాతము.

నడుమునందుండు నరములకు తాపితము కలిగినందుచే నీ రోగము సంభవించును. విశేషముగా నడుచుట, గడ్డలు మొదలగు కఠినాహారములను గ్రోలుట మొదలగువానిచే నీ వ్యాధి కలుగును. దీనినే నడుమునొప్పి యని చెప్పుదురు.

ఊరుస్తంభవాతము.

ఇది గృధ్రసివాతమువలెనే బాధకలిగియుండి, తొడలు కదల్చుటకు కాకుండును. వేదన అధికముగా నుండును. దీనికి ఆధ్యవాతమనియును పేరుకలదు.

జాను స్తంభి వాతము.

మోకాళ్లయొక్క నొప్పికిలిగి యుండును. కొంచెముకప్పు నడిచినచు, కొంచెముసేపు కూర్చుండినచు వేచనకల్గి యుండును. మణియు నడిచిమోచి కూర్చుండునపుడును, కూర్చుండిన మోచు వేచినపుడును నొప్పియుండును. ఈ వాయురోగము కొన్నికేసులకు జంబూకీర్ణవాతముగా మారిమించుచున్నది.

సూర్యవస్త్ర వాతము.

ఇది శూలరోగములలో నొకభేదము. స్పర్శనరములకు గలుగురోగము. ఈ వ్యాధి నొసలికిని నెత్తికిని ప్రసరించెయుండు సరిములవలన కలుగుచున్నది. బలహీనముచేత నీ రోగము సంభవించుచున్నది. ఇది సూర్యోదయము మొదలుమధ్యాహ్నమువఱకు మిగులవేదనగా నుండి తర్వాత క్రమక్రమముగా మధ్యాహ్నము మొదలు తగ్గిపోవుచున్నది. ఇచే కణణనొప్పి. ఇదియే ఒంటితలనొప్పి.

చంద్రావర్త వాతము.

సూర్యావర్తవాత రోగలక్షణములే దీనిని యుండును. ఇది చంద్రోదయము మొదలు అర్ధరాత్రివఱకు వేదన క్రమముగా హెచ్చుచుండి అర్ధరాత్రిమొదలు ఉదయములోపల క్రమముగా వేదనతగ్గి పోవును. ఇది ఎడమకణత నొప్పి. ఇదియే ఒంటితలనొప్పి.

స్తనరుగ్వాతము.

స్త్రీలకు స్తనములయందు వేదనకలిగి యుండును. కొన్ని సమయములయందు స్తనములకు వెనుకభాగమున వీపునందును నొప్పిగానుండును. దీనిని స్తనశూల యనియును జెప్పదురు.

పార్శ్వవాతము.

మెదడు చెడుటచేత నీ రోగము కలుగును. కుడిప్రక్క మెదడుకు దోషము సంభవించినపుడు ఎడకాలు ఎడమచేయియును, ఎడమప్రక్క మెదడుకు దోషము సంభవించినపుడు కుడికాలు కుడిచేయియును, స్వాధీనము లేకపోవును. వెన్నెముక

కొనయందుండియు నీ వ్యాధి సంభవించు కలదు. దీనినే పక్షాఘాత మనియును, పక్షవాతమనియును, అడ్డాంగవాత మనియును, ఏకాంగవాత మనియును జెప్పదురు. ఈ రోగమునకు శీతలమును బలహీనమును ముఖ్య కారణము. శిశువులకు మందముచే నీ రోగము కలుగును.

హృద్వాతిము.

ఈ రోగము మిగుల దుర్బలులకు కలుగును. అపుడపుడు వచ్చును. హృదయము గ్రహింపక బలము తగ్గినపుడును, వయస్సధికమైనవారికిని యీ రోగము సంభవించును. ఎడమవైపు గుండెకాయయుండు చోటునందు మిగుల నొప్పిగా నుండును. శ్వాసబంధము కలుగును. ప్రాణోత్క్రమణ సమయమునం దెట్లుగా భయముండునో అట్లుండును. మఱియు నాడి మందముగా నుండును. శ్లేష్మలక్షణము కనబడును. ఈ రోగము కొంచెము సేపుండి నిమ్మళించును. అట్లు నిమ్మళింపక పోయినయెడల తప్పక మరణముకలుగును. కొన్ని

సమగ్రములయందు ఆజ్ఞేష్టమువలనను వాల్మీకి సంభ
వించుటకలదు. ఆజ్ఞేష్టముచే సంభవించిన రోగ
మునందు ప్రాణాపాయము సంభవింపదు. దీనిని
హృదాచృతవాత వనియును, హృద్రోగమని
యును, అగ్రస్మణిపు అనియును, గుండెనొప్పి యని
యును వైష్ణవులు.

తునివాతము.

పొత్తికడుపు, గుడము, గుహ్యము, పిటుఁ
దులు, ఈ స్థానముల యందుగాని వీని సమీప
స్థలములయందుగాని వాతము నిలిచియుండి వేద
నను కలుగజేయును.

సన్నాసవాతము.

ఈ రోగము తఱచుగా స్త్రీలకే వచ్చును.
మాచుటకు భయంకరముగ నుండును. అయినను
అపాయము కలుగదు. ఈ రోగమును తెలియక
కొందఱు జీవముతోనే శరీరమును పాతిపెట్టె
దరు. కొందఱు దహనముచేసెదరు. ఈ రోగము

నందు అంగచలనమును, ప్రజ్ఞయునుండదు. రోగము
ఆవరించుటకు ముందు శరీర మెట్లుండెనో ఆ విధ
ముగనే కదలకమెదలక యుండును. శరీరము
బిగువుగా నుండును. ఇది కొన్ని నిమిషములు,
లేక కొన్ని గడియలు, లేక 1-2 దినములు ఒక శ్రే
విధముగానుండును. ఈ రోగి, రోగము శమనమైన
పిదప నిద్రపోయి లేచినట్లుగా లేచును. చికిత్సాదు
లేవియు రోగికి తెలియవు. దీనికి సూతకాసన్ని
పాత చికిత్సయే చేయవలసినది. ఈ రోగమును
మదమూర్ఛయనియు, బుద్ధిభ్రంశమనియు, మహా
త్యయమనియు, అపస్మారమనియు, మూర్ఛయని
యు, మోహమనియు, చెప్పుదురు.

అపస్మారము.

ఇది మెదడు ననుసరించిన వ్యాధి. కీచుమని
యఅచుచుగాని, ఊరకగాని ఉన్నట్లుండి తటా
లున నేలపై పడిపోయి కాళ్లుచేతులను విదిర్చుచుం
దురు. నోటియందుండి చొంగ కారుచుండును.
కంఠస్థమాత్రబడును. వ్రేళ్లు ముడుచుకొనును. కంఠ

క్రిష్టియన్ నోరుతెరువక పడియుండును. ప్రాణా
పాయ స్థితిలోనుండు వారివలె కనబడుండును.
ఈరోగము బాలురకు విశేషముగ వచ్చుచున్నది.
పెద్దలలో కొందఱికి వచ్చుచున్నది. తఱచుగా
శీతలకాలమునం దీ రోగము గలవారికి అప్పు
డప్పుడు వచ్చును. దీనికి కాకినోమాలయని
కొందఱుండురు. ఇదియు సన్యాస వాతరోగమునం
దు చేసినదని తెలియఁదగినది.

సన్నిపాతము.

ఈసన్నిపాత రోగములు పలువిధములు. ఇవి
యన్నియు అపతానకాది వాతరోగభేదములు. ఈ
వ్యాధి పెద్దలకును, బాలురకును, ప్రసవస్త్రీలకును
కలుగును. ఈరోగము కలుగుటకు ముఖ్యకారణ
మేమనఁగా, దేహమందలి నరములు హఠాత్తుగా
లాఁగుకొనుటయేగాని వేరుకాదు. మరియు ఇతర
వ్యాధులు కలిగినపుడు ఆవ్యాధులు నివర్తికాక
దోషించినపుడును, మెదడుయొక్క స్థితియును,
మెదడు నరములయొక్క స్థితియును చెడినప్పు

జను కలుగును. ఈ రోగమునందు శరీరముపై
స్పృతి యుండదు. మిగుల బాధగా నుండును.
కొంచెము సేపు బాధలేకుండుటయును గలదు.

ఆగ్నిమాంద్యము.

భోజించిన ఆన్నము జీర్ణముకాకుండును. ఆకిరి
మందముగా నుండును. గుండెలయందు నొప్పి కలు
గును. కడుపు ఉబ్బును. పుష్కరతేచుపులు వచ్చును.
పిత్తినీరు వాంతియగును. అపానవాయువు వేలు
వడుచుండును. దీనికి మందాగ్నియనియును, చిత్త
వాయువు అనియును, ఆజీర్ణరోగమనియును బేర్లు
కలవు.

అతిసారము.

మహాశయములోని కైర్ద్రక్రేగు లోపలనుండు
క్లేష్మమునకు తాపితమును వ్రణమును కలిగినయె
డల అతిసారరోగము సంభవించును. భోజనము
నందు కాలమును పాటింపక భుజించువారికిని,
అపుడపుడు దొరకినదానిని తినువారికిని, యీరో

గమ కలుగును. రక్తమును మలమును కలిసి ఒడ్డి
కోష్ఠముగా ప్రవృత్తియగును. మలము ఎండినట్లు
డును. కడుపు నొప్పిగా నుండును. జ్వరమునుం
డును. ఆకలి మందముగా నుండును. ఇది అనేక
రోగములను, కలిగించునట్టి జ్యాధిగా నున్నది.
బంకమాత్రము పడినయెడల ఆమాతిసారమని
యును, ఆమభేది యనియు, శీతభేది యనియును
జెప్పుదురు. బంకయు నెత్తురుకలిసి పడినయెడల
ఆమరక్తాతి సారమనియును, ఆమరక్తభేదియనియు
ను, శీతరక్తభేదియనియును, నెత్తురుబంక యనియు
ను జెప్పబడును.

1. ఎఱ్ఱగను నురుగుగను ఉష్ణముగను మాటి
మాటికి ఆమముతోఁ గూడినదిగను, కడుపుత్రిప్పి
నట్లుగను, శబ్దముతోడను భేదియగునేని అది హా
తాతిసారమనబడును.

2. రక్తముతోఁగూడి మలముదుర్గంధముగను,
నల్లగను, లేక పసుపుగను వెడలినయెడల ఖిత్తాతి
సారమనబడును. దీనియందు ఒళ్లుమంటలును,

చేమటయును, దాహమును, శోకమును కలిగి
యుండును.

3. శీతముతోడను, ఉదరవేదనతోడను, విష
మినలాడుచును, గుడ్డిగను భేదియగునేని శ్లేష్మతి
సారమనబడును.

ఆర్శో రోగము.

ఈరోగము విశేష ఉష్ణముచేరిను, అలి సంచా
రాది వ్యాపారములచేతను సంభవించుచున్నది.
గుదస్థానము నందుండు రక్తనాళము వృద్ధియై,
తద్వారా మొలకలుపుట్టుటకు అర్హుని అని
నామము. దీనికి మూలరోగవనియును, మర్నామ
మనియును పేర్లకలవు. ఇది పలువిధములుగా
నున్నవి.

రక్తమూలము—మలముతో నెత్తురు పడుట.

ఆర్సమూలము — జిగటగా చీమువలె నీరు
ప్రవించుచుండుట.

శ్రేష్ఠమూలము — ఆసనద్వారము బిగ్గువై
యుండుట.

సహజమూలము — బౌల్యమునుండి ఆడగు
నిశ్చయిండుట.

ఉత్తరజమూలము — పయస్సు వచ్చినమీఁద
మూలవ్యాధి కలుగుట.

ఆంతరమూలము — లోపలనే గుదము బుడిపి
కట్టుకొని యుండుట.

బాహ్యమూలము — వెలుపల గుదము బుడిపి
కట్టుకొని యుండుట.

గుదకీలము — ఆసనమూలమునందు మొలక
లు కలిగియుండుట.

వాతజమూలము — ఆమముతోఁగూడి మలము
వెడలునప్పుడు నొప్పికలిగియుండుట.

శ్లేష్మజమూలము — మలము తెల్లగా న్రవిం
చుట.

రక్తమూలమును రక్తజమూల మనియును, నిత్యజమూలమనియును ; గుడికీలమును గుదాంకురమనియును, అర్కశనియును ; బాహ్యమూలమును గువస్థాంశమనియును జెప్పదురు.

మూలవ్యాధియందు ఉష్ణము అధికమగునపుడు నొచ్చును, పోట్లును, చీటయును, మంటయును, గజ్జెయును.

ఆస్పర్శ రోగము.

ఇది స్త్రీలకు గలుగురోగము. ధాతువులు క్షీణమైనపుడు గర్భస్థానమందుండు ధాతువులు బలక్షీణమగును. ఆపుడు గర్భరోగమునందుండ్లి రక్తిము అధికముగా స్రవించు చుండును. ఇట్లు బహిష్ట ధైర్యపుడు కొన్నాళ్ల వఱకు నుండుటయు కలదు. రక్తము స్రవించునేని రక్తస్రావమనియును, దుర్గంధమతోగూడి స్రవించునేని ఆస్థిస్రావమనియును చెప్పబడును. ఈరోగమునకు ప్రదరరోగమనియును పేరుకలదు.

జల కూర్మము.

ఇదిస్త్రీలకు యోన్యాశయము వికటించి నినక్రమమున వృద్ధియగును. ఇందువలన పొత్తికడుపు తాఁబేలువలె పెద్దదియగుచు వచ్చును. దీనికి స్త్రీహ రోగమునకు చేయుచికిత్సయే చేయవలయును.

నిద్రాభంగము.

మెదడునందు రక్తవ్యాపారము వికల్పమగుటచే నిద్రకు భంగము కల్గుచున్నది. మఱిగొన్ని కారణములచేతను నిద్రాభంగమగుటకలదు. అవి యేవన, నిద్రాసమయమునందు విశేషధ్వని చెవులంబడుచుండుట, చింత, ఆఁకలి, విరేచనము, నశ్యము, రక్త మోక్షణము, భయము, కోపము, సౌఖ్యము లేనిపడక, మైథునము, సంతోషము, సత్త్వగుణాధిక్యత, తమోగుణజయము, రూక్షాన్నభోజనము ఇత్యాదులు. వీనియందు మెదడునందలి రక్తవ్యాపార వికల్పముమాత్రము ఔషధ

ముచే శమించును. తక్కినవి వానివర్జితామృతమున శమించును. కనుక, ఔషధమక్కఱలేదు.

అరోచకము.

రోగములు సంభవించి నపుడు నాలుకయు దుండు నరముయొక్కస్వభావస్థితి చెడిపోవుట వలన నిది కలుగును. తైక్యముచేత కూడ అరోచకము కలుగుటకలదు. దీనికి అన్నద్వేషమనియును, ఆకుచియనియును జేర్చుకలవు.

జ్వరము.

జ్వరము మేఘో దోషముచేతను, మందము చేతను, అజీర్ణము చేతను, వ్రణము చేతను, గాయము చేతను, భయముచేతను, ఇతరరోగ వివరీతముల చేతను కలుచున్నది. జ్వరము జన్మము నందుండియే కలిగినది. కొందఱు దీనికి పలువిధములైన కారణములను జెప్పుచున్నారు. ఏదియు నిశ్చయమనుటకు దృష్టాంతములేదు. కొన్ని సమయములందు విషవాయువుచేతను, ఉష్ణశీతలవిపరీతము

చేతను కూడ కల్గుచున్నది. ఈ రోగముచందు సమస్త ధాతులకును బలముచెడి మిగుల ఆయాసమును కలిగించుచున్నది. ఈజ్వరరోగము శీఘ్ర కాలమున నిష్క్రమించుటయుకలదు. అధికదినములు క్రిడించుటయును కలదు. ఒకదినమువిడిచి మఱుదినము వచ్చుటయును కలదు. కాల నియమము లేకవచ్చుటయును కలదు. మఱియు అనేకరోగముల యందు జ్వరము అనుసరించియే యుండును. అట్టి సమయములందు జ్వరమునకు గారణంబైన ప్రధాన రోగమును శమింపఁజేసిన యెవల జ్వరము తనంతట నిల్చిపోవును. సాధారణముగా జ్వరరోగములందు ఒళ్లునొప్పలు, అన్న ద్వేషము, అతిదాహము, పెదవులెండుట, అరోచకము, ఆయాసము, వాంతి, ఓకరింత, తలనొప్పి, మైకము, ప్రలాపము, మోకాళ్లు మొదలగు కీళ్లునొప్పలు, చలి, నిద్రలేమి, ఇవి యుండును. జ్వరభేదముచే నీ లక్షణములలోఁగొన్ని లేకుండుటయును గలదు.

ఈ జ్వరరోగములను గూర్చి శాస్త్రముల
యందు విస్తరించి వ్రాసియున్నాడు. సామాన్య
ముగా నిదానమునచే చెల్లినకొనుటకు సాధ్యమగు
స్థూల జ్వరరోగలక్షణములను విభాగించి, దేలువ
బహును.

శీతలజ్వరము.

ఈ జ్వరమునందు తఱచుగా వెన్నెముకయం
దొండీ మొదట చలి కలుగును. తర్వాత ఉష్ణము
కట్టి చెహలబుట్టును. ఇది అహిక జ్వరముతో
సంబంధించినది. ఒకటి రెండుదినములు జ్వరము
లేకుండి మఱలవచ్చును. దీనికి చలిజ్వరము, వంతా
జ్వరము, ముసలజ్వరము, వాంజ్వరము, కంఠజ్వ
రము అని స్థానకలవు.

శమనక్షకోపజ్వరము.

ఈ జ్వరమునందును శీతలజ్వర లక్షణములే కొన్ని
కలిగియుండును. అయినను అప్పుడప్పుడు చెమట
బుట్టినను జ్వరము అప్పుడప్పుడు లేగ్గుచును హెచ్చు

చును నుండును. శీతలజ్వరమునందు పలె బొత్తి
గా జ్వరము తగ్గియుండదు.

వాతజ్వరము.

ఇది వాతప్రకృతి శరీరము కలవానికి గల్గునేని
వాతజ్వర మనఁబడును. ఈ వాతజ్వరము నందు
తలనొప్పి, మోకాళ్లునొప్పలు అధికముగా నుం
డును.

పిత్తజ్వరము.

పిత్తప్రకృతి గలవానికి కల్గుజ్వరము పిత్తజ్వర
మనఁబడును. ఈరోగమునందు తాపము, డా
హము, ప్రలాపము (వదరుట), అధికముగానుం
డును.

శ్లేష్మజ్వరము.

శ్లేష్మ ప్రకృతిగలవానికి వచ్చునట్టి జ్వరము శ్లేష్మ
జ్వర మనఁబడును. దీనియందు పొడిదగ్గు కల్గి
యుండును.

తౌషజ్వరము.

జ్వరము విడువక మిగుల వేడిమిగా నుండిన యెడల తౌషజ్వర మనబడును. ఇందు సాయం కాలమునయందు బాధ విశేషముగా నుండును. దీనిని తీర్చి జ్వరమనియును జెప్పుట కలదు.

ఈ వాత, పిత్త, క్లేష్మ తౌషజ్వరములు, 1 మొదలు 10 దినములలోపల నిమ్మొంచును. బలహీనులకు మజింగొన్ని దినములు పీడించును. ఇంతకంటె ఎక్కువదినములు పీడించునేని అది అపక్వదోషముచేత కన్గినదనియే నిశ్చయముగా జెప్పవలయును.

సన్నిపాతజ్వరము.

ఈ జ్వరము సుమారు 15 దినములు మొదలు నెలదినములవఱకు పొధించును. ఇది విషవాయువు చేర గల్గును. సరములయందలి బలముతగ్గి యుండును. కావున మిగుల అశక్తియును, ఆయాసమును, వికారమును కల్గును. ఈ జ్వరమునందు

శరీరమున దోమకాటువంటి దుష్టములుండును. దీనికి దోషజ్వరమనియు, విషజ్వరమనియు పేర్లు కలవు.

ఆతెసారసన్నిపాతజ్వరము.

ఈజ్వరమునందును సన్నిపాతజ్వరలక్షణములే యుండును. అయినను భేదియగుచుండును. కొన్ని సమయములయందు రక్తభేది యగుటయును గలదు. ఇది ఒకనెల పీడించును.

అంతర్గతజ్వరము.

కొన్నిసమయములయందు దేదేని రోగములు కలిగి, అవి నివర్తికాకపోయినపుడు, ఆ రోగశేషముచేత జ్వరమువచ్చును. దీనికి ప్రథమరోగము శమనమగునట్లు ఔషధ మియవలయును. ఈ జ్వరము శరీరములోపలనే కాగుచుండును. అధికదాహము, భ్రమ, ఎముకల సంధులయందు నొప్పి, మలబంధము, ప్రలాపము, ఇవి కలిగియుండును. దీనికి అస్థిగతజ్వరమనియును పేరుకలదు.

గుల్మరోగము.

ఈరోగమునందు సాధారణముగా కడుపు నొప్పి, అలక్ష్యము, పులిట్రేనుపులు, శూల, ఇవియుండును.

రక్తగుల్మము.

స్త్రీలకు క్రమముగా బహిష్క యగునపుడు రజస్సువైదలనందుచే పాక్షికమపు గట్టిగానుండును. ఉర్ధ్వకక్రిత్తిగ్ని యగుండును. మలబంధమునుండును. ఇది సూతికాశూలయుం దొక ఖేదము.

ఛర్దిగుల్మము.

ఇదిగుల్మరోగఖేదము. కొందఱు దీనిని ప్రజ్యేకరోగమనెచెప్పుదురు. దీనియందు జ్వరకోశము చెడియుండును. ఆహారము మీఁదుగనే నిలిచియుండును. అందుచే వాంతియగును. దీనికి వమనరోగమనియును, వాంతిరోగమనియును, ఛర్దిరోగమనియును నామములుకలవు. కొందఱికి దృష్టిదోషముచేత నీలాగు కలుగుచున్నదనెడగు. అందు

జలన దృష్టాన్న వమనరోగమనియును దీనికొక పేరు
కలిగియున్నది.

స్థీహగుల్మము.

శీతజ్వరము కలవారికి కడుపుయొక్క ఏడవ
పార్శ్వమునందుండు స్థీహమనెడి స్థానము వృద్ధి
యగును. తాకిచూచినయెడల గడ్డవ లెకనఁబడును.
నొప్పియుండదు. ఈరోగమునందు క్రమముగా
అన్న ద్వేషము కలిగి శరీరమునందు రక్తవృద్ధిని
తక్కువ పఱచును. దీనిని బల్లయనియు, స్థీహశోభ
యనియు, జ్వరగడ్డ యనియు, స్థీహోదరమని
యుఁ జెప్పదురు.

యకృతోదరము.

కడుపుయొక్క కుడిప్రక్కగుండెకాయ య
కృత్తనఁబడును. చెడిన రక్తము మీఁదికిపోవున
పుడు అందలి దోషమును యకృత్తు గ్రహించును.
ఇదే పిత్తజలము. ఈజలము రక్తమునందే చేరిపో
యిన యెడల శరీరము పసుపువన్నె గల్గియుండును.

దీనియందును అతీర్థము కల్గును. ఇది వృద్ధియగు నేని ఒడలువా పెక్కును. దీనిని పసుపుకామిలా రోగమనియు చెప్పుదురు.

మహోదరము.

ఉదరమందలి మ్హాధాతువులలో జలమధికముగా చేరుటచే నీరోగము కల్గుచున్నది. మరియు యక్ష్మిద్రోగము, క్లిహారోగము, హృద్రోగము, (ఇదేహృద్వాతము) మొదలగు రోగములు వృద్ధిమైనయెడల ఈరోగము సంభవించును. దీనియందు కడుపు మిగిసిన లాడుచునుండును. నరములు ఉబికి యుండును. వ్రేళ్లతో తట్టినయెడల దట్టముగిట్టును. ముఖము వివర్ణమైయుండును. శోషగానుండును. కాళ్లు చేతులు వాచియుండును. అది మినయెడల పల్లముపడును. మూత్రము తక్కువగా స్రవించును. దీనికి జలోదరమనియును, జలస్తంభోదరమనియును పేరు కలదు.

శ్రో. శ్రో.

శ్రీరమునందు రక్తమునకు దోషముకలగి అది
 నీచై ఆనీచైచేరి వాచియుండినయెడల శ్రో. శ్రో. గమ
 నబడును. దీనియందు రక్త క్షీణము కన్పియుం
 డును. శ్రీరమూద్యంతమును వాచియుండినయెడ
 లనిజశ్రో. శ్రో. గమనియును, పాండురో. గమనియును,
 విషపాండు వనియును ; వృషణములలో నీచైచేరి
 వాచియుండిన యెడల జలాండు మనియును ; కడు
 పు నందునీచైచేరి యుండినయెడల జలోదరిమని
 యును, మహోదర మనియును ; విషజలతువు శ్రీ
 రముపై పాకి వాచినయెడల విషశ్రో. యనియును;
 ఒకచోటనుండిన వాపు మఱొక చోటికి వ్యాపించిన
 యెడల ఆగంతుకశ్రో. యనియును, స్థావర విష
 ములచేతను ధాతుజ విషములచేతను వాపుకలిగిన
 యెడల అభిఘాతశ్రో. యనియును జెప్పబడును.

శూల.

అనేకవ్యాధులు శూలవ్యాధియందు చేరియున్న
 వి. శూల యనగా శూలము అనెడి యాయుధ

ముచేత పాడిచినట్లు నొప్పిగానుండుట. ఇది శరీరము నందెచ్చోటనైనను నరములతో సంబంధించి వేరునను చేయును. కడుపునొప్పిని గుల్మశూల యనియును, సంక్లమనొప్పిని దంతశూల యనియును, చంకల నొప్పిని కక్షశూల యనియును, చేతుల నొప్పిని బాహుశూల యనియును, గర్భస్థ్రీల కడుపునొప్పిని గర్భాశయ శూలయనియును, విజోదర్శనకాలమునందు గల్గినొప్పిని సూతికాశూల యనియును, తలనొప్పిని శిరోవాలశూలయనియును, ఇట్లు పలువిధములుగా వ్యవహరింపఁబడును. శూలరోగమునకు బీజము వాతవ్యాధిగా నున్నది. సకల శూలవ్యాధులును, సకల ఉదరరోగములును వాతవ్యాధితో సంబంధించినవిగా భావింప వలయును.

దాహరోగము.

ఈరోగము నరములయొక్క వ్యత్యాసముచే గల్గుచున్నది. కాళ్లు మంటలుగానుండిన పాదదాహమనియును, చేతులు మంటలుగా నున్నయెడ

హస్త దాహమనియును, శరీరమాద్యంతమును మంటలుగానున్నచో సర్వాంగదాహమనియును చెప్పదురు. ఇది వాతరోగమునందొకభేదము. దీనికి దాహవాతరోగమనియు పేరుకలదు. ఈ రోగముస్త్రీలలో కొందఱికి ప్రసవకాలమునందు కలిగి మిగుల వేదననుకలుగఁజేయుచున్నది. తఱచుగాకాష్ఠచేతులయందుమాత్రము మంటలుండి చే కరపాదసన్నియని చెప్పెదరు. సన్ని పాతము వాత రోగభేదమగుటచేత దీనిని కరపాదసన్నియని చెప్పనొప్పును.

తృష్ణ.

జ్వరము, మధుమూత్రము, వాంతిభేది, మొదలగు రోగములయందు విశేషముగా దాహముకలుగును. సాధారణముగా అందఱికిని యెండకాలమునందు దప్పికలుగును. దప్పినిమాత్రము అణఁచరాదు. ఇదే నీరువట్టు. దీనిని కూడ దాహరోగమని చెప్పవచ్చును.

తాపితము.

రక్తాధిక్యముచేత దేహమునందు ఎచ్చోట నైనను నొప్పి, ఉష్ణము, ఎటువు, వాపు, ఇవి యుండినయెడల తాపిత వనబడును. దీనియందు జ్వరముండును. శరీరములోపలి అవయవములకు తాపనము కల్గియుండినయెడల జ్వరమును, పేదనయు నుండును. ఈతాపనము విషవస్తువుల యొక్క సోకుడుచేత కలుగుటయును కలదు. తత్కాలమునం దీరోగమును కొందఱు భ్రమచేత “మహామారి” (ప్లేగు) రోగ మనెదరు.

వమన రోగము.

దీనికి ఛర్దియనియు, వాంతియనియు, ఛర్దిగుల్మమనియు, దృష్టిదోషమనియు పలువిధములైన పేర్లుకలవు. వమనము జీర్ణాశయ దోషముచేతనే తఱుచుగాఁ గల్గును. కడుపునందు క్రిములుండినను వాంతికలుగును. క్రిములుండి వాంతియైన యెడల క్రిమివాంతి రోగమనియును, పుల్లగావాంతియైన యెడల అష్టపిత్తమనియును, తేనువులు గలిగి

వాంతియైన యెడల ఉద్ధారవమన వనియును
జెప్పుదురు. కొందఱికి నహజముగ నే అపుడపుడు
వాంతియగుచుండును. ఇట్లుగుట అన్నాశయము
చెడినను చేతనే కల్గినది తెలియ వలయును.
అన్నాశయ దోషముచే కల్గిన వమనము అసా
ధ్యము. ఈరోగమునందు అన్నము అటుగదు.
భుజించిన వస్తువు లట్లట్లే వాంతియై పోవును.

పిత్త రోగము.

ఇది పిత్తాధిక్యముచేత కల్గును. ఉన్నట్లుండి
నేలపై పడుటయు, తల తిరిగి సోలిపడుటయు, లేచి
నిల్చినపుడు నిల్చుటకు సాధ్యముగాక గజ్జుమని
తిరిగి నట్లుండుటయు, కూర్చుండినపుడు తాను
జూచినదంతయు తిరుగునట్లుగా కనబడుటయు
నీరోగము నందుండును. తటాలున కండ్లు మూసి
కొన్నయెడల మైకముతగ్గును. ఈరోగము పిత్తా
ధిక్యముచేతనేగాక రక్తక్షీణము, మేదోదోషము,

బలహీనము, హృదయ రోగము కలివారించి, అన్ని
మొదలగు హస్తాస్త్రవులు నేపించు వారికిని కష్టం
చున్నది. వయస్సు శాశ్వతవానికి భూరోగము ఆపు
పెప్పడు నచ్చు చుండును. అరంభమనందే చికిత్స
చేయవలయును. ఇది ఆశాస్త్రిరోగము.

మూర్ఛ.

ఇది జ్వరము మొదలగు రోగములయందును,
బలహీనముచేతను, అన్నము తీసినందునను, బడలిక
చేతను కల్గును. తత్క్షణముననే ఆహారమిచ్చి శమ
నోపాయములను చేయవలయును. దీనినే ఆయాస
మనియుఁ జెప్పుదురు.

చిక్షాక్షీత్రము.

భుజించు పదార్థములు క్రమముగా జీర్ణము
కానందువలన దుర్వాయువు జనించి వాతీయగు
నట్లు చేయును. ఈవాంతి పుట్టిగానుండును. దీనికి
అజీర్ణరోగ చికిత్సయే చేయవలయును. ఇదే పులి
త్రేనుపులు.

ఉద్ధారము.

ఇది భుజించునపుడును, జీర్ణ సమయమునను కలుగునట్టి త్రేనువు. ఇది శుద్ధవాయువు. ఈ త్రేనువు ఆస్యోగ్యస్థితిని తెలియజేయునట్టిదిగా నున్నది.

విషూచి.

నాంతిభేది వ్యాధియొక్క విషము (Cholérine) చర్మముయొక్క మార్గముగనో, లేక శ్వాస కోశముయొక్క మార్గముగనో, లేక ప్రేగుయొక్క మార్గముగనో ప్రవేశించి రక్తముతో చేరుచున్నది. లోపలికిపోయిన విధ మిట్టిదని చెప్పటకు సాధ్యము కాకున్నది. శ్వాసమార్గమున లోపలికి బోవుచున్నదని తలుచుగా నమ్మవచ్చును.

ఇందు కలుగు వాంతియును భేదియును ఒక పిత్తమైన గంజనీళ్లవలె నుండును. కాళ్లయందును, కడుపునందును కండకు నొప్పికలిగి బిగువగును. మూత్రము శుద్ధముగా స్రవించదు. దాహమధికముగా నందును. నాడిగతియును శ్వాసగతియును లగ్ని మిక్కిలి నిస్సత్తువకలిగి, శరీరము

నాలుక శ్వాసము ఇచ్చి చల్లనగును. వేళ్లుముడితలు పడును. పెదవులును శరీరమును నీలవర్ణమగును. కంఠధ్వని హీనమగును. ముఖమును దేహమును వాడిపోవును. శరీరఉష్ణము తగ్గినను రోగికి కస్పకొనుటయుం దిష్టముండదు. కన్నులు గుంటలుపడును. ఆమీఁద సంభవించునశ్లేషనఁగా:— శ్వాసము తగ్గును. నాడియాడుట తెలియదు. తుదకు రక్తి వేగము నిలిచిపోవును. అందఱికిని ప్రాణముపోవు వఱకు బుద్ధి స్వాధీనముగానే యుండును. రోగికి ఒక్కసమయము జీవించుమనెడి నిశ్చయమును, ఒకసమయము జీవింపమనెడి అపనమ్మకమునుకలుగును. ఇందు సాధారణముగా 3-18 ఘంటలలోపల మరణము సంభవించును. దీనికి ప్రైబడినయెడల సుగుణము కలుగుటకు అవకాశముకలదు. బహుశీఘ్రమునకొందఱికి దేహమువ్వస్థమగును. ఒక్కొక్కసమయమున కొంచెము సుగుణము కనఁబడినప్పటికిని మూత్రము శుద్ధముగా దిగక అమూత్రము రక్తముననిలిచి విషమి. చి రోగియొక్క ప్రాణము

తీయును. ఇంకను నిద్ర, తలనొప్పి, నొప్పి, వాంతి, గొంతులోకి ఘము, శోకము, ఇవియుండును. కొందఱికి స్వల్ప జ్వరముకలిగి తర్వాతశమమై శీఘ్రమున దేహముసౌఖ్యమగును. కొందఱికి జ్వరము అత్యక్రమించి అధికక్షీణము కలిగినను మంచిచికిత్స వలన సౌఖ్యము కలుగును. ఒక్కొక్క సమయమున మొదట భేదికనుపించి తర్వాత ఈరోగము కలుగును. అటునను నిర్నిమిత్తముగా కలుగుట వాడుకయై యున్నది. మలమును కఠిన్మయమై చూచినయెడల నీరును, లవణములును, నల్లఉప్పును ఆధికముగా నుండును.

అసాధ్య విషూచి.

శూల, ఆధికముగా భేది, వాంతి, కడుపుఉబ్బరము, దాహము, తాపము, నాలుక పండ్లు గోళ్లు పెరవులు ఇవి నలుగుట, చూపుతప్పుట, వణకు, చెవులువినకుండుట, శ్వాసకములేకుండుట, అశయవములు పోలిపడియుండుట, అను నీగుణములుండిన యెడల మృతినీ కలుగఁజేయును.

రక్తివిత్తిము.

ఇది విశేష ఉష్ణముచేతనే క్లుప్తము. ఈజియు రక్తము అధికమై శరీరమునందలి ద్వారముల యందును ప్రవించును. ఇది అనేకవిధములు. ఆయా భాగమునుబట్టి దీనికి పేర్లు పెట్టబడియున్నవి.

1. పుష్కసమునుండి రక్తిము వా తిస్త్రాన యెడల రక్తకాస మనబడును.

2. అన్నాశయమునందుండి రక్తము వమన మైనయెడల రక్తవమన మని చెప్పబడును.

3. మూత్రాశయమునందుండి మూత్రముతో రక్తము స్రవించిన రక్తమూత్ర మనబడును.

4. గుడమునుండి రక్తము స్రవించినయెడల రక్తమూల మని చెప్పబడును.

5. ప్రేగులయందుండి వచ్చినయెడల రక్త విరేచన మని చెప్పదురు.

6. ముక్కునందుండి రక్తము వచ్చిన యెడల రక్తపీనస మనబడును.

7. నోటియందుండి నెత్తురు వెడలిన యెడల రక్తాస్యమని చెప్పబడును.

8. గర్భాశయమునందుండి స్త్రీలకు రక్తము వచ్చినయెడల రక్తస్రావమనఁ బడును.

ఇతరావయముల యందు అనఁగా కంఠః, చెవులు, రోమద్వారములు వీనియందు విషగీత సమయమునను విషదృష్టకాలమునను మాత్రము రక్తము ప్రవించును.

రక్తకాసము.

ఇది పుష్పసమనందుండి రక్తము నోటితో వెలువడును. దీనిని క్షయరోగమును సూచించు నట్టి ప్రథమచిహ్నమని తెలిసి శీఘ్రమున చికిత్స చేయవలయును.

క్షయము.

ఈపేరుచేతనే ఇది శరీరమును క్షీణముచేయు చున్నదని యర్థమగుచున్నది. పుష్పసమునందు దోషముకల్గి యీవాగ్ధిని కల్గించుచున్నది. ఈ

రోగమునందు దగ్గు, గొంతుకమ్మట, జగ్గినపుడు
కఫము వెలుచడుట, అశ్లేష్మము, వెన్నునొప్పి, శరీ
రమునందువేదన, జ్వరము, ఆయాసము, చెమట
వట్టుట, భేది, పైతౌమ్మనొప్పి, ఊపిరిపట్టు, అరో
చకము, దుర్బలము, ఇవియన్నియు నుండును.
దీనికి కాజయక్ష్మయనియును పేరుకలదు.

కాసము.

దీనికి కఫరోగమనియును, దగ్గుఅనియును పేరు
కలదు. బిడ్డలకు ఈరోగము మందముచేత కలుగు
చున్నది. శ్వాస కోశముయొక్క ఇరుపార్శ్వముల
యందుండు నరములతో సంబంధించియుండు శ్లేష్మ
మజ్జకు వాపుకలిగినయెడల యీరోగము కలును.
కొందఱికి జ్వరముతోగూడ ఈరోగము కల్గును.
అనేకులకు ఇది మరణపర్యంత ముండును. ఈ
రోగమునందు దగ్గు, కష్టశ్వాసము, జ్వరము, కశ్లే
(కఫము) వడుట, శ్వాసబాధము, గొంతునందు
గళగళశబ్దము, ఆయాసము, తీవ్రనాడి, ఇవియుం
డును. ఇది దినములైన కొలది బలహీనమును,

విగుల వేదనయును, అధికశ్రమమును, ఊర్ధ్వశ్వాసమును, కాళ్ళచేతులయందు వాపును, మాటలు రెళిబును నుండును. పడక పొందకుండును. ఇట్లు రాగపుడు విష్ణుసాధ్యుని తెలియవలయును.

ఈ కానరోగము బిడ్డలకు కల్గినయెడల పక్క దెగురవేయుటయు సంభవించును బిడ్డల కిది తఱుచుగా మృతిని కల్గించుచున్నది.

శునక కానము.

ఇది బిడ్డలకు గల్గునట్టి సోకుడువ్యాధి. ఒక తూరికంటె యెక్కువగా రాదు. దగ్గు విశేషముగా నుండును. చొంగకారును. రాత్రియందు విశేషముగా దగ్గువచ్చును. దగ్గు ఆరంభమైనమీద ఊపిరైన అడుటకు సాధ్యముకానీక దగ్గుమీద దగ్గువచ్చి విగుల హింస కలుగజేయును. ఈ రోగము 3-4 నెలలుండుటయును కలదు. కొందఱికి శ్రేణుముగా నిమ్మకాయలయు కలదు. చివరమునైనకొలదిని అసాధ్యముగా నుండును. దీనినే

కర్మదగు అంశవ్యవహారము. మున్నగునందు కుక్క
శిక్కు నేర్చుగా దగ్గునచ్చుచేరి కిని కీ చేరు కన్నెను.

శ్వాస రోగము.

ఇది యాచేకక క్షయమునని శాస్త్రములయందు
మన్నుబోసియున్నది. మరొక ముఖ్యశాస్త్రనామములు
సమకాలమునగుటచేరి కల్పమున్నది. ఉపరి విషయము
టకునాశ్యముకాని పోవును. విషయమందము. ఇట్లు
కొంచెము సేపురికి ఆతర్వాత క్షయము (కన్య) బయ
టికి వచ్చినమీద శ్వాసముస్వభావిక క్షయము వచ్చు
ను. ఆమీద అమాసముతగ్గి శాంతమగును. దీనికి
కష్టశ్వాస మనియును, తమకశ్వాసమనియును,
శ్వాసకాశమనియును, ఉచ్ఛ్వాశ్వాస మనియును,
షేర్లు కలవు.

గర్భద రోగము.

కంఠమునందలి ధ్వనితంతువులు వికల్పమగుట
చేత గొంతుకమ్మ కొనును. దీనినే ధ్వనివిచ్ఛిన్న
వాతమనియును, స్వరభేదమనియును, స్వరభంగ

మనియును జెప్పదురు. క్షయరోగులకిది సంభవించును. తఱచుచుగా మాటలాడినపుడును, శీతలము జేతను గొంతుకమ్మిన యెడల శ్రీఘమున నివర్తియగును.

హిక్మా.

ఇది ఉచ్ఛ్వాసము నందలి యొకవిధమైన భేదము. జ్వరము నందును, ఆయాసమునందును ఇది కలుగును. కొండఱికి కష్టసాధ్య రోగసమయమున కలుటయుకలదు. అనేకులకు మరణకాలమునందు ఎక్కిళ్లుకలుటయు కలదు. ఈరోగభేదము లనేకములు. అన్నిటియందును లక్షణమొక్కటే. పెండురొండుగావచ్చునట్టి ఎక్కిళ్లు యమళ మనఁబడును. హిక్మారోగమును హిక్మారోగ మనియును, ఎక్కిళ్లనియును జెప్పదురు.

మల బంధము.

ఈ రోగము వారివారి శరీరస్థితికిఁ దగినట్లు కలుగును. కొండఱు వాడుకకు విరోధముగా బంధించినప్పుడే మలబంధము కన్గినదని తలంచెదరు.

చీకడ శక్తిలగుటచేతనే యిది కల్గును. వాతరోగులకు స్వాభావికముగా మలబంధముండును. దీనినే మల వాతరోగమనియును, విలంబికారోగమనియును, మూత్రవృత్తివాతమనియును జెప్పదురు.

ఉదా వర్తము.

ఇగు ఊపిరి వెడలకయు, కడుపు ఉబ్బియు, జలమల విసర్జనము కాకయు నుండును. దీనినే ఇరువాయిగట్టు రోగమనియును జెప్పదురు. ఈ ఉదావర్తవారోగముమూలరోగము కలవారితే తలుచుగా వచ్చును.

పీనసము.

ఈరోగము పలువిధములు. సాధారణముగా ఉష్ణాధిక్యముచేత శీతలము క్రిందను, వానలోదరికి సెనను, పడిసెము పట్టును. అది పీనసరోగభేదమైన ను సుఖసాధ్యము. దీనిని జలదోషమనియు, జలు బనియు చెప్పదురు.

1. జలపీనసము:—పడిసెము పట్టును, ఆయాసము గల్గును, దగ్గుకల్గును, కల్లె పడును. అమ్మ

నొచ్చును, ఆకలి మందముగ నుండును, బాహు మెత్తును, కంటియందును ముక్కు నందును నీళ్లు కారును, గొంతుకమ్ముచు, తలనొప్పి కల్గును, జ్వరము వచ్చుచు.

2. వ్రణాపీనసము :—ముక్కునందు పుండు, తీట, ఇవి కల్గును.

3. నాసికా ప్రావము :—సదా ముక్కునందుండి నీళ్లు కారుచుండును.

4. రక్తాపీనసము :—ముక్కు నందుండి నెత్తురు కారును.

5. పూతినాసికా : — పడిసెము కంపుతో నుండును.

6. పూతిరక్తనాసికా :— కంపుతోఁ గూడి నెత్తురుపడును.

సకల నాసికారోగములయందును ఊపిరి విడుచుటకు కష్టముగా నుండును.

శ్రేష్ఠము.

సాక్షాదానందంబు ప్రసాదించి చెహబుట్టించి
యను. అయినను కొందఱు అన్యజ్ఞముచేత నగు
బ్రహ్మ కలదును. దీనినే దుర్లభశ్రేష్ఠ
మనియు, కలబంధింపు అనియు చెప్పుదురు.

కృతము.

కర్తవ్యమును విధింపజేయుచును, కర్తవ్యమును
కావలయుననియు చెప్పుదురు. ఇది వాత్సల్యము. ఇది
గుణకే కలదున్నది. దీనినే మేధోవృత్తి అనియు
నియుచేరు కలదు.

కృతము.

ఈరోగమునందు మేధోకామము మూలము
భానువును తక్కువనై శరీరము పెండ్లి దోషము.
దీనినే క్షీణరోగమనియును, శుష్క రోగమని
యును జెప్పుదురు.

దుర్బలము.

ఇతర వ్యాధులు కల్గి నపుడు శరీర పోషణ
మును క్రమముగా జేయక పోవుటచే నిడికల్లును.

ఇందు అలసత, ఆయాసము, నిద్రలేపు, కలుగుచున్నది.

ప్రసూప్తి.

చర్మమునూరలి నరములకు స్పర్శశక్తి తగ్గుటచే కలుగును. ఆచోట తిమ్మిరిగానుండును. గిల్లినను తెలియదు. కొన్ని సమయములయందు తెల్లగను, తీటగలిగియును నుండుటయు కలదు. దీనికి ప్రసూప్తివాత మనియును పేరు కలదు.

గ్రంథి.

రక్తిని చెరుటచే సీరోగము కలుగుచున్నది. ఎచ్చట వాచి నొప్పిగానున్నను అది గ్రంథి యనబడును. అదే గడ్డయగుటయును కలదు. బొబ్బలు గుటయును కలదు. కాయలై పగులక గట్టియగుటయును కలదు. బుడిపిగా నుండుటయును కలదు.

అస్థిగ్రంథి.

ఎముకలయొక్క పై భాగము నందుండుమజ్జకు బలముతగ్గి అందు నీరుచేరి చర్మముపైవాచి కుదు

వగును. దీనికే అష్టప్రణమనియును శేషుకలదు. మఱియుఁ బ్రముకవిరిగినను, లేక ఏముకపై గారము లేక చెబ్బతగిలి వాచినను అష్టిగ్రంథి యనఁబడును.

ప్రణము.

రక్త దోషముచేతి నీరోగము కల్గుచున్నది. ఇదే పుంఘ. ఈ పుంఘలో పురుగులుండినవి. రక్త కాలుచుండును. అష్టి పుంఘవై వాలియుండునట్టి యీగలు మరొకరిపై నోకిన మొదల పుంఘ కలుగును. త్రాగునట్టి జలమున పురుగులుండినను అవి చర్మమునంజేరి కురుపులను కలుగఁజేయును. మఱియు మిగుల వేదనమును, మంటలును, గొప్పదియును, ఆగు ప్రణము దుష్టప్రణ చూసఁ బడును. ఇది పాత్రికమపు, పక్కలు, పేపు ఈ ప్రదేశములందుండిన మిక్కిలి వేదనయుండును.

అగ్నిప్రణము.

ఇది నిప్పులో పడినగాని, నిప్పునుతొక్కినగాని, ఏదేని వేడిగల పులుసు చారు మొదలగునవి శరీరముపై బడినగాని కలుగును.

విసర్జి.

ఈరోగము తలుచుగా బాలురకే కలుగు చున్నది. చర్మమునై కొంతభాగమువఱకు ఎఱ్రగా నాచి బొబ్బలులేచును. మంట యుండును. జ్వరము అనుసరించియుండును. కొండలు దీనిని అగ్ని అమ్మవారని చెప్పుదురు.

విద్రధి.

వేదన, వాపు, మంట, రక్తవర్ణము, మొదలైన వానితోఁ గూడిన గడ్డ విద్రధి యనఁబడును. దీనియందు చీమునుండును. నెత్తురుండిన యెడల రక్తవిద్రధి యనియును, నెత్తురు గడ్డయని యును జెప్పుదురు. ఈరోగము ఉష్ణాధిక్యము చేతను, రక్తదోషముచేతను, కల్గును. చర్మము మిగుల దప్పముగానుండు స్థలమున విద్రధి కలిగిన యెడల మిగుల ఉష్ణద్రవము చేయును. మేహరోగుల కది కలిగిన యెడల మేహవిద్రధియనియును, రాచవణము (రాచకురుపు) అనియును జెప్పఁబడును.

మేహవిద్రధి.

ఈ రోగము మధుమూత్ర వ్యాధికలవారికి కల్గును. ఇది చర్మమునకు దిగువనుండు సన్నని పొరయందుండి యుద్భవించును. వాపును నొప్పి యుహంటలు నుండును. ఈ గడ్డ ఒక చోటనుండి మఱొక చోటికి వ్యాపించుటయునుకలదు. ఇదియు ఖ్యముగా పేవునందును, పక్కలయందును, పొత్తెక దుపునందును కల్గును. దీనికి బలహీనమే ముఖ్య కారణముగ నున్నది. దీనినే రాజవ్రణ మని యును, రాచపుండు అనియును, రాచకురుపు అని యును జెప్పుదురు. కొన్ని సమయములయందు ఈ విద్రధి అసాధ్యముగా పరిణమించుచున్నది.

స్తనవిద్రధి.

స్త్రీలకు చనుగట్టులయందు కలుగు గడ్డ స్తన విద్రధి యనంబడును. దీనికిని విద్రధి చికిత్సయే చేయవలయును.

సర్వసికా.

లింగము మీఁదగాని, శిశ్నము యొక్క చర్మములోపలి భాగమునగాని ఆవాలవలె బొబ్బలు లేచును. చీము వచ్చును. ఇది ఉష్ణముచేతనే కలుగును. ఇది మేహవ్రణ రోగముతో సంబంధించినది కాదు.

మశరోగము.

ఇది తఱచుగా బాలులకే గలుగును. దీనినే పులిపిరికాయ లని చెప్పుదురు.

కుష్ఠము.

ఈ రోగము కొందఱికి పరంపరగా వచ్చును. కొందఱికి రక్తదోషముచేత పహజముగనే కలుగును. మఱికొందఱికి రోగప్రసంగముచేత వచ్చును. ఈ రోగము చర్మమును లావుగా జేసి క్రమక్రమముగా వేల్చునుండి తగ్గించును. చర్మము వికృతమై తీటను కురుపులను కలుగఁజేయును. కొందఱికి చర్మము మాత్రము స్పర్శజ్ఞానములేక పోవుచున్నది. దీనినే పెద్దనొప్పి యనెదరు. ఇట్లు

నుటకు కారణమేమనగా, చికిత్సకు సాధ్యము కాని వ్యాధియనియే యశ్చింతాయము. ఈరోగము చికిత్సచే సాధ్యమగునని చెప్పుదురు. అప్పుడు ఈరోగమును ద్విరురోగ భేదమనియే తలంపవలయునే గాని కుష్ఠమని తలంపదగదు.

దాదీకా.

ఇది ఉష్ణముచేతను, చెమటచేతను, శరీరము నందలి ముఱికి చేతను లేచును. *దీనినే చెమట కాయలని చెప్పుదురు.

నాడీవ్రణము.

చర్మము లోపలి భాగము చెమటచేత అచటనుండి పురుగువంటి నరము వెలికి వచ్చును. ఇది కలుగునపుడు జ్వరము వచ్చుటయును కలదు. త్రాగునట్టి జలము నందుండు పురుగు చర్మము మూలముగా వెలికి వచ్చు చున్నదని కొందఱు చెప్పెదరు. ఈవ్రణము ఒకటి రెండు తావుల యందు కలిగినయెడల సాధ్యము. పలుచోట్ల

యందు కలిగెనేని అసాధ్యము. దీనికి తంతువ్రణ మని యును పేరు కలదు. ఇదే నారవుండు.

నాడీవిద్రధి.

పెద్దనాళములు వికసించి గడ్డ లేచును. నాడి కొట్టుకొనునట్లు ఈగడ్డ కొట్టుకొనును. మోకాళ్ల యందే తలుచుగా నీగడ్డ వచ్చును. దీనికి శస్త్ర చికిత్సచేయరాదు. అట్లు చేసిన యెడల ఆనాళము భిన్నమై పోయి తర్వాత ఆ అవయవము చెడిపోవును. అందువలన చక్కగానడుచుటకు సాధ్యము కాదు.

క్షీపదము.

ఇదివాత దోషముచేత, వాతనీరు ఒక్కచోటనే చేరి ఆయవయవమును స్థూలింపజేయును. బుడ్డదిగుటకును ఇదేకారణముగ నున్నది. ఈ రోగము ముఖ్యముగా కాల్యయందే కలుగుచున్నది. దీనినే ఏనుగుకాలు అనియును, పాదార్బుద మనియును చెప్పుదురు. ఇట్లు మోచేతులకు క్రిందనుండెనేని హస్తార్బుదమని చెప్పుదురు. కాళ్లువాచి పిలకలు

పుట్టునుగాని, చేతులు వాచినపుడు పిలకలు పుట్టుట లేదు. కొందఱికి కాళ్లయందు పిలకలు పుట్టవలె లేచును. దానిని పాదశ్రీక మని చెప్పుదురు. క్షేపదమును, హస్తార్చదమును, పాదశ్రీకమును, అసాధ్యరోగములు. ఏచికిత్సకును సాధ్యముకాదు.

ఉత్కృతరోగము

మేహవ్యాధులు కలవారికిని అత్యుష్ణము కలవారికిని కలుగునట్టి దద్దులు. తీటయుండును. నీళ్లుకారుచుండును. ఒక్కచోటనుండి మఱొక చోటికి వ్యాపించును. నడుమునం దిట్లున్న యెడల రొండిగజ్జి యనబడును. కొందఱు దీనిని ఎంగిటి చిడుము అనియును, తామర అనియును, మేహ పొడ యనియును జెప్పుదురు.

పాదభేదము.

శరీరముయొక్క వ్యత్యాసముచే గుడికాళ్లు వగులును. కొందఱికి మాంసము తెలియునట్లు వగలి నెత్తులుకాటుచుండును. నడుచుటకును సాధ్యముకాదు.

ముఖదూషికము.

ఇది యకాచనమునందును వారికి ముఖమునందు కలుగును. ఇదే మొటిమ అనబడును.

లాంఛనము.

రక్తముచేఱి శరీరమునం దచ్చటచ్చట నల్లగ ను, తెల్లగను మచ్చలు కలిగియుండును. వీని యందు కొన్ని సాధ్యము. కొన్ని అసాధ్యము. సాధారణముగా అనేకులకు ముఖమునందు ఇది కలుగుచున్నది. దీనినే వ్యంగ మని చెప్పుదురు.

అజగల్గి.

బాలురకు స్నానమును స్తన్యమును భోజనమును క్రమముగా లేనందుచేతను, పెద్దలకు మేహముచేతను శరీరమునందు బొబ్బలు లేచును. దీని యందుండు చీము బైటరాకమునుపు వేదనగా నుండును. చీము వెడలిన తర్వాత శీఘ్రముగా చికిత్సచేయవలయును. ఆలస్యముగా చేసినయెడల ప్రాణరోగముగా పరిణమించును.

పాక్షికస్థాన విద్రుప్తి.

రోగ స్త్రీసంభోగముచేత గజ్జలయందు గడ్డ కట్టెను. వాపును నొప్పియు నుండును. ఇదే ఒడి పెగడ్డ యనబడును. ఈ గడ్డ పగులుట అరుదు. ఇది అష్టలికాఉపదంశ రోగ భేదము. ఇదిగాక పేజెచ్చోటనైనను గాయముగాని, లేక గడ్డగాని యుండిన యెడల అస్థానముతో సంబంధించిన నాడియందును సంధులయందును బుడిపికట్టి నొప్పి గానుండుటయును కలదు.

ఉపదంశము.

ఈ రోగము గోరుతాకిగాని, పల్లుతాకిగాని, కుయోని (రోగముగల స్త్రీయొక్క) సంబంధము వలనగాని శిశ్నమునకు కలుగుచున్నది. దీనిని లింగవ్రణమనియు, మేహవ్రణమనియు, గుహ్య వ్రణమనియు, అలిజీవణమనియు, ఫిరంగి రోగ మనియు, చిట్లఫిరంగియనియు, కొఱుకు ఆనియు జెప్పుదురు. తఱుదుగా ఈరోగము రోగస్త్రీ సంభోగ కాలమునందు లింగము మీదగాని,

లింగకవచమైన చర్మము మీఁదగాని విషనీను పడుచోట లేదును. కొందఱు సర్వపికా రోగమునుకూడ మేహవ్రణమని భావించెదరు.

ఉపదంశ వ్రణవిషమువలె శరీరమును నశింపఁజేయు రోగము వేఱెన్నియు లేదు. ఇది సకల ధాతువులను శోషింపఁజేయును. రక్తక్షీణమును జేయును. ఆశక్తిని వృద్ధింపఁచును. శరీరము లోపలి అవయవములకు నష్టమును కలిగించును. నేత్రమందము, శిరోరోగము, నపుంసకము, వంధ్యాత్వము, గర్భపాతము, జిహ్వరోగము, నాసికాక్షీణము, కాళ్లుచేతులు పట్టు, బొబ్బలు, గడ్డలు, కుష్ఠము, మేహదద్దులు, తీట, ఈ మొదలగు అనేక రోగములను కలుగఁజేయుచున్నది.

ఈరోగమునందు పరివిధ భేదములు కలవు కానిని నాలుగు విధములుగా భాగింపవచ్చును.

1. అష్టిలికా ఉపదంశము:—దీనిని కఠినోపదంశము అనియొకెప్పవచ్చును. ఈరోగమునకు పోగుడుగులుముకలదు. రోగస్త్రితో సంభోగము

జేసిన 2-4-6 దినములకుమీఁద గ్రంథులు లేచును. ఈ గ్రంథులయందు చీము ఉండదు. విషనీరు గడ్జలయందు నిల్చినయెడల వంక్షణస్థాన విద్రధి యగును. అనఁగా రెండునెక్కులయందును ఒడిసె గడ్డలు లేచును. తఱచుగా ఒక ఒడిసెగడ్డయే లేచును. ఈగడ్డ జాయవలె బిరుసుగా నుండును. చాలాదినములుండి తర్వాత నిమ్మకాయలు లేచును. ఈ గడ్డపగులదు. విషనీరు శరీరమునందు వ్యాపించి పలువిధములైన మేహాదద్దులను కలుగఁజేయును.

2. మృదూపదంశము:—ఈవ్రణము విషనీరు తలిగిన 2-3 దినములకు తర్వాత వ్రణములు లేచి చీముకాటుచుండును. ఈచొబ్బలు నుమారు ఒకటి రెండు నెలలలోపల స్వస్థమగును. ఈరోగము శరీరమునందు వ్యాపింపదు. ఒకానొకసమయము ఒడిసెగడ్డగా లేచినయెడల అదిపండిపగిలిపోవును.

3. వ్యాప కోపదంశము:—ఇది లింగమును తినుచు నానాటికి లింగమును తగ్గించి వేయును. పలుచోట్ల వ్రణములు లేచును. శీఘ్రమున నివర్తి

కాదు. దీనియందు ఒడిసెగడ్డయు కలుగును. ఈరోగము శరీరముమీఁద వ్యాపింపదుగాని ఉదరములోపల వ్యాపించి పొత్తికడుపును వ్రణము చేయును. ఇది అసాధ్యరోగము.

4. పర్యుషితోపదంశము : — ఈ వ్రణము మిగుల దుష్టమైనది. ఈవ్రణము శరీరమునందు వ్యాపించి చెడుపు చేయకపోయినను విషసీరుపడిన చోటుమాత్రముముఱిగిపోవును. ఇదిఒడిసెగడ్డను కలిగింపదు. లింగము, లింగచర్మము ముఱిగి నప్పటికిని అది పడిపోయినయెడల త్వరగా ఆరి పోవును. ఈరోగము శరీరమును త్వరగా క్షీణింప జేయునట్టిదిగా నున్నది.

కంఠూతి.

ఇది చర్మరోగము. కొందఱికి పలుమూఱు వచ్చును. శరీరమును అలక్ష్యముగా చూచువానికిది పదాయుండును. దద్దులు, పుండ్లు, బొబ్బలు, తీట, ఇవి యన్నియును ఈ రోగ భేదములు,

ఈరోగమునకు నొకడు గుణముకలదు. కావున ఈరోగములవారితో సాంగత్యము, వాచిబట్టలను కట్టుకొనుట, వాచిపదకయందు కరుండుట, వారు భుజించిన యాకులో మఱల భుజించుట, ఈ మొదలగునవి కూడదు. ఈరోగము పురుగుల చేతనే కలుగును. కుడుపులయందును పురుగులుండును. దీనినే సామారోగమనియు, కష్టారోగ మనియు, కోకిమనియు, జెప్పుదురు.

శీతపిత్తము.

పైన చెప్పిన విధముగా అన్నిగుణములు నుండి దద్దులుగా నుండినయెడల శీతపిత్త మనియును, ఆమపిత్త మనియును, ద్విదురోగ మనియును జెప్పుదురు. ఈ దద్దులు కొందఱికి అపుడేవచ్చి అపుడేనిమ్మళించును. దీనికి కాలనియములేదు. తఱచుగా బాలుర కిది వచ్చుచుండును. దీనినే కొందఱు “పురుగుకాటు” అనియును జెప్పుదురు.

భగంధరము.

ఈరోగముచుగూర్చి పలువిధములుగా శాస్త్ర ములయందు జెప్పబడి యున్నది. ఇది లింగ

శ్రీశము లేక యోనిస్థానము మొదలు గుడ్డస్థానమునకు లోపల నెచ్చోటనైనను లేచును. ఈ వ్రాసమునందు చీన్నరంధ్రములు కలిగి అందుండి నీని స్రవించును. ఆ సనద్వారసమీపమునందున్న నొకవల మలము స్రవించును. ఈ రోగము ఉష్ణా శిశ్యముచేతను, మూలవ్యాధి కలవారికిని, మేహ రోగులకును కలుగును.

చిల్వము.

గోటికి సమీపమునందు బొప్పిలేచి వాచి నొప్పిగా నుండును. కొందఱికి జ్వరము ననుసరించును. దీనియందు చీముండువలకును పేదనయుండును. చీముపచ్చిన తర్వాత నిమ్మకీంచును. ఇదే గోకుచుట్టు. దీనిని అక్షతరోగ మనియును జెప్పుదురు.

అగ్ని రోహిణి.

దీనినే తత్కాలమునందు మహామూరి (క్లేగు) రోగమని చెప్పుచున్నారు. ఈరోగము జ్వరము కలవారికి పిత్తోల్బణమైన వాతాదులచేత కంఠ

యందు మాంసఖండములవలె గడ్డలు లేచును. ఇవి నిష్పతోఁ గాల్చినట్లు నొప్పిగా నుండును. 5-7-15 దినములలోపల మృతిని కలిగించును. ఈ దినములు తిప్పినయెడల సాధ్యము.

బిదారిక.

పైన చెప్పినవిధమైన గడ్డలు గజ్జలియందున్న యెడల బిదారిక యనఁబడును. ఈ గడ్డ నేల గుమ్మడుగడ్డవలెనుండుటచేత బిదారిక (విదారిక) యనఁబడెను.

కంకరగంధి.

గొంతులోపల చెండుప్రక్కలయందు నుండు గోళములు వాచి నొప్పిగా నుండును. ఏదియు మ్రింకుటకు కాకుండును. ఇది కీతలముచేత గలుగును. దీనినే గళగ్రంధియని చెప్పుదురు. మలము మీఁద ఉమియుటచేత నిట్లు కల్లునని పామరులు కొందఱుందురు.

గంధమాల.

కంఠముచుట్టును రక్తదోషముచేత మాలిక
వలె గడ్డలుగాలేచును. వాపుండును, వేదనయుం
డును. ఈ గడ్డలు పగిలి వ్రణమగును. శీఘ్రమున
నివర్తియగుటలేదు. ఇది తలదండ్రుల వలన
నండి శిశువులకుఁ గలుగుచున్నది. ఈ రోగ
మును కంఠమాల యనియుం జెప్పుదురు.

మసూరికా.

ఇది అనేకవిధములు. ఇదే స్ఫోటకము. పెద్ద
బొబ్బలు లేచినయెడల పెద్దమ్మవారని చెప్ప
దురు. చిన్నవిగా తీటకల్గి కంఠాతివలెనున్న యె
డల తుద్రమసూరిక యనియును, చిన్నమ్మవారని
యును; దద్దులువలె నున్నయెడల తట్టమ్మవారని
యును; చెప్పుదురు. ఈ అన్నిరోగములయందు
ను ఆదియందు జ్వరముండును. పెద్దమ్మ రోగము
నందు మాత్రము మిగుల బాధగానుండును. కొన్ని
సమయములయందు అతిసార వ్యాధిని కలిగిం
చును. ఈరోగము సోకుడువ్యాధిగా నున్నది.

సదోక్తవణము.

ఇదే గాయమనఁబడును. ఎన్నైనస్థలమునం
 పండిపడుట, దెబ్బవలన గాయమగుట, కత్తిమొ
 దలగు ఆయుధములచే పోగుతగలి గాయమగుట,
 గాఢరైంకులు లేక ముల్లువంటి యాయుధములు
 గుచ్చుకొనుట, ఆయుధాదులచే అవయవములలో
 నేభాగమైననుఖండింపఁబడుట, తాళ్లుటప్పలు కైన
 బడుట, పశ్వాదులు కుమ్మట, ఈ మొదలగు
 వానిచే హతాత్తుగ సంభవించును. ఇది క్షతరోగ
 మనఁబడును.

కంఠాలజి.

చెవికి సమీపమునందుండు గోళము వాచుట
 వలన నొప్పిగానుండును. ఇది పోఁకుడు వ్యాధి.
 గాలిమూలముగా సంభవించుచున్నది. కొందఱు
 దీనినే పుష్టాయి అమ్మవారనియును, బంగారు
 నిమిత్తమై వాచినదనియును తలంచుచున్నారు.

ఉన్మాదము.

దీనినే పైత్యమనియు, పిచ్చియనియు, వెఱ్ఱియనియు, మదమనియు జెప్పదురు. ముఖ్యముగా ఈ రోగము మెదడు చెడుటచేతనే కలుగుచున్నది. ఇందు బుద్ధియు, జ్ఞానమును లేకపోవుచున్నది. పేయి మాటలేల? ఈ రోగికి సుఖదుఃఖములే లేవు.

భూతోన్మాదము.

ఈ రోగమును పిత్తోన్మాదమనియు, పిత్తజోన్మాదమనియుఁ జెప్పదురు. ఇది సూతికాసన్నిపాత రోగమునం దొక భేదము. ఈ రోగమునందు మున్నువిన్న తనకుఁ దెలియని భాషలలో నొకటి రెండుమాటలాడుటయు, నవ్వుటయు, ఏడ్చుటయు, ఇత్యాది గుణములుండును. దీనినే పిశాచము పట్టి నదని చెప్పెదరు. ఉన్మాద రోగమునకును అపస్మార రోగమునకును గల భేదమును తెలిసికొని చికిత్స చేయవలయును.

అంత్రపృథ్వి.

ఈ రోగమునందు అంత్రేధి ద్వారారోగ లక్షణములే కనబడును. అయినను దీనియందు జ్వరశక్తి లేకుండును.

గ్రహణి.

ఇందు స్వాభావికముగ మలవిసర్జన మగుటకు విరోధముగా పలుమాటలు విరేచనమగును. ఆ మలము నీళ్లుగాగాని, నురుగుగాగాని, గుడ్డుగాగాని, పిండికలిపినట్లు తెల్లగాగాని యుండును. కడుపు ఉబ్బును. మోతయుండును. పుక్కికొనుపులు వచ్చుచుండును. దీనినే అజ్వరభేదియనియు, ఉష్ణభేదియనియు, భేదియనియు వైష్ణుకురు. ఈ రోగమునందు ప్రేగులకు తాపిత ముండదు.

అశ్మరి.

మూత్రమునందుండు ఉష్ణ, తాఘ్లుగా పరిణమించుటకు అశ్మరి యని పేరు. ఇనుకవలె నున్న యెడల

శర్కరాశ్మరియనియును, గులకతాల్లవలె నుండిన
యెడల గ్రావాశ్మరి యనియును కేరొందును. మూ
త్రాశయ రోగములన్నియు ప్రమేహరోగ భేద
ములే. మూత్రపిండమునందు తాళ్లుకల్లి మూత్ర
ద్వారమును అణచుచున్నది. అప్పుడు మూత్రము
క్రమముగా రానందుచేత మూత్ర ద్వారము
మొదలు మూత్రస్థానమువరకును ఆతివేదనగా
నుండును. మజ్జియు నడుము బీజములు తొడలు
ఇవియు నొప్పిగా నుండును. వాంటి యుండును.
బీజములు మీఁదికెక్కును. కొన్నిసమయములలో
జ్వరమును వచ్చును. మూత్రబంధముచే కాళ్లు
చేతులు చల్లనగుటయు కలదు. అశ్మరి (తాయి)
బైటికివచ్చినమీఁద బాధయుండదు. తాయి పెద్ద
దిగా నున్నయెడల మూత్రనాళమును మూసికొ
నును. అప్పుడు నడుమునందు నొప్పియు, లింగము
నందు వేదనమును, మూత్రాశయమునందు మం
టయు నుండును. ఈమూత్రరోగమునందు పలు
విధములైన భేదములుకలవు.

మూత్రకృచ్ఛము.

ఈ రోగము మూత్రము బైలువెడల నందు చేతను, మూత్రము లేకపోవుటచేతను, మూత్ర ద్వారము సంకుచిత మగుటచేతను, మూత్రద్వారమునందు మాంసము పెరిగి ఆమ్లాశుంను అడ్డగించుటచేతను కలుగును. సహజముగా ఉష్ణముచేతనే కొండవీటికి మూత్రకృచ్ఛము సంభవించుచున్నది.

మూత్రదాహము.

ఇందుమూత్రము విడుచునపుడు మంటలుండును. మూత్ర ద్వారమునందు ఉప్పు అధికమై జలము తక్కువ యగుటచేతను, మూత్రనాళము వ్రణమువలె నుండుటచేతను, విగుల వేదనగా నుండును. అపుడప్పుడు నీరు కొంచెము కొంచెముగా దిగును. మూత్రతాశయము నందు మూత్రము నిండియుండు నట్లు తోచును. దీనినే నీరుచురుకు అనియును జెప్పుదురు. ఇది విగుల వెట్టచేత కల్గుచున్నది.

వ ధుమూత్రము.

ఈ రోగము మెదడు, అన్నాశయము, పక్వాశయము, ఇవి చెడుటచేతను; లేక రోగస్త్రీ సంబంధముచేతను కల్గును. మిగుల చూతము దిగును. దీనియందొకవిధమైన ద్రాక్షశర్కర మిటి శర్కరయుండును. ఈరోగయొక్క చూతము నందలి తీపును గ్రహించుటకై చీమలును ఈగలును చూగును. దీనికి క్షౌద్ర మేహమనియు, వ ధుమేహమనియు పేరుకలదు. ఈరోగులకే రాచపుడు (మేహవిద్రధి) కలుగును.

తంతుమేహము.

సూలిపోగువలె తెలుపు పడినయెడల తంతుమేహ మనబడును.

నాళావృతవాతము.

ఇందు లింగమువాచి మూత్రము దిగునపుడు మిగుల వేదనగా నుండును.

బహుమూత్రము.

ఇందు త్రాగినజలము కంటెను మూత్రము అధికముగా దిగును. దీనియందు చక్కెరయుండును. ఈ రోగికి అధిక దాహముండును. బలహీనముండును. దీనిని అలీమూత్ర మనియును, మూత్రాతిసార మనియును జెప్పదురు.

మూత్రక్షయము.

మూత్రాశయ స్థానమునందు మూత్రము ఊరనందుచే విగుల తక్కువగా మూత్రము వచ్చును. లేక మూత్రము దిగకుండును. దీనినే మూత్రాఘాత మనియును, అమూత్ర మనియును జెప్పదురు.

మూత్రవస్తి.

మూత్రము బొట్టుబొట్టుగా అవుడవుడు పడుచుండును. ఇదే వసామేహ మనఁ బడును.

రక్తమేహము.

మూత్రముతోఁగూడ రక్తము పడును. లేక ఉత్తనెత్తుకొని స్రవించుటయు కలదు. ఇదే ఎఱ్ఱసెగయనఁబడును.

ప్రమేహము.

రోగస్త్రీ సంభోగమువలన మూత్రద్వారము వ్రణమై అందుండి తెల్లగా చీమువలె మూత్రముతో స్రవించును. శరీరప్రకృతిననుసరించినలుపు, పచ్చ, ఎఱుపు, ఇత్యాది వర్ణములుగను స్రవించును. ప్రమేహరోగారంభమునందు దాహము, నిస్సత్తువ, వేదపు లెందుట, శరీరవేదనము, చెమట, ఇవి కల్గును. ఈరోగము తఱచుగా మనుష్యునియొక్క బలమును, ఆయువును హరించుచున్నది. దీనినే సెగరోగ మనియు, తెలుపు అనియుఁ జెప్పుదురు. ఇదియనేక విధములు.

ఇక్షు మేహము.

మూత్రము చెఱుకు రసమువలె నుండును.
చీమలుమూగును. ఇది వధుమేహమునం దించుక
డదముకలది.

సాంద్ర మేహము.

మూత్రము మందముగాను, ప్రాతమూత్రమా
వలెను నుండును.

సురామేహము.

మూత్రము కల్లువంటి కంపు కల్లి గుఱ్ఱగా
నుండును. ఇది తెల్ల సెగయుం దొక భేదము.

సికతా మేహము.

మూత్రము ఇసుక పోసినట్లుగా స్రవించును.

శుక్ల మేహము.

శుక్లముతోఁ గూడి మూత్రము దిగును. ఇదే
తెల్ల సెగ.

శీత మేహము.

మూత్రము తెల్లగను మందముగను నుండును.
ఇదియు తెల్ల సెగతోఁ జేరినదే.

పిష్ట మేహము.

మూత్రము నొక పాత్రయందుంచి చూచిన
యెడల అందు అశుగున పిండివలె నుండును.

మంద మేహము.

మూత్రము కొంచెము కొంచెముగా చాలాసేపు
దిగును.

లాఠా మేహము.

నోటి చొంగవలెను నూలిపోగువలెను మూత్ర
ము దిగును. దీనికి మూత్రమేహమనియు పేరు
కలదు.

ఘోర మేహము.

చౌటిమట్టి నీటివలె మూత్రము దిగును.

హర్మిదా మేహము.

పసుపు రంగుగా మూత్రము దిగును. ఇదే
పచ్చ సెగ.

నీల మేహము.

మూత్రము నల్లరంగుగా ప్రవించును. దీనికి
కాల మేహమనియు పేరుగలదు. ఇదే నల్ల సెగ

వజ్ర మేహము.

మస్తతోఽగూడి గంజనీళ్లవలె మూత్రముదిగును,
ఇది సురా మేహమునందు భేదము.

హస్తీ మేహము.

మూత్రము గంజనద జలమువలెను ఉష్ణము
గను గట్టియు స్రవించును. ఈరోగులకు పిత్తక
లనెడి బొబ్బలు క్రింగణ్ణానమునం దుండును.

అశ్మస్థావము.

స్త్రీలయొక్క యోనిస్థానము నందుండి పాల
వలెగాని, చీమడివలెగాని, చీమువలెగాని గర్భా
శయమునందుండి బైలు పెడలుచున్నది ఇది దుర్బి
లము, అకాలప్రసవము, వ్యాకులము, అక్రమసం
భోగము, అను నీమొదలగు కారణములచేఁగల్గు
చున్నది. రోగారంభమునందు స్రవించు ద్రవము
జలమువలె నుండును. దినములైన మీఁద గుఱ్ఱగా
మాటును. పొత్తికడుపు, యోని, వీపు, ఈస్థాన
ములయందు వేదనయుండును. క్రమముగా ఈ
వ్యాధిగలవారికి ఆశక్తియు, లేవలేని స్థితియు,

జేతులు కాళ్లు పడిపోయినట్లు నిస్సత్వము
 సంప్రాప్తించును. దీనిని గర్భస్రావమనియు, యోని
 స్రావమనియు, కనుమ రోగమనియు, యోని
 మేహమనియు, మేహగర్భమనియు, గర్భమేహ
 మనియు, గర్భప్రమేహమనియు జెప్పదురు. ఈ
 రోగమునందలి భేదమే సోమరోగముగ నున్నది.

సోమరోగము.

ఇది పలువిధములు. స్త్రీలకు రక్తము యోని
 యందుండి స్రవించునేని రక్తప్రదరమనియును,
 అస్మగ్ధర మనియును, రక్తి స్రావమనియును,
 జెప్పదురు. శుక్లమువలె తెల్లగా యోనియందుండి
 స్రవించునేని శ్వేతప్రదర మనియును, సోమరోగ
 మనియును జెప్పదురు. ఈ సోమరోగ ప్రారంభము
 నందును కుసుమరోగ లక్షణములే కల్గియుండును.
 సోమరోగము వృద్ధియైన పిదప మూత్రాతిసార
 మనఁబడుచున్నది. స్త్రీలయొక్క మూత్రాతి
 సారమునందు అపుడపుడు తెల్లగా మూత్రము
 స్రవించుచుండును. ఇట్లే పురుషులకు సంభవించెనేని
 ప్రమేహమని చెప్పఁబడును.

సూతికాశూల.

శరీరము ఆరోగ్యముగా నుండునపుడు బహిష్క
యైన యెడల కడుపునొప్పి యుండదు. ఆరోగ్య
ముగా లేనపుడు బహిష్కయైన దివముమొదలు
రజస్సువెడలుచుండు దినములందంతయు కడుపు
నొప్పిగానుండును. కొందఱికి సూతికా రక్తము
చక్కగా వెడలనందుచేతను, కొందఱికి గర్భగో
ళమునందు వేదనకల్లుటచేతను, కొందఱికి బల
హీనముచేతను ఇది సంభవించుచున్నది.

ఈ రోగమును సూతికా వాయువనియు,
రక్తగుల్మ వనియు, రక్తవాతపిత్తగుల్మ వనియు,
ముట్టుకుట్టు అనియు, జెప్పుదురు.

సూతికాబంధము.

ఈ రోగముయొక్క కారణములను నిర్ధరిం
చుట కష్టము. అయినను వ్యాధి, కీతలము, వ్యా
కులము దీనికి కారణములుగ నున్నవి. ఇది
మూఁడువిధములు :—

1. పుట్టివడి మొదలు జననేంద్రియములు వ్యత్యాసము చెందియుండుటచేత రజస్వలయే యగుటలేదు. దీనిని మాచకమ్మ అని చెప్పదురు.

2. రజస్వల వైనప్పటికిని రజస్సు చక్కగా వెడల కుండును.

3. కొందఱికి రజస్సు చక్కగా వెడలుచుండియు కొన్నిసార్లు బొత్తిగా నిలిచిపోవును.

సూతికాసన్ని

ఈ రోగము వారివారి శరీరతత్త్వము ననుసరించి వివిధములుగా కన్పడును. ఎడమప్రక్క పొత్తికడుపునందు పేదన యుండును. మఱియు బంటిపలెనందు నొక వాయువుముద్ద లేచి తొమ్మనణచును. శ్వాసము విడుచుటకు కష్టముగా నుండును. అప్పుడు చేతులతో తొమ్మను బాదుకొందురు. శరీరమువణకును. చేతులు కాళ్లు విదిర్చుచుండును. కన్నీరు కాలును. ఈ రోగమునందు నవ్వు, ఏళ్లు, ఎక్కిళ్లు, క్షయము, పక్కశూల,

దగ్గు, గొంతుకమ్మట, కష్టశ్వాసము, తుమ్మ, అపు
లింత, మూత్రబంధము, మూత్రము అధికముగా
స్రవించుట, ఇత్యాదిలక్షణములుండును. కొందఱు
స్రష్టయే లేక పడియుండును. కొందఱికి వాతరోగ
మునందువలె చేతులు కాళ్లు వట్టుకొనును. దేహ
మంతయు నొప్పిగను ప్రణమువలెను నుండును.
కొందఱికి ఆకలి అధికముగా నుండును. కొందఱికి
ఆకలియుండదు. కొందఱికి జలమల విసర్జనము
కూడ పడకయందే యగుచుండును. ఈ రోగము
నకు తగిన చికిత్స చేయవలయును. కొందఱు
దీనిని పిశాచము వట్టినదని భావించెదరు.

అనేకులు ఇది ప్రీలకే గల్గుననెదరు. ఈరోగ
ము పురుషులకును గల్గుచున్నది. దీనికిఁ గారణము
సరములయొక్క బలహీనమే గాని వేఱుకాదు.

సూతికాపాండు.

ఈ రోగలక్షణమును గూర్చి పలువురు పలు
విధముగాఁ జెప్పుదురు. దీనికి ముఖ్య కారణమే
మనగా, సూతిక యనెడు రుజువొప్పు బలహీనము చేత

చెడి అది తెలుపగును. ఎప్పుడు రజస్సునకుదోషము కల్గి తెలుపైనదో అది మొదలు శరీరము నందలి రక్తమును చెడిపోవును. అందుచేత ముందుగా ముఖము తెలుపగును. ఆమీఁద శరీరమును వివర్ణమగును.

వంధ్యత్వము.

స్త్రీలకు గర్భాశయమునందు దోషముండినను, పురుష వీర్యము చాలినంత లేకుండినను, స్త్రీ రజస్సు తక్కువయైనను, గర్భమున క్రిములుండినను, సూతికావాతాది రోగము లుండినను, గర్భము నిల్వదు.

రజస్వలా దర్శన దోషము.

గొడ్డురాలు తనకు బిడ్డకలుగు నిమిత్తమై ముట్టుస్నానానంతరము నందు ఏళిశువును జూచునో ఆళిశువు క్రమముగా క్షీణించుననియును, లేక గతించుననియును, ఒకవేళ బ్రదికినను బ్రదుకుననియును, ఆ గొడ్డురాలు గర్భముదాల్చి వృద్ధిని

జెందుననియును, ఆ గొడ్డురాలు చూచిన శిశువు మగ శిశువైన యెడల మగశిశువును, ఆడు శిశువైన యెడల ఆడుశిశువును కనుననియును జెప్పబడి యున్నది. ఇట్లు చూడబడిన శిశువునకు సూర్యునిచునదేమనఁగా, కడుపు ఉబ్బియుండును, తల వంగియుండును, తల వెండ్రుకలు రాలుచుండును, జ్ఞాపకము తక్కువగా నుండును, నోరెండు చుండును, అరకంటిచూపు కల్గియుండును, కాళ్లు చేతులు సన్నగిల్లుచుండును, దినదినము చిక్కిపోవుచుండును. ఈ లక్షణములను రజస్వలాదర్శనమని గ్రహించి మంత్ర తంత్రములు చేయక మాంద రోగము లేక గణ రోగమని గ్రహించి చికిత్సయే చేయవలయును.

గర్భభ్రంశము.

ఇందు గర్భము అస్థానమునుండి తప్పిపోవును. కొందఱికి గర్భము క్రిందికి జాఱిపోవును. కొందఱికి ఉదరమునందే గర్భగోళము వేణుస్థానమున నిల్చి యుండును.

గర్భాశయవక్రత్వము.

గర్భాశయము ముందుగా నైనను వెనుకగా నైనను అడ్డముగా నైనను లేక ఏదో యొకవిధముగా నైనను తిరిగిపోవును. దీనినే మూఢగర్భమని చెప్పుదురు.

గర్భపాతము.

ఈ రోగము ఆస్థిస్రావమునం దొక భేదము. గర్భమునిల్చిన మూడునెలలకులోపల గర్భము చెడి స్రవించుటకు గర్భస్రావమనియును, ఆఠునెలలకు మీఁద గర్భము విచ్చిత్తియై స్రవించుటకు గర్భపాతమనియును వామము. ఈ గర్భపాతము నందు రక్తము అధికముగా వెడలును.

గర్భాశయ తాపితము.

ప్రసవమైనతర్వాత పొత్తికడుపునందు వేదన యుండును. ప్రణమువలె నుండును. జ్వరమునుండును. మూత్రము తఱచుగా దిగును. భేదియగుటయు కలదు. యోనియందుండి దుర్నిరు శ్రవించు

చుచుండును. దినములైనమీఁద గర్భస్థానము
వృద్ధిమై జూయిపలె నగును. కొందఱికి యీ
రోగము అపూర్వముగా ఇతరసమయముల
యందు కనుపించుచున్నది.

సుఖ సన్ని.

బహిష్కయైన దినముల నాలుగు దినము
లలోపల సంభోగము చేసినను, లేక తైలస్నానముచేసిన పురుషుఁడు స్త్రీసంభోగము చేసినను,
కొందఱికి జ్వరము వచ్చును. ఆ జ్వరము సన్ని
పాత లక్షణములతోఁ గూడియుండును. మఱియు
మేదస్సు చెడిపోవును. ఈ సన్నిరోగము కొన్ని
సమయముల యందు అసాధ్యముగ పరిణ
మించును.

గర్భ మూర్ఛ.

ఈరోగము గర్భిణిస్త్రీలకును ప్రసవించిన
స్త్రీలకును గల్గును. మూర్ఛ కల్గినపుడు ప్రక్ష
యిండుదు. వ్రళ్లి వచ్చినమీఁద మోకముగ

నుండును. ఇట్లు ఒకమాత్రేగాక పలుమాఱు సంభ
వించుచుండును. ఈరోగము మూత్రపిండమందలి
రక్తక్షణము చేతనే కలుగుచున్నది.

యోని శూల.

ప్రసవించిన తర్వాత శీఘ్రముగ యోనిని, శిర
స్సును, వస్త్రాదులచే బంధింపక పోయినయెడల
వాయువు ప్రవేశించి హృదయము, శిరస్సు,
పొత్తికడుపు, వీనియందు శూలను కలుగజేయును.
దీనినే మక్కల్లి యని చెప్పుదురు.

యోని కందము.

అతి సంభోగము, అతి శ్రమము, అతి నిద్ర,
అత్యుష్ణము, వీనిచేత యోనియందు నిమ్మకాయ
వలె నొక మొలక కలుగుచున్నది. దీనినే కొందఱు
అడుగు దిగుట, గూద, అని చెప్పుదురు.

స్తన్యరోగము.

ప్రసవించిన స్త్రీలకు పాలుకట్టుకొని యుండు
టచేత స్తనములయందు వేదన యుండును.

స్తన్యహీనము.

స్త్రీలలో కొందఱికి పాలు బొత్తిగా చేపక
యందును.

వరిభవము.

గర్భిణి స్త్రీయొక్క స్తనమును శిశువు పాన
ముచేసిన యెడల క్షణ, అగ్నిమందము, వాంతి,
మైకము, ఒడలెంకిపోవుట, ఇవి కల్లును. దీనిన
పారిగర్భ్య మనియును జెప్పుదురు.

స్తన విద్రధి.

కొందఱికి స్తనములయందు గడ్డలేచును. దీనికి
విద్రధి చికిత్సయే చేయవలయును.

రదనోద్భవము.

బిడ్డలకు పండ్లు మొలుచునపుడు అవి చిగుళ్లలో
నుండి వెలికి రాకపోయినప్పుడు జ్వరము, క్షేది,
మూర్ఛ, మైకము, ఈ మొదలగు రోగములు
కల్లును.

కుండాలోగము.

బాలురకు శరీరమునందను ఎఱ్ఱగా పుట్టునట్టి గడ్డలు కుండాలో మనఁబడును. దీనినే చెవ్వగడ్డలనియును, మచ్చలనియును జెప్పుదురు.

క్రిమిలోగము.

బాలురకు కడుపునందు పురుగులుండును. ఈ పురుగులు మిగుల చిన్నవిగను, మిగుల పెద్దవిగను నుండుట కలదు. ఇవి కడుపునం దున్నపుడు కడుపునొప్పి, మైకము, జ్వరము, వాంతి, భేది, అన్న ద్వేషము, ఇవి కల్గును. ఈ పురుగులు పెద్ద వారికిని యుండును.

మందము.

ఈరోగము శిశువులకును బాలురకును గలుగును. ఇందు కడుపుమోత, ఒట్టువాపు, కండ్లు మూతలుబడుట, ఆమమును రక్తమును కలిసి భేదియగుట, వైయూపిరితీయుట, జ్వరము, భేది, వక్కలగురవేయుట, ఒళ్లు చిక్కిపోవుట, మెడ పన్నగిలి యుండుట, తొమ్మెముకలు కనబడుట,

జీర్ణశక్తి లేకపోవుట, ఇవి కలిగి యుండును. దీనినే గణరోగమని కొందఱు చెప్పుదురు.

పాండు.

ఈరోగమునందు శరీరము తెల్లగా నుండును. శోఫ రోగలక్షణములు కొన్ని యుండును. అయినను ఇందు శరీరము వాపుగా నుండును. రక్తక్షీణమే దీనికి ముఖ్యకారణము. బూడిద, మన్ను, ఇటికతాయి పొడి, బలపము పొడి, బొగ్గు, చింత పండు, వక్క, ఇట్టి వస్తువులను తినుటచేత కూడ ఇట్లుగుట కలదు.

కామిలా.

ఈరోగము యకృత్తు నందుండి కల్లు పిత్తజలము రక్తముతోఁ జేరినగాని, లేక అపిత్తజలము ప్రేగులతోఁ జేరుటకుగాక మలల ఆరక్తముతోఁ జేరినగాని కల్లుచున్నది. ఇందు కండ్లు, గోళ్లు, ముఖము, చర్మము, మూత్రము, ఇవి యన్నియు పనుపు రంగుగా నుండును. మలము తెల్లగా నుండును.

దును. ఆయాసము, నోటియందు చేదు, మైకము, సోమరితనము నుండును. కొందఱికి శరీరము వాచుటయు కలదు. దీనినే పిత్తపాడు రోగమనియు, పిత్తకామిలా రోగమనియు, యక్ష్మతూదరమనియుఁ జెప్పుదురు.

నపుంసకత్వము.

ఈ రోగము పురుషులకు గల్గును. ఇంద్రియ నష్టమే దీనికిఁ గారణమని కొందఱు చెప్పుదురు. ఇంద్రియము నష్టమగుట లేదు గాని దానియొపయోగము మాత్రము తప్పి పోవుట కలదు. కొందఱికి పుట్టుక మొదలు జననేంద్రియములకు పటుత్వము లేకుండును. దీనికి చికిత్సచేసి ప్రయోజనములేదు. ఇట్టి పురుషులే ఖొజ్జాలనఁబడెడి పేడి జనులు. వీరిచర్య ప్రీలచర్యతోఁ దుల్యముగ నుండును.

ధ్వజ భంగము.

దీనియందు దనేక భేదములు కలవు. రోగవిశేషములయందు శుక్లస్థావనాడికి బలము తగ్గిపోవు

ఓచేతను; ఏపు, తల ఏనిపై చెబ్బడటచేతను;
 వధుమూత్ర రోగము చేతను; ఉష్ణక్షయము చే
 తను; శీతలపదార్థ సేవనముచేతను; భయముచేతను;
 మనోవ్యాకులముచేతను; బాల్యమునుండి ముష్టి
 మైథునము, చేయుటవలన నాశము క్షీణమగుట
 చేతను; బాల్యమునందే ప్రీభోగ మధికమగుట
 చేతను; శుక్లవృద్ధి తక్కువయైపోవుట చేతను; నంద
 వృద్ధి లేకపోవుచున్నది.

శ్రీఘ స్రవణము.

కొందఱికి మేహరోగముచేతను, కొందఱికి
 మూత్ర రోగముచేతను, కొందఱికి అత్యుష్ణము
 చేతను, కొందఱికి శరీరప్రకృతి వ్యత్యాసముచేతను
 అతి త్వరితముగా ఇంద్రియము స్థలనమగును.

స్వప్న స్థలజము.

సదా కామసంబంధమైన విషయములను.
 చింతించు వారికిని, సదా సంభోగేచ్ఛకలవారికిని,
 ముష్టిమైథునాభ్యాసముకలవారికిని, విశేషముగా
 ఇంద్రియము ఊరుచుండు వారికిని, రాత్రీకాలము.

నను, లేక పగటి యందును, నిద్రబోవు నపుడును
 స్థలన మగును. కొందఱికి జాగ్రదవస్థయందును
 స్థలనమగుట కలదు. ఎట్లయినప్పటికిని తనంతట
 స్థలనమగు వారికి అశక్తి, జ్ఞాపకహీనము, తల
 నొప్పి, నేత్రమందము, అజీర్ణము, శూల, క్షయ
 ము, మూర్ఛ, కాకిసోమాల, ఉన్మాదము, మైకము,
 ఇత్యాది రోగములు కలుగును.

శిరోరోగము.

తలకు అనేకరోగములు సంభవించుట కలదు.
 తలనొప్పినిగూర్చి సూర్యవర్తవాతమును చంద్రా
 వర్తవాతమును జూచి తెలిసికొనునది. తలనొప్పి
 అనేక వ్యాధులు వచ్చుటకుముందును, వచ్చినపు
 డును గల్గుచున్నది. ఈ తలనొప్పి సంభవించిన
 దానికి యేరోగముకారణమో ఆరోగమునకు
 చికిత్సచేసిన యెడల శాంతమగును. కొన్నిసమ
 యములయందు తలనొప్పిమాత్రము వచ్చుటయు
 కలదు. అయినను పొగ, మంచు, ఎండ, వాన,
 నిత్యసంయోగము, నిద్రాభంగము, చింతన,

ఏకస్య, ఆతిజలవాసము, బహుభాషణము, ఈ మొదలగు వానిచేతను తలుచుగా తలనొప్పి సంభవింపుచున్నది. ఒంటితలనొప్పిని అర్థభేద రోగమనియును చెప్పుదురు.

శీతస్తావము.

తలలో పోట్టుపొడుచును. మిగుల వేదనగా నుండును. ఎండనుజూచుటకు కాకుండును. నాసిక యందు జలముకాటుచుండును. నెత్తి పగిలి పోవు నట్లుండును. దీనినే శీతోశూలయనియును, కపాల శూల యనియును, జెప్పుదురు.

రక్తశీతస్తావము.

పైనజెప్పిన గుణములతోఁ గూడ జ్వరము, చెమట, మైకము ఇవియు నుండును.

ఇంద్రులుప్తము.

పితృధిక్యముచేత శరస్సునందుండు రోమములు రాలిపోవును. అనగా ఇంద్రులుప్తమనెడి పురుగు రోమములయొక్క మూలములను కడిచి

వేయిను. రోమముల కుదుళ్లు మందమై పసిపోయిన
యెడల మఱియ మొలుచును. రోమమూలము చెడి
నమీద మొలువదు. తలలో చెమట విశేషముగా
పట్టువారికి వెండ్రుకలు త్వరగా రాలిపోవును.
కొందఱికి పరంపరగా నీస్థితి కల్గుచున్నది. జ్వరాద
రోగములయందు చర్మమునకు బలముతగ్గి రాలి
పోవును. బలముకలిగినమీద మఱియ మొలు
చును.

ఖలతి.

కపాలమునందు వెండ్రుకలు మొలవక నున్నగా
గోరువంటి రంగుగా నుండును.

యూకారోగము.

వ్యాధిచేతను, చెమటచేతను తలయందు పేను
పట్టును. ఇది తఱచుగా తలలో ముఱికి చేరుట
చేతనే కల్గును.

వలితము.

పితృధిక్యముచేతనే గాక, వ్యసనము, అతి
సంచారము, అతిభయము మొదలగు కారణ

ములచేతను వెండ్రుకలు నరిసిపోవును. పితృధి
 క్యముచే నరిసినయెడల శరీరప్రకృతి ననుసరించి
 కొందఱికి ఔషధాదులచే ముఱల నలువగు
 చున్నది.

శిరోవ్రణము.

బిడ్డలకును, బాలురకును, పెద్దలకును, శిరస్సు
 నందు వ్రణము కల్గుచున్నది. తలయందు బిడ్డలకు
 కండూతి (చూడు=కరపాణి) మొదలగు రోగ
 మాలు సంభవించుచున్నది. వీనికి అయ్య రోగ
 చికిత్సలే చేయవలయును.

కుండాలరోగము.

బాలురకు శిరస్సున సంభవించునట్టి వద్దలు,
 గడ్డి, బొబ్బలు, గడ్డలు, ఈ మొదలగునవి. ఈ
 కుండాలరోగమునే కరపాణియని కొందఱందురు.
 ఇది తలుచుగా కాలేయమును కల్గుచున్నది.

విష స్రజము.

బిష్టలకు అపక్వముచేతి రక్తముచెడి నుమాలి
ద్వారా చర్మముపై కంఠాతి (గడ్డి) గల్గును.
దీనిని కంఠాతి చికిత్సయే చేయవలయును.

ముఖ పాకము.

శోటియందు బూరుగముండ్లవలె నుండును.
ఇల్లు బిష్టలకు కలుగునని కొందఱునెరి. అందఱు
నిష్ఠి కలుగుట యనుభవము. ఇదే శ్లేష్మజహ్వ
యనఁబడును. దీనినే కొందఱు ముఖదూషికమని
చెప్పెదరు.

అస్థి పాకము.

శోటియందు కలుగు వ్రణము. దీనిని ముఖ
పాకమనియు చెప్పనొక్కను. ఈ ద్వివిధనామ
ములందు భేదములేదు. దీనినే జహ్వాలజయని
యనుకొన్నదరు.

జహ్వోరోగము.

ఇది పలువిధములుగ నున్నవి. జ్వరమునందు
నాలుక యెండియుండును. పిండివలె నాలుక

వీక్షణ సంతతియుండును. సన్నిపాత జ్వరరోగముల
యందు నాలుక యెండి ముండ్లవలె నుండును.
అమాశయవ్యాధియుండు నాలుక ఎఱ్ఱగానుండును.

జహ్వలసము.

నాలుకయందు కంపుగ నుండును. అనగా
నొరు కంపనియే గ్రహింప వలయును.

అధిజిహ్వా.

నాలుక వాచి యుండును. చొంగకాటును.

ఉపజిహ్వా.

కిరునాలుక పెరిగియుండును. పొడి దగ్గుగ
నుండును. నోట నీరూరుచుండును.

వాతజిహ్వా.

నాలుక చిట్టి యుండును. ఇదే జహ్వఖండము.

పిత్తజిహ్వా.

నాలుకయందు ఉడికినట్లు దద్దరిలుండును.

జిహ్వస్తంభము.

నాలుక కదలక యుండును. మాటలాడుటకు సాధ్యము కాకుండును. దీనిని జిహ్వస్తంభ వాత మనియును జెప్పుదురు.

తౌలుపాకము.

దవడ లోపల వ్రణము లుండును.

కచ్చపము.

దవడమీఁద తాఁబేలువలె వాచి నోరు తెరుచుటకు సాధ్యము కాకుండును. ఇదే గవదబిల్ల యనఁబడును.

తౌలుపిటకము.

దవడలోపల పొక్కియుండును. మ్రింగుటకు సాధ్యముకాదు.

తౌలు శోఘ.

దవడ వాచి యుండును. ఇది గళావృత వాత భేదము.

ఓష్ఠరోగము.

ఇది పలువిధములని చెప్పఁబడి యున్నది. కొందఱికి మంచుకాలమునను, మంచున దడిసినపుడును పెదవులుచిట్లును. ఉష్ణాధిక్యముచేతను పెదవులయందలి మాంసమునకు తాపితముకల్గి న్రణమువలెనుండును. ఉష్ణును కారమును తగలినపుడు మంటగా నుండును.

శింషోషము.

దీనియందు పెదవులు చిట్టి యుండును.

ఓష్ఠారబ్ధము.

పెదవి వాచి బొబ్బలేచి యుండును.

దంతశ్శేదము.

పండ్లు నొప్పిగా నుండి దేనిని నమలుటకును, కరచుటకును, సాధ్యము కాకుండును.

దంత శూల.

ఇది పండ్ల నరములతో సంబంధించిన వ్యాధి. దీనియందు మిగుల వేదనగా నుండును. పోట్లు పొడుచును.

దంత చలనము.

పంక్త వేళ్లకు బలముతగ్గి (లేక చచ్చిపోయి)
కదలుచుండును. ఇదే దంతప్రలాన మనఁబడును.

దంతపూయము.

పంక్త వేళ్ల యందుండి చీము కాటును.

దంత విద్రధి.

పంక్త వేళ్లయందు గడ్డలేచి చీము కాటును.
దీనినికూడా కొందఱు దంతపూయమని చెప్పె
దరు.

దంత పుటము.

పంక్త వేళ్లు పుచ్చి పోవును.

దంత మాంసరోగము.

నెత్తురు స్రవించుట, చీముకాటుట, మాం
సము పెరుగుట, ఇత్యాది రోగములు చిగుళ్లకు
కలుగు చున్నది. తఱచుగా రస సంబంధమైన
ఔషధములు నేవించువారికి పైనచెప్పిన దుష్కణ
ములు చిగుళ్లయందు గానంబడుచున్నది. శరీరస్థితి

చెడిన వారికి నినదినము చిగుళ్లు ఆరిగి పండ్లపెళ్లు
కనఁ బడుచుండును.

కర్ణపూయము.

తలుచుగా బాలురకు చెవిలో చీముకాటును.
ఇది శరీరస్థితి చెడినందుచేతనే కల్లును.

కర్ణశూల.

ఈరోగము స్పర్శనాడులను సంబంధించిన
వ్యాధి. కొందఱకి అపుడపుడు కల్లి తత్క్షణము
ననే నివృత్తించును. ఇందు జ్వరము, వాపు, మొద
లగునవి యుండువు. ఇదే చెవిపోటు.

కర్ణవిద్రధి.

చెవినాళమును ఆవరించి యుండు వృద్ధకు
వాపు కల్లును. దీనియందు తాపితరోగ లక్షణము
లన్నియు సుండును. జ్వరము వచ్చును. క్రమక్రమ
ముగా వేదన హెచ్చు చుండును. ఈగవపండి
నీకుగానైనను లేక చీముగానైనను స్రవించును.
కొన్ని సమయములందు ఇది అపాఢ్యముగ

వరిణమించుచున్నది. దీనికి కర్ణతాపిత రోగమనియు పేరుకలదు.

కర్ణక్రిమి.

చెవియందు పురుగు లుండును. ఇది అపూర్వ రోగము.

కర్ణనాదము.

ఇదే కర్ణఘోషము. దీనియందు చెవిలోపల శబ్దముగా నుండును.

బాధిర్యము.

ఈరోగమునకు బాధిర్య వాతమనియును పేరు కలదు. జన్మమునుండి చెవుడుగా నున్న యెడల మూగ యగుదురు. చెవియందలి కర్ణభేరికిగాని, లేక కర్ణాగ్రావాక నరములకుగాని దోషము కల్గిన యెడల సంభవించు బాధిర్యము అసాధ్యము. రోగాదుల చేతను, బలహీనము చేతను, పితృషధ నేవనముచేతను కల్లు చెవుడు సాధ్యము. మఱియు అధికమైన కర్ణనిధి నిమిత్తము చెవుడు కల్లు చున్నది.

నేత్రరోగము.

ఈరోగము అనేక విధములు. దీనిని గూర్చి స్రవ్యేకముగా శాస్త్రములున్నవి. “సర్వేంద్రియాణాంనయనంప్రధానం” అని చెప్పబడియుండుటం బట్టి నేత్ర రోగమును చక్కగా పరీక్షించి బుద్ధిశాలురు చికిత్స చేయవలయును.

భ్రువాటోపము.

ఇది వాతరోగ భేదము. శీతల పదార్థములను దినుట చేతను, తడియుటచేతను, నొసలును నేత్రములును నెత్తియును పలుమాటు దడదడ కొట్టుకొనును.

కృశోన్మీలనము.

దీనియందు నిద్రపోయిలేచిన తర్వాత కండ్లజెప్పలు బిగువై తెరుచుటకు సాధ్యముకాకయుండును.

అశుభ్రీ మేషము.

ఇ దు కంక్ష జెప్పలయందు వాయువునోరు
చేరి జెప్పలను కదల్చినపుడు నొప్పిని కలుగఁ
జేయును.

సికతా వర్తము.

కంక్ష జెప్పల లోపల ఇసుకవలె పిటకములు
కలిగి యుండును.

పత్మ శాతము.

కంక్ష జెప్పలయందుండు వెండ్రుకలు రాలి
పోవును.

క్లిష్టము.

కంక్ష జెప్పలయందు నీరుగుచ్చుకొని మంట
లును, పోట్లును, నుడును.

కుకూణకము.

శిశువులకు పండ్లు మొలుచునపుడు కండ్లు ఎఱ్ఱ
నై కూపలు పెరిగి ఉబ్బి యుండును. పోట్లు పొడు

చును. వెల్తురును చూచుటకు సాధ్యము కాక
యుండును.

జలస్నానము.

కంఠలోనుండి నీళ్లు కాటుచుండును. లేక నీళ్లు
క్రమ్మ చుండును.

రక్తస్నానము.

కంఠలోనుండి నెత్తురు కాటును. ఇది ఆఘా
ర్వము.

కఫస్నానము.

కంఠలో పుసిళ్లు గట్టును. తెల్లగా గంజవలె
నీళ్లుకాటును.

పర్వణి.

కంఠలోను లేక తెప్పలలోను పెసర గింజార
బొబ్బలేచియుండును. మంటలుండును. అది పగిలి
నెత్తురు కాటును.

నేత్రాలజి

నల్లగుడ్డు వాచి తీటగను మంటగను పోట్లు
పొడుచునట్లుగను నుండును. తెప్పలకు పగుళ్లు
కల్గును.

పూయ స్రావము.

రక్షముతోఁగూడి పుసి కాటుచుండును.

శుక్తి కము.

తెల్లని కనుగ్రుడ్డునందు నల్లగానైనను, లేక నల్ల
గ్రుడ్డునందు తెల్లగానైనను పొగ కప్పినట్లుండును.
దీనియందు నొప్పియు మంటయు నుండదు.

శుక్లార్కము.

తెల్ల గ్రుడ్డులో తెల్లగా తామరవలె అల్లును. దీని
యందు నొప్పి యుండదుగాని వాపు ఉండును.
దీనినే అధిమాంసజ మనియు జెప్పదురు.

పిటకము.

కండ్లయొక్క గ్రుడ్డునందు ఒకబొబ్బ లేచిన
యెడల పిటక మనఁబడును. చాలాబొబ్బలు లేచి
వేరనతో నుండినయెడల ఆజికా యనఁబడును.

తిమిరము.

కన్నులకు చూచిన దంతయు విచిత్ర వర్ణములు
గను, పొగకమ్మినట్లును, ఎఱ్ఱగను, దేనిచూచినను

చాని యాకృతియంతయు నొకే విధమైన వర్తనా
కారముగను, ఎదుటివాని ముఖముచూచిన ముక్కు
లేనట్లుగను, సూర్య చంద్ర దీపములు అనేకాకార
ములుగను తోచును. తిమిరము నందలి భేదమే
చత్వారి యనఁబడును.

నేత్రకాచము.

పైనజెప్పిన తిమిరరోగ లక్షణముల కంటె
నధికముగా దీనియందుండును.

లింగనాశము.

ఈ రోగమునందు కండ్లు తెలియదు. ఇదే
అంధత్వము. దీనియందొకభేదమే సమీపదృష్టి
యు నని తెలియునది.

సకులాంధము.

పగటి వేళయందు దేని జూచినను వింతగా నగ
పడుచుండును. రాత్రియందు బొత్తిగా కండ్లు తెలి
యదు. దీనియందలి భేదమే పగవీక్షణి.

సక్తాంధము.

సూర్యాస్తమయమైనమీఁద కంఠః తెలియదు.
దీపమున్నచో మాత్రము పాగకమ్మినట్లు తెలి
యును. ఇదే రేచీకటి. దీనికి ఉష్ణవిదగ్ధ మనియు
పేరు కలదు.

ధూమ్రము.

కంఠ పాగకమ్మినట్లుండును. ఇది జ్వరాది
ఉష్ణ రోగములచేతను సంభవించుచున్నది.

అధిష్ఠ్యంధము.

ఉష్ణాధిక్యముచేతను, ఎండ కాలమునను, లేక
ఒకరి కీ రోగ ముండినయెడల వారిని చూచినవారి
కిని, లేక ఈ రోగి కన్నులందు వాలిన దోమలు
పాలుట చేతను కల్గును. పుసిళ్లుకట్టును. పోట్లుం
డును. కన్నులు మూయుటకును తెరుచుటకును
కష్టముగా నుండును. రాత్రికాలమునందు మిగుల
పోట్లుగా నుండును. దీనిని కన్నొప్పి యనియును,
కంఠకలక యనియును జెప్పుదురు.

మంజము.

కంటి గ్రుడ్డు ఉబ్బిగాని, లేక ఎక్కిగాని, లేక
ప్రణమువ లెగాని యుండును. వేదనగా నుండును.

పుష్పము.

అభిష్యంద రోగముచేతగాని, లేక ఉష్ణాధిక్య
ముచేతగాని కంటిలో తెల్లగా పువ్వు పడును.

నేత్రకంఠూతి.

కన్నులయందు మిగుల తీటగానుండును.
మఱియు కంఠూతిరోగ లక్షణములును కొన్ని
యుండును.



ఇతవలకుఁ జెప్పిన రోగములన్నియు పారి
పోయి శరీర ప్రకృతిని, కాలమును, సంస్కర్మమును,
అనుసరించి కల్లునని తెలియఁ దగినది. కొందఱు
మూఁగులు మహాత్ముల పేరుపెట్టి వ్యాధులన్నియు
పూర్వజన్మకృత రోషముచేత కల్లునని కొన్ని
గ్రంథములను వ్రాసిరి. అట్టి గ్రంథోక్త విధుల
యం దాదాసీన్యము వహించి బోషధ సేవచేసి
యారోగ్యమొందు నట్టి మంచికాలము మన చేత
మునకుం గల్గవలయునని భగవంతుని బ్రార్థన
చెదము.



శ్రీ.

అరోగ్యమస్తు.

వికమూలికాప్రయోగరత్నావళి.



విషలక్షణ ప్రకరణము.



విషము.

విషము కృత్రిమమనియు, అకృత్రిమమనియు
రెండువిధములు.

కృత్రిమవిషము.

దుష్ట ప్రేలు తమస్త్రియులను వశపఱచి కొను
టకై చేయఁబడిన మిత్రశౌషధములు. ఇదే పెట్టు
మందు. ఈ పెట్టుమందు తిన్నవారికి శరీరము
క్రమముగా క్షీణించిపోవుననియును, అొమ్మెండి
నట్లుండుననియును, అతీతాపమునుండు ననియును,

ఈ మందు జీర్ణముగాకుండుచేగాక దానికి
వెండ్రుకలును మొలిచియుండుననియును పావనగల
యశోప్రసాదము. దీనిని కృతార్థోగ మని భేదించి
చికిత్స చేయుటయే పరమోత్తమము.

అకృత్రేమవిషము.

ఇది మూడువిధములు. 1 స్థావరము. 2 జంగ
మము. 3 ధాతుజము.

1. స్థావరమనగా, చెట్టు, పట్ట, వేరు, తీగె,
పూలు, మొదలగునవి.

2. జంగమమనగా, సర్పములు, వృశ్చిక
ములు, కీటకములు మొదలగునవి.

3. ధాతుజమనగా, పాషాణము, సోపానము,
తామ్రము మొదలగునవి.

మఱియు విషశీలయను నదియొకటికలదని
యనేకుల మతము. అది కండకు తెలియదు.
దానిని త్రొక్కినయెడల మిగుల వేదనయుండును.

సర్వదృష్టము.

పాములలో పలుజాతులుకలవు. వాని పేర్లను ప్రాయుటచేతను, వానిని నల్లించుటచేతను ప్రయోజనము లేదు. ముఖ్యముగా పాముకాట్లయొక్క లక్షణములను తెలిసికొని చికిత్స చేసినయెడల ప్రయోజన మగును. కనుక ముఖ్య లక్షణములను మూతము తెలియజేయబడును.

కొన్ని పాములకు విషము తక్కువగా నుండును. కనుక అది మనుష్యులను బంపదు. కొన్ని పాములవిషము మనుష్యులను బంపదుగాని స్వల్ప జంతువులను బంపును. కొన్ని పాములు నాలుకతో నాకునుగాని కరువదు. నాకునట్టి గుణముగల పాములవిషము స్వల్పమే యైనను దినములకొలది అవయవములను తగ్గించును. కొన్ని పాములు తోకతో కొట్టును. తోకతో గొట్టినందుచేత మరణము కలుగదుగాని శరీరము జాచును. కొన్ని పాములు కరిచినయెడల ముక్కు, కండ్లు, నోరు, రోమద్యావములు వీనియందుండి నెత్తురు స్రవించును. నీటి

పాములలోఁ గొన్నిటికి విషములేదు. నీటి నాగు బామునకు విషము కలదు. సముద్రసంగమ స్థలములయందుండు కత్తితోఁక పాము తోఁకతోఁగొట్టినను, లేక కరిచినను విషముకలదు. కొన్ని పాములు పలునూలు జంతువులను కరిచి యుండును. అట్టి పాముల విషముచే మృతి కలుగదు. విషముగల పాముకాటునందు నాల్గుపండ్లు పూడియుండిన యెడల విషము అతిశ్వరగా శరీరమునందు వ్యాపించును. ఒకటి రెండు పండ్లు పూడియుండిన యెడల నిదానముగా వ్యాపించును. కొన్ని పాముల విషముచేత ఒకటి రెండు దినములవఱకు కూడ ప్రజ్ఞలేకుండుట కలదు. ఏపామైనను కరిచి యట్లే పొర్లినయెడల అధికముగా విషముదిగును.

పామువిషము నరముల మూలముగా తలఁచి క్కి మెదడును, రక్తమును చెడుచుచున్నది. ఇందుచేత ఆయాసము శోకము మైకము ఈడ్చు లేక వణకు కల్గును. పుపుసమునందు రక్తము అధికముగాఁజేరి శ్వాసబంధమును కష్టశ్వాసమునుకలు

గఁజేయుచున్నది. పాముకరచినవాఁడొక్క శరీర ప్రకృతిని, విషముయొక్క వేగమును అనుసరించి లక్షణములు వేర్వేరుగాఁ కనఁబడును. కొన్ని పాముల విషము మిగుల తీవ్రముగా నరముల మూలముగా సర్వావయవములను వ్యాపించి రక్తము నంతయు చెడిపి నీరుగాఁజేసి చంపును. కొన్ని పాములు కరచినచోట వ్రణమగుచున్నది. కొన్ని పాములు కరచినచోట మాత్రము వాపుగానుండును. కొన్ని పాముల విషము శ్వాసాశయమును వ్రణము చేయును. నాగుపాము కరచినయెడల ఆయాసము, మూర్ఛ, ఈడ్పు (సలుపు), మైకము, కష్టశ్వాసము నుండును. వాపు ఉండదు. నాగుపామును నాగుపాము కరిచినయెడల విషమెక్కడు. ఆ నాగు పామే విషముతక్కువయైన పామును కరిచిన యెడల అది చచ్చిపోవును. ముంగిస, కోడి, నెమలి, గరుడపక్షి, వీనిని నాగుపాము కరచిన యెడల పాము చచ్చిపోవునని చెప్పుచున్నారు. అయినను పైనచెప్పిన జంతువులు పామునకు

భయపడక నిర్భయముగా కరిచి తునకలు చేయు
చున్నది. పలు చోట్లలో పాముచేకరవఁ బడిన కోళ్లు
మృతి నొంది యున్నవి. నాగుపాము విషమును
మనుష్యులు తిన్నయెడల దుర్గణములేదు. చంపదు.
నరములలో మాత్రము విషస్పర్శ కల్గినయెడల
ఆదిరక్తమునవ్యాపించి మరణము నొసంగును. నా
లుకయాదు వ్రణముగలవారికి సర్పవిష మీయ
రాదు. కోడికంటియందు నాగుపాము విషమును
విడిచిన యెడల కోడి చావదు. కోడిరక్తమునకు
పాము విషమును గ్రహించు శక్తి కలదు. పాము
లకు తలయందే విషముండుటచేత తలను కోసి
వేసి మిగతను వండితినెదరు.

వృశ్చికదంశము.

తేళ్లు పలుజాతులు. చెట్టుతేలు, కొండతేలు,
నల్లతేలు, అనునీ మూటికిని విష మెక్కువగాఁ
గలదు. ఉష్ణప్రదేశముల యందుండు, తేళ్లకును
విషము అధికముగా నుండును. కొన్ని తేళ్ల

యొక్క కొండెముల గణపులయందు మిగుల
వెండ్రుక లుండును. అట్టితేళ్లు కుట్టినయెడల నోటి
యందు చొంగకాలును. మైకముండును. మిక్కిలి
చెమటపట్టును. రెండుమూడు దినములవఱకు
కుట్టినచోట వేదనగా నుండును. కుట్టినచోట
బొబ్బలేచును. ఏతేలు కుట్టినను ముల్లువిరిగిపోయిన
యెడల మిగుల వేదనగా నుండును. శరీర ప్రకృ
తిని, వయస్సును అనుసరించి వేదన హెచ్చు
తక్కువలుగా నుండును. ఒకరికే ఒకప్పుడు కుట్టిన
విషమెక్కదు. మఱొకప్పుడు కుట్టినయెడల విష
మెక్కును. తేలుకుట్టి మృతినొందినవారు పలు
వురు కలరు.

ఈ తేల్లజాతిలోఁ జేరిన పెద్దజాతికి మండ్ర
గబ్బి యనిపేరు. ఇంట్లు మొదలగు ప్రదేశముల
కంటెను, పుట్టలుండుచోట్లలో విశేషముగా నుం
డును. మండ్రగబ్బి విషముకూడ తేలువిషముతోఁ
దుల్యముగ నున్నను మరణము నొసంగదు. చికి
త్సకు సులభముగా వశమగును.

ఆధారిక.

దీనినే జెడ్డిపోతుని చెప్పుదురు. దీనియందు చిన్నవిగానుండు జెడ్డిని చెవిదూరుపామని చెప్పుదురు. దీనికంటెను ఎఱుపు పసుపు కలిసిన పెద్ద జాలిజెడ్డి కరిచినయెడల తేలుకుట్టిన విషమువలెనే కరిచిన ప్రదేశము చుట్టును మిగుల వేదన చేయును. కొందఱికి దీనివిషము చాలాదినములు శరీరమున వ్యాపించియుండి అపుడపుడు జెడ్డివంటి యాకృతిగల దద్దులు లేచును. కొందఱికి తేలు కుట్టినట్లుగనే మఱుదినము ఆవేళవఱకు వేదన యుండి నిమ్మకించును. చెవిదూరు పామనెడి చిన్న జెడ్డిపోతు విషమునందును పైనచెప్పిన గుణములే కొంచెము తక్కువగా నుండును.

శతపది.

ఇదే రోగకటిబండ్. ఇది కరిచినయెడల అచోట ఎఱ్ఱగను దద్దుగను నుండును. కొన్నిసమయముల యాదు శరీరము పలువగును. వాచును. పిటకలు పుట్టును. చెమటపట్టును. మైకమునుండును. దీనినే

శైష్ట్యోతు అనియును, శైష్ట్యోతు కరచినను ఇశ్లే
యుండుననియును, కొంద అనెదరు.

గా శి.

బస్తి కరిచినయెడల తొమ్మునందు నొప్పియు,
వాపును, మంటయు నుండును. చెమట పట్టును.
బస్తి శరీరముపై మూత్రించినయెడల రోమద్వార
ములందుండి ఆవాలవలె పిటకలు బుట్టును. బాధ
యుండదు.

లూ తా.

సాలెవురుగులలో పలుజాతులు కలవు. ఎని
మిని, లేక పదికాళ్లెవురుగు కరిచినను, నాకినను,
సోకినను, మూత్రించినను, విష్టించినను, బొబ్బలు
లేచును. చీము కాటును. ఆ రసి పడినచోటులం
దెల్ల పలువిధములుగా బొబ్బలు లేచును.

భ్రమరము.

జలభ్రమరము, వనమక్షిక, మధుమక్షిక, గం
డోలి, వనపిపీలిక, కంబళకీటము.

ఈ శ్రమర ముఖండు పలుజాతులు కలవు. కొన్ని శ్రమరములు కుప్పిన యెడల మిగుల వేదనగా నుండును. వాచును. దద్దుగా నుండును. మంటకలిగి యుండును. జలమునందు కొన్ని శ్రమరములుకలవు వాని కాటునందును పైన చెప్పిన గుణములే యుండును. ఇచ్చే ఆడవియ్యిగలు, అడవి తేనెటీగలు, కణుదున్నీగలు, అడవి చీమలు, కంబళిపురుగులు, ఈ మొదలగునవి కుప్పినపుడును, కరచినపుడును, సోకినపుడును, పైలక్షణములే యుండును.

సరట.

తొండ కరిచిన యెడల చుండ్రవంక వంటి గాయము కల్గును. వాపు, తీట, పోట్లు, తేదన, మొకము, మలమందు వివిధవర్ణములు నుండును. ఊసర వెల్లి కరచినను ఇట్టి గుణమే యుండును. తొండలు పామువిషముకంటెను ఊసర వెల్లివిషము మిగుల ఉగ్రమైనదని చెప్పుచున్నారు.

నలికండ్లపాము.

ఇది తొండజూలలో నొకటి. ఇదేనలికిచు. ఇది కరచినయెడల శరీరము వణకును. చొంగ కాలును. నాలుకమందమగును. దీనికిని తొండకు చేయసట్టి చికిత్సయే చేయవలయును. కొండలు నలికండ్లపాము కరువ దనెదరు. కొండలు కరిచిన మీద బ్రదుకుటలేదని చెప్పెదరు. ఈ మాట నమ్మదగినది కాదు.

గొధారము.

ఇదే ఉడుము. కొండలు ఉడుమువంటి సర్పములని చెప్పెదరు. ఉడుమునకు విషము కలదని వదంతిలదు. దీనికిని సర్పకిచ్చియే చేయవలగును.

శనకదష్టము.

దీనికి జలద్యేషరోగమనియు, జలభయరోగమనియు, వెఱ్ఱికుక్కకాటనియు జెప్పదురు. వెఱ్ఱికుక్క కరచినయెడల మిగుల అసాధ్యముగ పరిణ

మించుచున్నది. కుక్కకు ఉన్నట్లుండి వెజ్జిపట్టునని యును, ఎండకాలమున కుక్కలకు మెదడు చెడి వెజ్జిపట్టుననియును జెప్పెదరు. వెజ్జికుక్కనదా నాలుకను వేలవేసికొని చొంగకాట్టుచుండును. ఈ కుక్క కరిచినపుడు ఆ చొంగ అందుచేరి నర ములద్వారా రక్తమునందు వ్యాపించి వీణాదం డాగ్రమును అనగా వెన్నెముకయొక్క కొనను చెడుపును. దీని విషలక్షణము ఒక నెల మొదలు రెండేండ్లలోపుగా తెలియును. కొండటికి 4-5-6-7 ఏండ్లకుమీఁద రోగము కనబడు ననియును చెప్పుచున్నారు. విషముయొక్క దుష్ప్రభుత్వము శరీర ప్రకృతిని అనుసరించి కలిగినను తక్కువవయస్సు గలవారికి శీఘ్రమున వ్యాపించును.

ఈ రోగమునందు కంఠము, తొమ్ము అను నీ స్థలములయందుండు కండరములకు నలుపు, ఈడ్పు, వణకు, కలుగును. ఆయాసము, పొర్లాడుట, మైకము, వికారము, భ్రమ, చింత, కీళ్ల సంధులు వీడిపోయినట్లుండుట, అగు నీగుణము

లుండును. ఈ రోగికి జలమును చూచినపుడు మిగుల భయముగా నుండును. కనుక జలరూపముగా దేని నిచ్చినను ఈడ్పు కల్గును కొందఱికి మూతద్వారమునందుండి కుక్కవంటి యాకృతిగల పురుగులు పడుననియును, ప్రాణావసాన సమయమునందు కుక్కవలె కూసి ప్రాణము విడుచుననియును జెప్పెదరు. ప్రకృతమున రాజాంగము వారు ఈ విషహరణము నిమిత్తము నీలగిరితోఁ జేరినట్టి కూనూరునందు వైద్యశాలను స్థాపించి యున్నారు.

మూషక విషము.

ఎలుకలలో పలుజాతులు కలవు. ఏజాతి ఎలుకకరిచినను చికిత్సచేయవలయును. కరిచినపుడు మంటగా నుండును. కొన్నియెలుకలు కరిచినపుడు ఏదుగ్గణమునూడక పోయినను వానకాలమునందు పైయూపితి తీయుటయును, దగ్గును కలుగుచున్నది.

హాదూకము.

కష్టకరిచినను లేక దానియొంగిలి సోకినను ఆ
చోట నష్టగా పిటకలు పుట్టును. తీటగా నుండును.
ఇంటిపంచలందుండు తెల్లకప్పలు (బాపనకప్పలు)
బిడ్డలపై సోకినను, లేక మూత్రించినను, బిడ్డలు ఆకప్ప
వలె సన్నగిలి పోదురని చెప్పెదరు. ఇది గణరోగ
(మాందరోగ) లక్షణమేగాని కష్టచే నైసది కా
దని తెలిసి చికిత్స చేయవలయును.

సరదంత విషము.

మనుష్యులు కరిచినయెడల విషము కలదని
చెప్పదురు. ఇది విషముగా పరిణమించి చంపక
పోయినను గాయమునకు తగినమందువేసి త్వరగా
మాన్పనియెడల అసాధ్య వ్రణమగును. నఖవిష
మునకును అనగా గోటితో గిల్లిన దానిని
చికిత్స చేయవలయు ననెదరు. ఇది అంతగా దుష్ట
ణము కలదికాదు. అనేకులు వెట్టితాని పండ్లను
గోళ్లును విషము కలదియని చెప్పెదరు.

శ్రీ.

ఆరోగ్యమస్తు.

ఏకమూలికా ప్రయోగ రత్నావళి.



గ్రహలక్షణ ప్రకరణము.



ఆయుర్వేద గ్రంథములయందు భూతవైద్య ప్రకరణమొకటి ప్రత్యేకముగాఁ జేర్పబడియున్నది. ఇది మంత్ర, యంత్ర, తంత్ర, అంజన, నస్య సాధ్యములు. దీని క్రియలు భూపమువేయుట, రక్షకట్టుట, బలినిచ్చుట, అభిమంత్రించిన జలముతో. స్నాన పానములు చేయుట, అభిమంత్రించిన విభూతిని ధరించుట, మంత్రపేత్తయొక్క ముఖదర్శనము చేయుట, మాంత్రికునిచే నియ్యబడిన తంతువులను మాలికగా ధరించుట, దృష్టితీయుట, అనునివి మొదలగునవి.

ఇందువలన వైద్యశాస్త్రజ్ఞులుండఁగిరి మంత్రములు కూడ తఱచుగాఁ దెలిసియే యుండవలసియున్నది. అనేకులకు మంత్రమే తెలియును. బొలుకు మొదులగువారికి సంధవిచున్న మంద శోగములును, సన్నిపాతములును, అపస్మారములును, శునక కాశమును, స్ఫోటకాదులును, గ్రహచేష్టితములని భావించెదరు. ఒక వేళ గ్రహమే యుండి సాక్షియున్నను వైద్యమును మానరాదు. మంత్రసాధ్యమునకంటె వైద్యమే శ్రేష్ఠము.

మఱియు శిశువుదయించిన ఒక దినము ఒక నెల ఒక సంవత్సరమునందు ఏదో యొక గ్రహము పట్టును. అని యీ రీతిగా చెప్పినపుడు, ఒక సంవత్సరములో పండ్రెండు నెలలుండుటచేత, ఒక మంత్రవేత్త శిశువును జూచినపుడు, ఇది మూడవ నెల గ్రహముసోకి బాధపడుచున్నదని చెప్పును. మఱొక మంత్రవేత్త ఇది ఒక్క సంవత్సరము లోపలి శిశువు కావున, మొదటి సంవత్సరము గ్రహము సోకినదని చెప్పును. వీరిద్వారలో నెవరి

మాట సత్యమనగా, వారి వారికి యిష్టమైనవారి మాటయే. ఈ బాలగ్రహ లక్షణములన్నియును ఇంచుమించుగా నేకరీతిగనే చెప్పబడి యున్నది.

అయినను ౭ హుకాలముగా వనదేశమునందలి జనులకు నాటియున్న యీ యధేప్రాయమును పొలిగించుట కష్టము. కావున గ్రహచేష్టిత నివారణార్థము భూతవైద్యమును చేయవలయుననెడి వారికొకట అనేక గ్రంథములను శోధించి, వ్రాయుంబడుచున్నది.

ద్వాదశ గ్రహములు.

వీనిలో పురషగ్రహములు:— 1 స్కంద, 2 విశాఖ, 3 మేష, 4 శ్వగ్రహ, 5 పితృగ్రహములు.

వీనిలోస్త్రీగ్రహములు:— 1 శకని, 2 పూతన, 3 శీతపూతన, 4 అంధపూతన, 5 ముఖమండలికా, 6 రేవతి, 7 శుక్లరేవతి.

స్కందగ్రహము.

ఇది బౌలురకు పోడినయెడల ఒకకంట పీరు
కానును. పండ్లు కరచును.

విశాఖగ్రహము.

తలవంచినను, లేక ఆవలించినను ఆ స్థలము
నందే జల మల విసర్జన మగును. జ్వరముపచ్చును.

మేషగ్రహము.

కడుపు ఉబ్బును. కాళ్లు చేతులు వేసినట్లే పడి
యుండును. భేదియగును. ఎక్కిళ్లుండును. ఒకకన్ను
వాచి యుండును.

శ్వగ్రహము.

ఒళ్లు వణకును. గగురు పొడుచును. కుక్కవలె
కూయును. కన్నులు మూతబడును. నాలుక కరుచు
కొనును.

పితృగ్రహము.

జ్వరముండును. మిగుల నీచ్చును. దగ్ధుండును.
కండ్లు గుంతలుపడును. విలపిల తన్నుకొనును.
భేదియు వాంతియు నుండును

శకునిగ్రహము.

భేదియగును. కంఠస్థానమందు వ్రణము లేక
జొబ్బలు లేచును.

పూతనాగ్రహము.

కడుపు ఉబ్బును. వాంతియగును. దాహమే
త్తును. చూత్రబంధమగును. గగుర్పొడుచును.

శీతపూతనాగ్రహము.

వణఁకు, పిచ్చు, ఓరచూపు, భేది, శరీరమం
చొక్కపార్శ్వమునందు ఉష్ణము, ఇవి యుండును.

అంధపూతనాగ్రహము.

జ్వరము, వాంతి, దగ్గు, హీనస్వరము, తీట,
ఎక్కిళ్లు, భయము, వణఁకు, కృశత్వము, ఇవి
యుండును. దీనిని అర్చిష్టిపూతన యనియును
కెళ్ళదురు.

ముఖమండలికా.

శరీరము చక్కగానున్నను, నరములు పల్లగా
కనబడును. జ్వరముండును.

రేవతి గ్రహము.

కడుపుమీద కురుపులు లేచును. నానావర్ణములుగా భేదియగును. కన్నొప్పి యుండును.

శుక్ల రేవతి గ్రహము.

శరీరము చిక్కిపోవును. వెండ్రుకలు నిక్కపొడుచుకొని యుండును. హీనస్వరముండును. భేదియగును.

ఈపండ్లెండు గ్రహములయందును బాలురకు శరీరమునందు ఏదో యొకవిధమైనట్టి కంపుగొట్టుచుండును.

ఈ పండ్లెండు గ్రహములు గాక శిశువును గాని లేక తల్లినిగాని ఆవేశించి పీడించు గ్రహములు వేతే పండ్లెండు కలవు. కొందఱు శిశువును తల్లిని పీడించు ననెదరు.

బాలగ్రహములు.

1 నందన, 2 నునంద, 3 పూలన, 4 ముఖమండలి, 5 చివారిక, 6 శకుని, 7 శుక్ల రేవతి, 8 చివారి

4క, 9 మదమేదస, 10 రేవతి, 11 అర్చక, 12 అద్భుత.

మఱిగొన్ని గ్రంథములయం దీ గ్రహనామములును లక్షణములును వేఱుగా చెప్పబడియున్నవి. ఎట్లనఁ—

1 నందిని, 2 సునంద, 3 పూతని, 4 ముఖమండికా, 5 కటపూతన, 6 శకుని, 7 శుష్కరేవతి 8 బిదారిక, మఱొక గ్రంథమున 8 అర్యకా, 9 భూసూతికా, 10 నిత్యతి, 11 పిలిపిచ్చిక (అర్చన) 12 కాముక.

ఇత్యాది క్షేదము లనేకములు గలవు. వానినన్నిటిని గ్రంథవిస్తర భీతిచే వ్రాయలేదు.

~*~*~*~

గ్రహలక్షణములు.

సందనా గ్రహము.

ఇది బిడ్డపుట్టిన మొదటిదినము మొదటి నెల మొదటి సంవత్సరమునందు సోఁకును. జ్వరము వచ్చును. ఒళ్లుచిక్కును. ఒళ్లువాచును. మలము నానావిధ వర్ణములుగ నుండును.

సునందాగ్రహము.

ఇది రెండవ దినము రెండవ నెల రెండవ సంవత్సరమునందు సోమము. జ్వరముండును. పండ్ల కరచును. కడుపుబ్బును. అన్న ద్వేషముండును. కండ్లు మూతబడును. ఉలికి పడును.

పూతనాగ్రహము.

ఇది మూడవదినము మూడవ నెల మూడవ సంవత్సరమున సోమము. దీనియందును సునందాగ్రహ లక్షణములే యుండును. గగుర్పొడుచును.

ముఖమండలికాగ్రహము.

ఇది నాలుగవదినము నాలుగవ నెల నాలుగవ సంవత్సరమున సోమము. జ్వరము, తలతెరుగుట, శిరోభారము, కండ్లు మూతలుబడుట, అనునీ లక్షణము లుండును.

బిడాలికాగ్రహము.

ఇది అయిదవ దినము అయిదవ నెల అయిదవ సంవత్సరమునందు సోమము. జ్వరము, బట్ట

చిక్కట, ఉబ్బసము, శూల, దగ్గు, ఎక్కిళ్లు
ఉండును.

శకునీగ్రహము.

ఇది ఆటవదినము ఆటవనెల ఆటవ సంవ
త్సరమునందు సోఁకును. జ్వరముండును. ఒళ్లు
చిక్కును.

శుష్కరేవతీ గ్రహము.

ఇది ఏడవదినము ఏడవనెల ఏడవ సంవత్సర
మున సోఁకును. అన్న ద్వేషమును, ఆవులింతయు
నుండును.

బిలాళిక.

ఇది ఎనిమిదవదినము ఎనిమిదవనెల ఎనిమి
దవ సంవత్సరమున సోఁకును. దీనియందు శుష్క
రేవతీగ్రహ లక్షణములే యుండును. మఱియు
కండ్లు మూఁతబడును. ఏడుపు ఉండును.

మదమేదస్రాగ్రహము.

ఇది తొమ్మిదవదినము తొమ్మిదవనెల తొమ్మి
దవ సంవత్సరమున సోఁకును. జ్వరము, వాంతి,

భేదీ, కడుపు ఉబ్బసము, దగ్గు, అన్నశ్చేదము,
చెవినొప్పి, యుండును.

రేవతీ గ్రహము.

ఇది పదియవ దినము పదియవ నెల పదియవ
సంవత్సరమునందు పోకును. దీనియందు మద
మేదసాగ్రహ లక్షణము లన్ని యుండును.

అర్చకాగ్రహము.

ఇది పదునొకండవ దినము పదునొకండవ
నెల పదునొకండవ సంవత్సరమున పోకును. దీని
యందు బిలాశికా గ్రహ లక్షణము లన్నియు
నుండును.

అదృతగ్రహము.

ఇది పంజ్రెండవదినము పంజ్రెండవ నెల పంజ్రెం
డవ సంవత్సరము పోకును. పండ్లు కరచుట,
వీడ్పు, కన్నొప్పి, గగుర్పాటు, ఇవి యుండును.

వైన కెప్పుడైన ద్వాదశ గ్రహములును,
బాలగ్రహములును, బాలురను నీడించునని చెప్పె

బడినది చాలక, ఆగ్రహలక్షణములకు అన్యముగా నుండువానిని పక్షిగ్రహ చేష్టితములని చెప్పిరి. ఇవి గాక సందుకొట్టుట మొదలగునవి యెన్నియో కలవు.

పక్షిగ్రహము.

బెలురను పక్షిగ్రహము లనునవి పట్టునని యును, ఆ గ్రహములు బిడ్డలను తెల్లవాలుజాము నన, సంద్యా కాలమునను, రాత్రియందును ఇల్లు దాఁటి తీసికొని పోయినను, లేక బయలున తీసికొని పోయినను, పక్షిరూపముగా ఆకాశమున సంచరించునట్టి గ్రహములు బిడ్డయొక్క శిరస్సునకు సరిగా వచ్చినపుడు అవి సోకునని పామరులయభిప్రాయము. శాస్త్రములయందు ఈ పక్షిగ్రహములు స్త్రీ, పురుష, నపుంసక, వంధ్య, అని నాలుగువిధములనియును, వాని సోకుడుచే కొన్ని రోగములు కల్గిననియును జెప్పఁబడి యున్నది.

పక్షిగ్రహ లక్షణము.

పైనచెప్పిన నాలుగు విధములైన పక్షులుసోకి నపుడు గల్గు గుణములను గూర్చి వేర్వేరుగాఁ

కొప్పబడి యున్నను, అవి యింతుక భేదమునే కల్గియున్నందుచే సముదాయముగా వాని లక్షణములను వ్రాయబడును. విడకు నడినెత్తి, భజములు, వీపు, వీనియందు పల్లము పడును. భేది, వాంతి, జ్వరము, దాహము, వణకు, నిస్సత్తువ, నిద్రాహీనము, ఇవి యుండును. పాలుత్రాగదు.

ఈగ్రహములుగాక పెద్దవాండ్రకు నొడునెత్తి అనేక గ్రహములు కలవు. వానినన్నిటిని వ్రాసి వ్రాయోజనములేదు. ఆహా! ఇంతటి బలముగల గ్రహములు ఏ రైలుబండిని, ఏ స్టీమరును అడ్డగించెను? ఏ కొండనెత్తి మఱొకచోటికి దీసికొనిపోయి యుంచెను? ఏ చెటువునీళ్లను పానముచేసెను? ఏ చెట్టును పెరికివైచెను? లేదు! లేదు!! విమర్శింపఁగా బ్రతుకుకొఱకు వ్రాసిన కల్పనలే యనియును వాస్తవమునందు గ్రహమే లేదనియును తెలియుచున్నది. కాబట్టి వివేకులు కల గ్రహలక్షణములను వ్యాధిలక్షణమని భావించి చికిత్స చేయఁదగినది.

శ్రీ.

అరోగ్యమస్తు.

ఏకమూలికా ప్రయోగరత్నావళి.



చికిత్సా ప్రకరణము.



మూలికా లక్షణము.

ఒక్కొక్క మూలిక యందును అనేక జాతులు కలవు. ఏచోట నేది దొరుకునో దానినే వాడ వచ్చును. యోగమందు నల్ల తులసి, నల్ల ఉమ్మెత్త అని చెప్పి యున్నపుడు, వానికి బదులుగా తెల్ల తులసి, తెల్ల ఉమ్మెత్తను వాడ వచ్చును.

సమూలమని యోగమునందు చెప్పియుండిన యెడల చెట్టు వేరు ఆకులు పువ్వులు కాయలు వినితోగూడినది యనియే తెలియునది. అయినను వేరుతోనుండిన యెడల చాలును.

ప్రతిమూలికయు పురుగులు చీడ మొదలగు దోషములు లేనిదియును, మంచి స్థలమున పుట్టి నదియును, జీవముతో నున్నపుడే తెచ్చి యెండ బెట్టినదియును, ముగ్గి పోనిదియును నై యుండవలయును.

మఱియు తనంతట యెంచి నదియును, చాలా దినములు కడచినదియును, పుష్పికలదియును కనిక రాదు

సొంటి, ఇంగువ, వసుపు, మిరియములు, ఇత్యాది వస్తువులను మాత్రము సంవత్సరముదనుక నుపయోగింపఁ దగును.

మూలికా నిర్ణయము.

చిగురు, ఆకులు, పువ్వులు, పిండెలు, కాయలు పండ్లు, విత్తనములు, తీగెలు, వట్టి గడ్డ, శేలు, కట్టె, రెమ్మ, వీచు, నార, గడ్డి, బదనిక, బంక, మోసె, ఇల్లము, కలకండ, ఇంగువ, కర్పూరము, సాంబ్రాణి, గుడ్గులము ఈ మొదలగునవి యన్నియును మూలికలని తెలియఁదగినది.

బౌద్ధసేవన వేగము.

కొన్ని బౌద్ధములు భుజించినపుడు శరీరము నందు వ్యాపించినమీఁద వాని గుణములు కనబడుచున్నవి. పాదరసమును తినిన ఇగుళ్లు పుండగును. గంధకము తినిన శరీరమంతయు గంధకపు కంపుగొట్టును. పాషాణము, తాళకము, మనోశీల, పీనిని తినిన కండ్లు ఎఱ్ఱబడును. ఆయాసముగ నుండును, ముఖము వాచును, జీర్ణావయములు చెడును. ఆయమును తినిన మలము నల్లగానుండును. వంగము తినిన ఇగుళ్లు నీలి రంగుగ నుండును, నోరెండును. విషముష్టి గంజను తినిన కండలకు ఈడ్పుకలుగును. భేదిగడ్డ (రేపల్ చిన్ని) తినిన మూత్రము ఎఱ్ఱగా ఁగును. ఉష్మోత్తపసరు, ఉష్మోత్త విత్తనములు, గంజాయి, అశీని, పొగాకు ఇవి తినిన మైకమును, విచిత్ర ప్రలాపములును నుండును. మఱి కొన్ని తీక్షణమైన బౌద్ధములు సేవించినను దుర్గుణములు కలుచున్నది.

ఔషధ వేగము.

జీడిపాగ, జముడుచెట్ల నీడ, జిల్లేడుపాలు
పడుట, ఈ మొదలగు వానివలన కొందఱికి శరీ
రము వాచును. కొందఱికి చిన్నబొబ్బలు లేచును.

ఔషధ స్పర్శ వేగము.

తీటకసింద సోఁకిన దురద కల్లును, దద్దు లగును.
నల్లేరు పసరు, అడవికంద బరడు, ఇవి తీటను
బుట్టించును. జముడుపాలు, జిల్లేడుపాలు, అగ్నివేం
డ్రపు పసరు, చిత్రమూలము సమూలము, ఆవాలు,
ఇవి బొబ్బలను పుట్టించును.

మూలికలలో ననేకములు మనుష్యులయొక్క
ఆయువును హరించునవి కలవు. వానిని తెలియఁ
జేసిన అపాయము సంభవించునని విరమింపఁ
బడియె.

ఔషధసేవన కాలము.

1. వాతరోగులు భోజనముచేయుటకుముందు
ఔషధమును సేవింపవలయును.

2. పితృరోగులు భోజనమధ్యకాలము నందు ఔషధమును సేవింపవలయును.

3. క్షేష్ణరోగులు భోజనానంతరము ఔషధమును పుచ్చుకొనవలయును.

ఔషధము పుచ్చుకొన్న తర్వాత నోటి పెగటును బోగొట్టు కొనుటకు, తమ్ములపాకుకాడ, లవంగము, ద్రాక్షపండు, ఏలకులు, పోకచెక్క, కలకండ, ఇత్యాది మధుర పదార్థముల నుపయోగింప వచ్చును.

ద్రవ్య శుద్ధి.

మూలికలన్నిటికిని శుద్ధి అక్కఱలేదు. చేదుపు చేయఁదగిన వస్తువులను మాత్రము శుద్ధి చేయవలయును.

సొంటి, విప్పలి, మిరియములు, ఓమము, జీలకర, ఇత్యాది వస్తువులను ఎండబెట్టిన యెడల చాలును. లేక పెచ్చుచేసినను చాలును.

తెల్లగలిజేదుజేదు వరంగి చెక్క, తెగడపేరు, పెన్నేరుగడ్డ, అడవికంభగడ్డ, వడ్డేరు, భూమిత్ర

గడ్డ, ఇత్యాది వస్తువులను ఆవు పాలతో ఉడికించి
నీడను ఎండించిన తుడ్డియగును.

నేపాళ తుడ్డి

ఎనుము పేదను పులికడుగు నీళ్లలో కలిపి,
అందు నేపాళగింజలను ఉడకబెట్టి తీసి కడిగి దాని
తోలును లోపలి ఆకును తీసివేసి, ఆ పక్షను నిమ్మ
పులుసు, ఆవుపాలు, పులికడుగు, మిఠయాల కషా
యము, వీనిలో నొక్కొక దానియందును
మూఁడేసి దినములు నానబెట్టి వలయును. ఒక్కొక
దానినుండి తీయునపుడంతయును లెస్సగా కడిగి
పేటొక దానియందు వేయవలసినది.

వసనాభి.

వసనాభిని ఎనుము మూత్రమునం దొక దినము
నానవేసి పిదప కడిగి మఱిల ఎనుము మూత్రము
ననే వేసి ఉడకబెట్టి యెండించి నిమ్మపండ్ల రసము
నం దొక దినము నానబెట్టి యెండించ వలయును.

భల్లాతడి.

టీడిగింజలను ముక్కులు కత్తరించి గుమ్మపు
తాళ్లలోనుంచి నీళ్లుపోసి యుట్టొకొం చెము వేయించి

యుండి తర్వాత పులికడుగుచేత ఆజేడుమాల్లు చక్కగాఁ కడిగి, ఆమీఁద మంచినీళ్లతో అయి దాటుమాల్లు కడిగి, పిమ్మట ఎనుముపేడ కలిపిన జలమునను, సున్నము కలిపిన జలమునను, చింత చిగురు నూరి పులికడుగుతో కలిపిన జలమునను, మోదుగుపూల కషాయమునను ఉడకబెట్టి వలయును.

మఱిఁ గొందఱు జీడిగింజలను ముక్కులు కత్తరించివేసి తక్కిన దాన్నిని తునకలుచేసి నేతితోఁ గాని, లేక ఆముదముతోఁగాని వేయించి తీసికొనెదరు.

వాతారి.

తొడము పుష్పము వేడనీళ్లలో నానవేసి చర్మమును తీసివేయవలయును.

జాజికాయ

జాజికాయను నాలుగుగా ఖండించి నేతితో వేయించ వలయును. లేక అన్నముతో గూడా ఉడకబెట్టి తీసికొవచ్చును.

కలంజా.

గంజాయి, జడలోని విత్తులను కాడలను తీసివేసి
మంచినీళ్లలో కొంచెముసేపు ఊరఁబెట్టి పిసికి నాలు
గైదుమాల్లు కడిగి యెండబెట్టవలయును. కొండలు
తొమ్మిదిమాల్లు వెచ్చచేసి ఔషధముల కుపయో
గించెదరు.

విష ప్రతివిషము.

అభినిని విషమించు నట్లుగా తిన్నవారికి, మంచి
కాయ కషాయమును గాని, లేక తొగరుగల
వస్తువులయొక్క కషాయమును గాని, యిచ్చిన
శమన మగును.

పాదరసము, పాపాణము, సోపరము, మొద
లగు ఔషధములను నేవించిన దోషమువలన, నోరు
పట్టినయెడల నీలివేరు, గరికవేరు, మిరియాలు,
వీనిని సమభాగముగా కషాయముచేసి యిచ్చిన
యెడల నివర్తియగును.

గంజాయి తిప్పు విషమునకు, చింతకుండు కలిపిన
పులుసు, నిమ్మపులుసు, ఆరటివట్టల రసము,

పులికడుగు (వినిగర్ , తెల్ల ఉల్లిగడ్డల రసము, వేడి నీళ్లలో కలిపిననేయి, వీనిలో దేనినైనను నొక దానిని యిప్పించవచ్చును.

గన్నేరునూనెకు, కరక్కాయ కషాయ మియ్య వలయును.

సున్నముతిన్నవారు, పసుపునూరిన ముద్దను నోటియందుంచి కొనినను, లేక తిప్పతీగెరసముతో నోరు పుక్కిలించినను శాంతమగును.

కందగడ్డ దురదకు, చింతపండును గాని, లేక తమ్మలపాకుల రసమునుగాని యిచ్చిన యెడల శమించును.

జిల్లేడుపాలు త్రాగినయెడల, నీలియాకు పస రును గాని, లేక నీలివేళ్ల కషాయమునుగాని, నువ్వులునుచక్కెరనుగాని, ఆముదమునుగాని, పసుపు నూలిగాని యియ్యవగును.

పాలుఅధికముగాత్రాగినందుచేత కడుపుతోంద రగా నున్నయెడల, పొంటి పిప్పలి మిరియాలు, వీనిని కషాయముచేసి యిచ్చిన శమనమగును.

అరటివండ్లు తిని దుర్గుణము కనుపించిన యెడల,
మిరియాల కషాయ మియ్యవలయును.

సకల ఫల భక్షణాధికములకును సొటి మిరి
యాలువేసి కషాయముచేసి యిచ్చినయెడల గుణ
మిచ్చును.

మాంసభోజనముచేసినవారికి, కడుపునొప్పిగాను,
వేదనగాను ఉన్న యెడల, పత్తియాకురసమునుగాని,
లేక మట్టిపాలనుగాని యిచ్చిన శాంతమగును.

గోధుమపిండి మొదలగు వానికి, ఇంగువను బెల్ల
ముతోచేర్చి నూరిగాని, లేక కొత్తమల్లి కషాయ
మునుగాని యిచ్చినయెడల గుణమగును.

రేలను సేవించి అధికముగా భేది యగువారికి,
తమ్మలపాకులరస మియ్యవలయును.

తామ్రపుచిలుము కడుపులోనికి పోయినందుచే
కలుగు వాంతి మొదలగు దుర్గుణములకు, వావిలి
యాకురసమిచ్చిన శాంతమగును.

సిందూరములు సేవించి విషమించిన యెడల,
పత్తికాయల రసము, నిమ్మపులుసు, ఆవుపాలు,

వీనిని సమముగా చేర్చి, అందు కలకండపాడి కలిపి పుచ్చుకొన్న శమించును.

పాషాణమును తిన్నవారికి, మిరియాలు, చిట్టి కూర, నీలి, తులసి, కాకరాకు, ఆముదము, వీనిలో దేనినైన నిచ్చినయెడల శపనమగును. మరియు మిరియాలు నూరి ఎనుము వెన్నలోకలిపి లోనికిచ్చి, ఎనుము పెరుగులో గంధమును కలిపి శరీరమునకు లేపనము చేయవచ్చును.

వత్సనాభి తిన్నవారికి, చిట్టికూరవేళ్ల కషాయ మియ్యవలయును. చెట్టు మేకమూత్రమును నియ్య వచ్చును.

తెగడనునేవించి అధికముగా భేదియగువారికి, తెల్లతుమ్మచెక్క కషాయ మియ్యవలయును.

జముడుపాలకు, తంగేడువేరు కషాయ మియ్య వలయును. అరిటిపట్టలరసమును నియ్యవచ్చును.

గన్నేరుకు, కరకాయల కషాయ మియ్యవలయును.

చెట్టిరీరకు, తుంగముస్తైలకషాయ మియ్యవలయును.

విషముష్టికి, నేరేడుచిగుర్లు నూరి వేడినీళ్లలో
కలిపి యియ్యఁ దగినది. మొగలి యేడల రసమును
నీయవచ్చును.

తేనెకు, బొగ్గుల కషాయము నియ్యవలయును.
తమ్మలపాకులు నూరి మంచిమానలో కలిపి
త్రాగినవిషమునకు, పెంకాయపా నియ్యవలయును.

జీడి విషమునకు, గంగరావిపట్ట రసమునుగాని,
చింతాకు పనరునుగాని, మంచిమానలో చింత
పండును కలిపిగాని, లోపలికిచ్చి; తాండ్రికాయ
లను చింతాకును ఒకే తూనికగా నూరి శరీరమున
పూసిన యేడల శమించును. మోడుగుపువ్వును
నియ్యవచ్చును.

తీటకసింద సోఁకుడుచే కల్గిన దురదకు, బూడిత
వేసి రాచి చల్లనినీళ్లతో కడుగ వలయును.

నేపాళమునుతని అధికముగా లేదయైన యేడల,
ఎముము పేడమ నీళ్లలో కలిపి వడియగట్టి యిచ్చి
నను, లేక తంగేడు చిగుర్లు నూరి నీళ్లలో కలిపి
యిచ్చినను, వనకాల్చి మసిచేసి వానిని కషాయము

పేట్టి యిచ్చినను; మజ్జగ, లేక వేడినీళ్ల అన్నము పెట్టినను, గుణమిచ్చును.

అభిని గంజాయి ఈరెండును చేర్చి సేవించిన విషమువకు, నేతిని వేడినీళ్లలో కలిపి యియ్యవలయును.

కర్పూరము తిన్న మైకమునకు. గుంటగలగరాకు వసరీయవలయును.

వశలమైన ఈమూల విషములన్నియు గంజకమును; నీలి, వంగ, నల్ల కాచి, ముదిరినగలిజేరు, చిట్టికూక, పీనియొక్క పమూలములును, శాంతిపఱుచును,